AEG

CATALOGO AEG ABRIL 2025



Aspiradoras con bolsa VX82-1-5DB



- **Ruedas blandas**
- Indicador de llenado bolsa / suciedad
- Filtro atrapapolvo
- Estacionamiento integrado
- Protectores suaves contra golpes
- Asa superior y frontal
- Cepillo para suelos delicados

PNC 900 258 510 **EAN 7332543694198**

Tecnología con bolsa **Filtro de salida** Higiénico lavable E12

Cesión 382,00

Aspiradoras con bolsa VX82-1-2MG



- **Ruedas blandas**
- Indicador de llenado bolsa / suciedad
- Regulación de potencia
- Filtro atrapapolvo
- Estacionamiento integrado
- Protectores suaves contra golpes
- Asa superior y frontal

PNC 900 258 506 **EAN 7332543694150**

Tecnología con bolsa **Filtro de salida** Higiénico lavable E12

Cesión 289,00

Aspiradoras con bolsa AB61H6SW



- **Ruedas blandas**
- Indicador de llenado bolsa / suciedad
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Protectores suaves contra golpes
- Cepillo para suelos delicados

PNC 900 258 615 **EAN 7332543822836**

Tecnología con bolsa **Filtro de salida** Filtro Allergy Plus lavable

Cesión 266,00

Aspiradoras con bolsa AB51A3DG



- **Ruedas blandas**
- Indicador de llenado bolsa / suciedad
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Cepillo para suelos delicados

PNC 900 258 693 **EAN 7333394022185**

Tecnología con bolsa **Filtro de salida** Filtro Hygiene lavable

Cesión 173,00

Aspiradoras con bolsa AB51C2SW



- **Ruedas blandas**
- Indicador de llenado bolsa / suciedad
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Cepillo para suelos delicados
- Bolsa s-bag® Classic Long Performance

PNC 900 258 689 **EAN 7333394022123**

Tecnología con bolsa **Filtro de salida** Filtro Hygiene lavable

Cesión 161,00

Aspiradoras con bolsa AB51C1GG



- **Ruedas blandas**
- Indicador de llenado bolsa / suciedad
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Bolsa s-bag® Classic Long Performance

PNC 900 258 664 **EAN 7333394022048**

Tecnología con bolsa **Filtro de salida** Filtro Hygiene lavable

Cesión 150,00



- **Ruedas blandas**
- Indicador de llenado bolsa / suciedad
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Bolsa s-bag® Classic Long Performance

PNC 900 258 688	**EAN 7333394027999**
Tecnología con bolsa	**Filtro de salida** Filtro Hygiene lavable

Cesión 127,00



- **Conexión mediante smartphone**

PNC 900 402 279	**EAN 7333394023465**
Sistema de Navegación Sistema Lidar	**Tipo de cepillo lateral** 2 side brush

Cesión 382,00

Aspiradoras sin bolsa AL61H4SW



- **Ruedas blandas**
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Cepillo para suelos delicados

PNC 900 258 556 **EAN 7332543774944**

Tecnología sin bolsa **Filtro de salida** Filtro lavable Allergy Plus H13

Cesión 254,00

Aspiradoras sin bolsa AL61C3DB



- **Ruedas blandas**
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Cepillo para suelos delicados

PNC 900 258 555 **EAN 7332543774913**

Tecnología sin bolsa **Filtro de salida** Higiénico lavable E12

Cesión 231,00

Aspiradoras sin bolsa AL61C2CR



- **Cepillo para tapicerías**
- Ruedas blandas
- Boquilla estrecha
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Cepillo para suelos delicados

PNC 900 258 552 **EAN 7332543774845**

Tecnología sin bolsa **Filtro de salida** Higiénico lavable E12

Cesión 208,00

Aspiradoras sin bolsa LX7-2-CR-A



- **Cepillo para tapicerías**
- Boquilla estrecha
- Cepillo Turbo
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Cepillo para suelos delicados

PNC 900 258 472 **EAN 7332543551347**

Tecnología sin bolsa **Filtro de salida** Filtro Allergy Plus lavable

Cesión 266,00

Aspiradoras sin bolsa LX7-2-EB-P



- **Cepillo para tapicerías**
- Boquilla estrecha
- Regulación de potencia
- Estacionamiento integrado
- Cepillo para suelos delicados

PNC 900 258 471	**EAN 7332543551132**
Tecnología sin bolsa	**Filtro de salida** Higiénico lavable E12

Cesión 231,00

Aspiradoras sin cable AP71AB14UG



- **Función de limpieza rápida del filtro**
- Tecnología Ciclónica
- Luces LED DustSpotter™
- Empuñadura Soft ergonómica

PNC 900 402 150	**EAN 7332543971688**
Familia Serie 7000	**Main brush type**

Cesión 405,00

Aspiradoras sin cable AP71UB14DB



- **Función de limpieza rápida del filtro**
- Tecnología Ciclónica
- Luces LED DustSpotter™
- Empuñadura Soft ergonómica

PNC 900 402 183	**EAN 7332543971602**
Familia Serie 7000	**Main brush type**

Cesión 382,00

Aspiradoras sin cable AP61AB21DG



- **Tecnología Ciclónica**
- Luces LED DustSpotter™
- Empuñadura Soft ergonómica

PNC 900 402 327	**EAN 7333394038209**
Familia Serie 6000	**Main brush type**

Cesión 301,00

Aspiradoras sin cable AS62CB25DH



- **Tecnología Brush Roll Clean™**
- Parking vertical
- Función de limpieza rápida del filtro
- Tecnología Ciclónica
- Luces LED DustSpotter™
- Empuñadura Soft ergonómica

PNC 900 402 075	**EAN 7332543822096**
Familia Serie 6000	**Main brush type**

Cesión 347,00

Aspiradoras sin cable AP61CB21SH



- **Tecnología Ciclónica**
- Luces LED DustSpotter™
- Empuñadura Soft ergonómica

PNC 900 402 376	**EAN 7333394047447**
Familia Serie 6000	**Main brush type**

Cesión 254,00

Aspiradoras sin cable AS52CB18DB



- **Tecnología Brush Roll Clean™**
- Parking vertical
- Tecnología Ciclónica
- Luces LED DustSpotter™
- Empuñadura Soft ergonómica

PNC 900 402 210	**EAN 7332543973002**
Familia Serie 5000	**Main brush type**

Cesión 266,00

Aspiradoras sin cable AS52CB18DG



- **Parking vertical**
- Tecnología Ciclónica
- Empuñadura Soft ergonómica

PNC 900 402 207	**EAN 7332543972975**
Familia Serie 5000	**Main brush type**

Cesión 231,00

Aspiradoras sin cable AP31CB21TG



- **Tecnología Ciclónica**
- Empuñadura Soft ergonómica

PNC 900 402 399	**EAN 7333394066295**
Familia Serie 3000	**Main brush type**

Cesión 196,00



- **Tecnología Ciclónica**
- Empuñadura Soft ergonómica


PNC 900 402 397	**EAN 7333394068237**
Familia Serie 3000	**Main brush type**

Cesión 173,00

Cajón calientaplatos OS7K10B



- **Capacidad máxima para 6 servicios**
- Base interior de cristal



PNC 947 727 540	**EAN 7333394046983**
Tipo instalación Integrable	**Medidas (mm)** 139x595x535


Cesión 598,00

Campana extractora GI87D91CB



- **Tipo de campana: Decorativa de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
- Potencia intensiva:760 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 440 m3 / h / 260 m3 / h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles

240613GC8P



PNC 942 051 535 **EAN 7333394067018**

Clase A+ **Color** Negro

Etiqueta energética


Cesión 949,00

Campana extractora GV77D91ST



- **Tipo de campana: Decorativa de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
- Potencia intensiva:760 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 260 m3 / h
- Aspiración perimetral
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado

240603RVIT



PNC 942 051 520 **EAN 7333394061702**

Clase A+ **Color** Negro mate


Etiqueta energética

Cesión 884,00 | Text 1 Hero

Campana extractora GV77D61ST



- **Tipo de campana: Decorativa de 60 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
- Potencia intensiva:760 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 260 m3 / h
- Aspiración perimetral
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado



PNC 942 051 521 **EAN 7333394061719**

Clase A+ **Color** Negro mate


Etiqueta energética

Cesión 850,00 | Text 1 Hero

Campana extractora GV77D91SB



- **Tipo de campana: Decorativa de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
- Potencia intensiva:760 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 260 m3 / h
- Aspiración perimetral
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado



PNC 942 051 512 **EAN 7333394059082**

Clase A+ **Color** Negro


Etiqueta energética

Cesión 645,00

Campana extractora GV77D61SB



- **Tipo de campana: Decorativa de 60 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
- Potencia intensiva:760 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 260 m3 / h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles



PNC 942 051 513 **EAN 7333394059099**

Clase A+ **Color** Negro

Etiqueta energética




Cesión 607,00

Campana extractora GB87D91CB



- **Tipo de campana: Decorativa de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 2 Intensivas; función Brisa; función SilenceTech
- Potencia intensiva:760 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 440 m3 / h / 260 m3 / h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles



PNC 942 051 534 **EAN 7333394067001**

Clase A+ **Color** Negro

Etiqueta energética




Cesión 907,00 | Text 1 Hero

Campana extractora GB67D91HL



- **Tipo de campana: Decorativa de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 1 Intensivas; función Brisa
- Potencia intensiva:730 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m3 / h / 295 m3 / h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles




PNC 942 022 786 **EAN 7333394060125**

Clase A **Color** Negro


Etiqueta energética

Cesión 522,00

Campana extractora GB67D61HL



- **Tipo de campana: Decorativa de 60 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 1 Intensivas; función Brisa
- Potencia intensiva:730 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m3 / h / 295 m3 / h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles



PNC 942 022 787 **EAN 7333394060132**

Clase A **Color** Negro


Etiqueta energética

Cesión 474,00

Campana extractora DBB3951M



- **Tipo de campana: Decorativa de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m3 / h / 295 m3 / h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio



PNC 942 022 490 **EAN 7332543714360**

Clase C **Color** Inox antihuellas

Etiqueta energética




Cesión 408,00

Campana extractora DBB3651M



- **Tipo de campana: Decorativa de 60 cm**
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m3 / h / 295 m3 / h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio



PNC 942 022 491 **EAN 7332543714377**

Clase C **Color** Inox antihuellas

Etiqueta energética




Cesión 370,00

Campana extractora NDC7792SM



- **Tipo de campana: Techo de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 1 Intensivas; función Brisa
- Potencia intensiva:715 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m3 / h / 320 m3 / h
- Botones de activación electrónica con 3 + 1 Intensivas; función Brisa velocidades
- Mando a distancia incluido
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono



PNC 942 051 529 **EAN 7333394063270**

Clase A+ **Color** Inox antihuellas

Etiqueta energética




Cesión 1 379,00 | Text 1 Hero

Campana extractora NDC7792SW



- **Tipo de campana: Techo de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + 1 Intensivas; función Brisa
- Potencia intensiva:715 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m3 / h / 320 m3 / h
- Botones de activación electrónica con 3 + 1 Intensivas; función Brisa velocidades
- Mando a distancia incluido
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono



PNC 942 051 519 **EAN 7333394059150**

Clase A+ **Color** Blanco

Etiqueta energética




Cesión 1 379,00 | Text 1 Hero

Campana extractora DGE5861HM



- **Tipo de campana: Integrada de 80 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + intensiva
- Potencia intensiva:700 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 580 m3 / h / 300 m3 / h
- Aspiración perimetral
- Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
- Mando a distancia disponible como accesorio opcional



PNC 942 022 567 **EAN 7332543791644**

Clase A **Color** Inox antihuellas


Etiqueta energética

Cesión 446,00

Campana extractora DGE5661HM



- **Tipo de campana: Integrada de 54 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + intensiva
- Potencia intensiva:700 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 580 m3 / h / 300 m3 / h
- Aspiración perimetral
- Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
- Mando a distancia disponible como accesorio opcional



PNC 942 022 568 **EAN 7332543793624**

Clase A **Color** Inox antihuellas


Etiqueta energética

Cesión 417,00

Campana extractora DPE4941M



- **Tipo de campana: Extraíble de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 de interruptor micro
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m3 / h / 250 m3 / h
- Pulsadores de 3 de interruptor micro velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio



PNC 942 022 113 **EAN 7332543656660**

Clase C **Color** Inox antihuellas

Etiqueta energética




Cesión 436,00

Campana extractora DPE5960M



- **Tipo de campana: Extraíble de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + Intensiva; Micro interruptor
- Potencia intensiva:660 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 235 m3 / h
- Botones de activación electrónica con 3 + Intensiva; Micro interruptor velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado



PNC 942 022 598 **EAN 7332543805778**

Clase A **Color** Gris

Etiqueta energética




Cesión 389,00

Campana extractora DPE4641M



- **Tipo de campana: Extraíble de 60 cm**
- Niveles de Potencia: 3 de interruptor micro
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 600 m3 / h / 250 m3 / h
- Pulsadores de 3 de interruptor micro velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio



PNC 942 022 112 **EAN 7332543656653**

Clase C **Color** Inox antihuellas

Etiqueta energética




Cesión 379,00

Campana extractora DPE5660M



- **Tipo de campana: Extraíble de 60 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + Intensiva; Micro interruptor
- Potencia intensiva:660 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 235 m3 / h
- Botones de activación electrónica con 3 + Intensiva; Micro interruptor velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado



PNC 942 022 596 **EAN 7332543805761**

Clase A **Color** Gris

Etiqueta energética




Cesión 332,00

Campana extractora DPB3632S



- **Tipo de campana: Extraíble de 60 cm**
- Niveles de Potencia: 3 de interruptor micro
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 410 m3 / h / 170 m3 / h
- Pulsadores de 3 de interruptor micro velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio



PNC 942 022 672 **EAN 7332543827831**

Clase C **Color** Gris

Etiqueta energética



Cesión 189,00

Campana extractora GDE682HM



- **Tipo de campana: Integración de 120 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + intensiva
- Potencia intensiva:750 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 260 m3 / h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles

PNC 942 022 865 **EAN 7333394121901**

Clase A **Color** Inox antihuellas

Cesión 746,00 | Text 1 Hero

Campana extractora GDE689HM



- **Tipo de campana: Integración de 90 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + intensiva
- Potencia intensiva:750 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 260 m3 / h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles

PNC 942 022 864 **EAN 7333394121871**
Clase A **Color** Inox antihuellas

Cesión 689,00 | Text 1 Hero

Campana extractora GDE686HM



- **Tipo de campana: Integración de 60 cm**
- Niveles de Potencia: 3 + intensiva
- Potencia intensiva:750 m3 / h
- Capacidad de extracción (Máx / Mín): 445 m3 / h / 260 m3 / h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Indicador de filtro de grasa saturado
- Conexión Hob2Hood con placas compatibles


PNC 942 022 863 **EAN 7333394121833**
Clase A **Color** Inox antihuellas

Cesión 643,00 | Text 1 Hero

Cocina CIB6646ABM



- **Cocina con horno eléctrico y placa**
- Puerta horno de fácil limpieza
- Refrigeración ventilada
- Ajustable en altura.
- Cajón para el almacenamiento de utensilios de cocina
- Medidas (mm):850x596x600
- Funciones del horno: ventilador + superior, Grill + Calor superior, Grill + Inferior + Ventilador, Grill + Ventilador, Grill + Ventilador + Evaporador, superior + inferior, Grill + Calor superior + Ventilador



PNC 940 002 909 **EAN 7332543762071**

Clasificación energética del horno principal A **Capacidad útil (L)** 73

Etiqueta energética



Cesión 1 044,00

Cocina CCB6642CBM



- **Cocina con horno eléctrico y placa**
- Mandos giratorios escamoteables
- Puerta horno de fácil limpieza
- Refrigeración ventilada
- Ajustable en altura.
- Cajón para el almacenamiento de utensilios de cocina
- Medidas (mm):850x596x600

PNC 940 003 139 **EAN 7333394075099**

Clasificación energética del horno principal A **Capacidad útil (L)** 73

Etiqueta energética




Cesión 902,00

Horno TP9SB831AB



- **Limpieza: Vapor**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 035 112 **EAN 7333394110721**

Familia ProAssist con SteamPro **Clase** Clase A++

Etiqueta energética




Cesión 1 839,00 | Text 1 Hero

Horno TB8SB73ZAB



- **Limpieza: Vapor**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 035 048 **EAN 7333394073422**

Familia MealAssist con SteamPro **Clase** Clase A++

Etiqueta energética




Cesión 1 459,00 | Text 1 Hero

Horno TR7PB73FSB



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carriles telescópicos en 2 niveles
- SoftClosing - cierre suave de la puerta
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567



PNC 949 494 889 **EAN 7333394052793**

Familia MealAssist con SteamCrisp **Clase** Clase A++

Etiqueta energética




Cesión 1 022,00 | Text 1 Hero

Horno BSE572360M



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Puerta con 3 cristales
- SoftClosing - cierre suave de la puerta
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Posterior lateral halógena



PNC 949 494 805 **EAN 7332543842933**

Familia SteamCrisp **Clase** Clase A+

Etiqueta energética




Cesión 826,00

Horno TR6PB531SB



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- SoftClosing - cierre suave de la puerta
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):589 x 596 x 569



PNC 949 494 916 **EAN 7333394107349**

Familia SenseCook con SteamCrisp **Clase** Clase A++

Etiqueta energética




Cesión 854,00

Horno TA5PB531AB



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 035 121 **EAN 7333394110738**

Familia SurroundCook con SteamBake **Clase** Clase A+

Etiqueta energética




Cesión 693,00

Horno OA5PB531AB



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 035 122 **EAN 7333394110745**

Familia SteamBake **Clase** Clase A+

Etiqueta energética




Cesión 693,00

Horno TE8PB731AT



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 035 079 **EAN 7333394110653**

Familia MealAssist **Clase** Clase A++

Etiqueta energética




Cesión 1 103,00 | Text 1 Hero

Horno TE7PB63ZAB



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 035 051 **EAN 7333394056197**

Familia MealAssist **Clase** Clase A++

Etiqueta energética




Cesión 788,00

Horno TE8PB731AB




- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 2, Lateral halógena, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 035 078 **EAN 7333394110646**

Familia MealAssist **Clase** Clase A++

Etiqueta energética




Cesión 930,00 | Text 1 Hero

Horno GS6PB51FAB



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550




PNC 944 035 210	**EAN 7333394117928**
Familia SenseCook	**Clase** Clase A+
Etiqueta energética	A+++ A+ D

Cesión 712,00

Horno OS6PB511AB



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550




PNC 944 035 187	**EAN 7333394111292**
Familia SenseCook	**Clase** Clase A+
Etiqueta energética	A+++ A+ D

Cesión 712,00

Horno OS6PB51AM



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 035 190 **EAN 7333394111322**

Familia SenseCook **Clase** Clase A+

Etiqueta energética




Cesión 636,00

Horno BPS535160W



- **Limpieza: Pirolítica**
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 188 668 **EAN 7332543841349**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A+

Etiqueta energética




Cesión 689,00 | Text 1 Hero

Horno TU5PB41FSK



- **Limpieza: Pirolítica**
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 594 x 568
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 498 346 **EAN 7333394107301**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A++


Etiqueta energética

Cesión 569,00

Horno GU5PB41WSK



- **Limpieza: Pirolítica**
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 594 x 568
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 498 345 **EAN 7333394107318**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A++


Etiqueta energética

Cesión 569,00

Horno OU5PB41WSB



- **Limpieza: Pirolítica**
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 594 x 568
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 498 354 **EAN 7333394108971**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A++


Etiqueta energética

Cesión 569,00

Horno GU5PB41FSB



- **Limpieza: Pirolítica**
- Carril telescópico en 1 nivel
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 594 x 568
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 498 355 **EAN 7333394108988**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A++


Etiqueta energética

Cesión 569,00

Horno OU5PB40NSK



- **Limpieza: Pirolítica**
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 594 x 568
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 498 344 **EAN 7333394107288**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A++


Etiqueta energética

Cesión 560,00

Horno TU5PB43SM



- **Limpieza: Pirolítica**
- Carril telescópico en 1 nivel
- SoftClosing - cierre suave de la puerta
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 596 x 569
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 498 347 **EAN 7333394107219**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A++


Etiqueta energética

Cesión 541,00

Horno GU5PB43FSM



- **Limpieza: Pirolítica**
- Carril telescópico en 1 nivel
- SoftClosing - cierre suave de la puerta
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 596 x 569
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 498 348 **EAN 7333394107226**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A++


Etiqueta energética

Cesión 541,00

Horno OU5PB40SM



- **Limpieza: Pirolítica**
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 596 x 569
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 498 287 **EAN 7333394046198**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A++


Etiqueta energética

Cesión 531,00

Horno OU5AB21FSM



- **Carril telescópico en 1 nivel**
- Luces: 1, Posterior lateral halógena
- Medidas (mm):594 x 594 x 568
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 496 395 **EAN 7333394056968**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A+


Etiqueta energética

Cesión 436,00

Horno BEK435120W



- **Carril telescópico en 1 nivel**
- Puerta con 3 cristales
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):594 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 188 088 **EAN 7332543564071**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A+


Etiqueta energética

Cesión 484,00

Horno TU5AB20SB



- **Luces: 1, Posterior lateral halógena**
- Medidas (mm):594 x 594 x 568
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 496 369 **EAN 7333394056036**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A+


Etiqueta energética

Cesión 427,00

Horno TU5AB20WSK



- **Luces: 1, Posterior lateral halógena**
- Medidas (mm):589 x 594 x 569
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 496 367 **EAN 7333394052786**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A+


Etiqueta energética

Cesión 408,00

Horno OU5AB20SM



- **Luces: 1, Posterior lateral halógena**
- Medidas (mm):594 x 594 x 568
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 949 496 370 **EAN 7333394056043**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A+

Etiqueta energética




Cesión 398,00

Horno OU5AB21CM



- **Carril telescópico en 1 nivel**
- Puerta con 2 cristales
- Luces: 1, Posterior halógena
- Medidas (mm):590 x 594 x 560
- Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550



PNC 944 068 479 **EAN 7333394103433**

Familia SurroundCook **Clase** Clase A

Etiqueta energética




Cesión 398,00

Horno TK8NK721B



- **Sonda Térmica**
- Puerta con 4 cristales
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550



PNC 944 005 080 **EAN 7333394069081**


Familia MealAssist CombiQuick **Clase** No Aplica

Cesión 854,00

Horno TP9SK821B



- **Limpieza: Vapor**
- Sonda Térmica
- Puerta con 3 cristales
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550



PNC 944 005 074 **EAN 7333394070780**

Familia ProAssist con SteamPro **Clase** Clase A++

Etiqueta energética




Cesión 1 139,00

Horno TA7PK721B



- **Limpieza: Pirolítica**
- Sonda Térmica
- Puerta con 4 cristales
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550



PNC 944 005 084 **EAN 7333394069098**

Familia MealAssist con SteamBake **Clase** Clase A+

Etiqueta energética




Cesión 807,00

Horno TA5PK401B



- **Limpieza: Pirolítica**
- Puerta con 4 cristales
- SoftClosing - cierre suave de la puerta
- Rejillas Easy Entry
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550



PNC 944 005 091 **EAN 7333394050188**

Familia SurroundCook con SteamBake **Clase** Clase A+

Etiqueta energética




Cesión 617,00

Horno TM7NK721B



- **Puerta con 4 cristales**
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550




PNC 944 005 065 **EAN 7333394065960**
Familia MealAssist Microondas **Clase** No Aplica

Cesión 759,00

Horno TM5NK401B



- **Puerta con 4 cristales**
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550




PNC 944 005 052 **EAN 7333394032818**
Familia Microondas **Clase** No Aplica

Cesión 664,00

Microondas TB6GM171DB



- **Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill**
- Display: LED, Símbolos
- Grill de cuarzo
- Diámetro del plato: 272 mm
- Plato con retorno a posición original
- Luz interior 25W, LED
- Programas de descongelación por peso



PNC 947 608 875

EAN 7333394105826

Tipo instalación Integrable sin necesidad de ventilación trasera

Color Negro

Cesión 446,00

Microondas OMB6G261TT



- **Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill**
- Display: LED, Símbolos
- Grill de cuarzo
- Diámetro del plato: 325 mm
- Plato con retorno a posición original
- Programas de descongelación por peso
- Medidas (mm): 388 x 596 x 404

PNC 947 608 916

EAN 7333394127026

Tipo instalación Integrable sin necesidad de ventilación trasera


Color Cristal negro mate

Cesión 815,00 | Text 1 Hero

Microondas TS5GM25EB



- **Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill**
- Display: LED
- Grill de cuarzo
- Diámetro del plato: 315 mm
- Programas de descongelación por peso
- Medidas (mm): 388 x 595 x 400




PNC 947 607 529 **EAN 7333394117348**
Tipo instalación Integrable **Color** Negro

Cesión 446,00

Microondas TMS5G25IEM




- **Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill**
- Display: LED
- Grill de cuarzo
- Diámetro del plato: 315 mm
- Programas de descongelación por peso
- Medidas (mm): 388 x 595 x 400




PNC 947 607 531 **EAN 7333394120461**
Tipo instalación Integrable **Color** Negro + INOX Antihuellas

Cesión 408,00

Microondas OS5MG20EB



- **Modos de cocción: Microondas, Grill, Microondas y grill**
- Display: LED
- Grill de cuarzo
- Diámetro del plato: 255 mm
- LED
- Medidas (mm): 382 x 594 x 318




PNC 947 607 522 **EAN** 7333394047607


Tipo instalación Integrable **Color** Negro

Cesión 370,00

Microondas MBB1756SEW



- **Modos de cocción: Microondas**
- Display: LED, Símbolos
- Diámetro del plato: 272 mm
- Plato con retorno a posición original
- Luz interior 25W, LED
- Programas de descongelación por peso
- Medidas (mm): 371 x 594 x 316




PNC 947 608 714 **EAN** 7332543631513

Tipo instalación Integrable sin necesidad de ventilación trasera **Color** Blanco


Cesión 446,00

Placas con campana integrada TH84CB03FB



- **Zonas de inducción con potencia intensiva**
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de saturación del filtro antigrasa
- Diámtero de la salida de aire: 220 mm
- Desconexión automática
- Indicador de saturación del filtro de carbón activo
- Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Malla de aluminio, 2


PSGBHH240DE00001



PNC 949 598 397
EAN 7333394069999
Tipo Placa de inducción con campana extractora
Tipo de filtro de carbón
MCFB88
Etiqueta energética


Cesión 2 011,00 | Text 1 Hero

Placas con campana integrada TCH74B01FB



- **Zonas de inducción con potencia intensiva**
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de saturación del filtro antigrasa
- Diámtero de la salida de aire: 220 mm
- Desconexión automática
- Indicador de saturación del filtro de carbón activo
- Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Malla de aluminio, 2

PSGBHO230DE0000N




PNC 949 598 022
EAN 7333394012407
Tipo Placa de inducción con campana extractora
Tipo de filtro de carbón
MCFB88
Etiqueta energética

Cesión 2 069,00 | Text 1 Hero

Placa de cocción TI63IQ30FZ



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 179 **EAN 7333394049304**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 919,00 | Text 1 Hero

Placa de cocción TI63IQ10IZ




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 191 **EAN 7333394049748**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 664,00

Placa de cocción TI84IB30FB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm




PNC 949 598 383 **EAN 7333394069760**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 902,00

Placa de cocción TI63IQ30FB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 175 **EAN 7333394043265**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 607,00

Placa de cocción TI63IQ3BFB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 392 **EAN 7333394069951**


Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 607,00

Placa de cocción TI63IQ1BFB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 384 **EAN 7333394069777**


Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 522,00

Placa de cocción TI63IQ10IB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 385 **EAN 7333394069784**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 512,00

Placa de cocción TR84IT00FB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona trasera centro (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona trasera der. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm




PNC 949 598 295 **EAN 7333394064116**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 1 614,00

Placa de cocción TR64IT00FB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona trasera der. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm




PNC 949 598 294 **EAN 7333394064109**


Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 1 367,00 | Text 1 Hero

Placa de cocción TK95IN00FB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona trasera centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona trasera der. (W / mm): 2300-3200W / 210mm




PNC 949 598 408 **EAN 7333394070292**


Tipo de inducción **Mandos de control** Controles automáticos deslizantes

Cesión 1 092,00

Placa de cocción TI84IS00FB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona trasera der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm




PNC 949 598 394 **EAN 7333394069975**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 1 045,00 | Text 1 Hero

Placa de cocción TO84IU0FFB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona trasera der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm




PNC 949 598 439 **EAN 7333394073002**
Tipo de inducción **Mandos de control** Deslizante independiente

Cesión 807,00

Placa de cocción TO74IB00FB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3600 W / 240 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm




PNC 949 598 395 **EAN 7333394069982**
Tipo de inducción **Mandos de control** Deslizante independiente

Cesión 617,00

Placa de cocción TI64IG00IB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona trasera der. (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm




PNC 949 598 349 **EAN 7333394068091**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 664,00

Placa de cocción TI63IF00FB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 176 **EAN 7333394043272**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 664,00

Placa de cocción TI63IF0BFB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 393 **EAN 7333394069968**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 598,00

Placa de cocción TO63IV00IB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 1800-2800W / 180mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm




PNC 949 598 549 **EAN 7333394108759**
Tipo de inducción **Mandos de control** Deslizante independiente

Cesión 541,00

Placa de cocción TO63IV00FB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 1800-2800W / 180mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm




PNC 949 598 552 **EAN 7333394108773**
Tipo de inducción **Mandos de control** Deslizante independiente

Cesión 550,00

Placa de cocción TO63IQ0BIB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3600 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 390 **EAN 7333394069937**
Tipo de inducción **Mandos de control** Deslizante independiente

Cesión 503,00

Placa de cocción TO63IQ00FB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3600 W / 180 / 280 mm




PNC 949 598 388 **EAN 7333394069913**
Tipo de inducción **Mandos de control** Deslizante independiente

Cesión 512,00

Placa de cocción IKB63300FW




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 492 628 **EAN 7333394017532**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil independiente

Cesión 758,00 | Text 1 Hero

Placa de cocción TO63IV0FFB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 1800-2800W / 180mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm




PNC 949 598 550 **EAN 7333394108766**
Tipo de inducción **Mandos de control** Deslizante independiente

Cesión 550,00

Placa de cocción TN63IA00FB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm




PNC 949 493 016 **EAN 7333394071305**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil independiente

Cesión 455,00

Placa de cocción TO63IP00FB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm



PNC 949 493 021 **EAN 7333394071350**
Tipo de inducción **Mandos de control** Deslizante independiente

Cesión 455,00

Placa de cocción TN63IP0BFB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

PNC 949 493 026 **EAN 7333394075303**

Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil independiente

Cesión 446,00

Placa de cocción TN63IP00FB




- **Temporizador**
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1400 W / 145 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

PNC 949 493 025 **EAN 7333394075297**


Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil independiente

Cesión 446,00

Placa de cocción TN63IP0BIB




- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1400-2500W / 145mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W / 210mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm




PNC 949 493 027 **EAN 7333394075310**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil independiente

Cesión 427,00

Placa de cocción IKS42640KB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera centro (W / mm): 2300 / 3200 W / 170 x265 mm
- Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3200 W / 170 x 265 mm




PNC 949 597 949 **EAN 7333394057231**
Tipo de inducción **Mandos de control** Táctil deslizante

Cesión 569,00

Placa de cocción HK623020FB




- **Bloqueo de seguridad para niños**
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm



PNC 949 492 161 **EAN 7332543486175**
Tipo vitrocerámica **Mandos de control** Táctil independiente

Cesión 275,00

Placa de cocción HRB63321CK



- **Temporizador**
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1700 / 2700 W / 210 / 270 mm

PNC 949 492 842 **EAN 7333394112220**
Tipo vitrocerámica **Mandos de control** Táctil independiente


Cesión 275,00

Placa de cocción HK634060XB



- **Temporizador**
- Función Pausa
- Bloqueo de seguridad para niños
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- Zona trasera der. (W / mm): 1500-2400W / 170-265mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 750-2200W / 120-210mm

PSGBHO230DE0000H



PNC 949 492 154 **EAN 7332543486106**
Tipo vitrocerámica **Mandos de control** Táctil independiente


Cesión 284,00

Placa de cocción HK623021FB



- **Bloqueo de seguridad para niños**
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W / 145 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm
- Zona frontal der. (W / mm): 1700 / 2700 W / 210 / 270 mm

PSGBHO230DE0000H




PNC 949 492 166 **EAN 7332543486229**
Tipo vitrocerámica **Mandos de control** Táctil independiente

Cesión 265,00

Placa de cocción HKB75820NB



- **Parrillas: 3, Hierro fundido**
- Potencia máxima gas (V): 10400
- Zona trasera izq. (W / mm): 00 W / 0 mm
- Zona trasera centro (W / mm): 1900 W / 80 mm
- Zona trasera der. (W / mm): 1900 W / 80 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 00 W / 0 mm
- Zona frontal centro (W / mm): 1000 W / 65 mm



PNC 949 630 949 **EAN 7332543796588**


Tipo de gas **Mandos de control** Mandos giratorios

Cesión 427,00

Placa de cocción HKB63320NB



- **Parrillas: 3, Hierro fundido**
- Potencia máxima gas (V): 7900
- Zona trasera izq. (W / mm): 1000 W / 54 mm
- Zona frontal izq. (W / mm): 3000 W / 100 mm
- Zona frontal der. (W / mm): 3900 W / 128 mm



PNC 949 640 922 **EAN 7332543810567**


Tipo de gas **Mandos de control** Mandos giratorios

Cesión 332,00

Congelador vertical OAG7M281EX



- **Puertas: Planas**
- Control: Táctil
- Congelador No Frost
- Cajones del congelador: 5, Plástico con embellecedor
- Luces: Panel LED Superior
- Bisagras A izquierda reversibles
- Congelación rapida: Sí



PNC 922 717 269 **EAN 7333394036076**

TIpo Congelador vertical **Color** Inox antihuellas

Etiqueta energética




Cesión 1 088,00

Congelador vertical OAG7M281EW



- **Puertas: Planas**
- Control: Táctil
- Congelador No Frost
- Cajones del congelador: 5, Plástico con embellecedor
- Luces: Panel LED Superior
- Bisagras A izquierda reversibles
- Congelación rapida: Sí



PNC 922 717 266 **EAN 7333394036045**

TIpo Congelador vertical **Color** Blanco

Etiqueta energética




Cesión 1 031,00

Congelador vertical ATB48E1AW



- **Puertas: Planas**
- Control: Control mecánico
- Congelador Estático
- Cajones del congelador: 3, Plástico transparente.
- Bisagras A derecha reversibles
- Congelación rapida: No
- Medidas (mm):845x560x575




PNC 922 717 086	**EAN 7332543741007**
TIpo Congelador vertical	**Color** Blanco
Etiqueta energética	

Cesión 465,00

Frigorífico 1 Puerta ORK7M391EX



- **Frigorífico MultiFlow**
- Display: LED
- Control: Táctil
- Luz: LED cenital
- Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: No
- Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
- Tirador: SbS QDO



PNC 923 421 386 **EAN** 7333394035710

TIpo Frigorífico 1 puerta **Color** Inox antihuellas

Etiqueta energética




Cesión 1 031,00

Frigorífico 1 Puerta ORK7M391EW



- **Frigorífico MultiFlow**
- Display: LED
- Control: Táctil
- Luz: LED cenital
- Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: No
- Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
- Tirador: SbS QDO



PNC 923 421 383 **EAN** 7333394035680

TIpo Frigorífico 1 puerta **Color** Blanco

Etiqueta energética




Cesión 993,00

Frigorífico 1 Puerta RTB411E1AW



- **Frigorífico Estático**
- Control: Táctil
- Luz: Bombilla en el interior
- Enfriamiento rápido: No; Función vacaciones: No
- Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
- Tirador: P10
- Medidas (mm):845x560x575




PNC 923 421 150	**EAN 7332543740031**
TIpo Frigorífico 1 puerta	**Color** Blanco
Etiqueta energética	

Cesión 465,00

Combi de libre instalación ORC6M481EX



- **Frigorífico MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LED en panel superior
- Tirador: Integrado
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: Sí



PNC 925 993 690 **EAN 7333394035857**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Inox antihuellas

Etiqueta energética




Cesión 1 310,00

Combi de libre instalación ORC7P361CX



- **Frigorífico MultiFlow NoFrost**
- Congelador No Frost
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LED circular lateral, Cenital tipo luna
- Tirador: Vertical Pocket
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: Sí
- Medidas (mm): 2020 x 595 x 664



PNC 925 993 664 **EAN 7333394034096**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Acero Premium Infinity

Etiqueta energética




Cesión 1 187,00

Combi de libre instalación ORC8M361DT



- **Frigorífico Cooling 360° MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LEDs en el lateral interior
- Tirador: Integrado
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No



PNC 925 993 701 **EAN 7333394038018**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Negro + Cristal Mate


Etiqueta energética A G D

Cesión 1 643,00 | Text 1 Hero

Combi de libre instalación ORC8M361EE



- **Frigorífico Cooling 360° MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LEDs en el lateral interior
- Tirador: Integrado
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No



PNC 925 993 700 **EAN 7333394038001**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Cristal negro


Etiqueta energética A G E

Cesión 1 436,00 | Text 1 Hero

Combi de libre instalación ORC6N361DB



- **Frigorífico MultiFlow NoFrost**
- Congelador No Frost
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Cenital tipo luna
- Tirador: Horizontal Pocket
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: Sí
- Medidas (mm): 2020 x 595 x 664



PNC 925 993 672 **EAN 7333394034225**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Negro Mate

Etiqueta energética




Cesión 1 333,00 | Text 1 Hero

Combi de libre instalación ORC6N361DS



- **Frigorífico MultiFlow NoFrost**
- Congelador No Frost
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Cenital tipo luna
- Tirador: Horizontal Pocket
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: Sí
- Medidas (mm): 2020 x 595 x 664



PNC 925 993 627 **EAN 7333394033365**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Aspecto INOX

Etiqueta energética




Cesión 987,00

Combi de libre instalación ORC6N361ES



- **Frigorífico MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LED en panel superior
- Tirador: Integrado
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No



PNC 925 993 632 **EAN 7333394033471**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Aspecto INOX

Etiqueta energética




Cesión 883,00

Combi de libre instalación ORC6N321DS



- **Frigorífico MultiFlow NoFrost**
- Congelador No Frost
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Cenital tipo luna
- Tirador: Horizontal Pocket
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: Sí
- Medidas (mm): 1870 x 595 x 664



PNC 925 993 623 **EAN 7333394033211**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Aspecto INOX

Etiqueta energética




Cesión 955,00

Combi de libre instalación RCB632E9MU



- **Frigorífico MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LED en panel superior
- Tirador: Integrado
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No
- Medidas (mm): 1860 x 595 x 650



PNC 925 993 528 **EAN 7332543995684**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Aspecto INOX

Etiqueta energética




Cesión 850,00

Combi de libre instalación ORC6N361DW



- **Frigorífico MultiFlow NoFrost**
- Congelador No Frost
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Cenital tipo luna
- Tirador: Horizontal Pocket
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: Sí
- Medidas (mm): 2020 x 595 x 664



PNC 925 993 625 **EAN 7333394033341**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Blanco Nival

Etiqueta energética




Cesión 955,00

Combi de libre instalación ORC6N361EW



- **Frigorífico MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LED en panel superior
- Tirador: Integrado
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No



PNC 925 993 630 **EAN 7333394033457**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Blanco

Etiqueta energética




Cesión 845,00

Combi de libre instalación ORC6N321DW



- **Frigorífico MultiFlow NoFrost**
- Congelador No Frost
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Cenital tipo luna
- Tirador: Horizontal Pocket
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: Sí
- Medidas (mm): 1870 x 595 x 664



PNC 925 993 621 **EAN 7333394033198**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Blanco Nival

Etiqueta energética




Cesión 902,00

Combi de libre instalación RCB632E9MW



- **Frigorífico MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LED en panel superior
- Tirador: Integrado
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No
- Medidas (mm): 1860 x 595 x 650




PNC 925 993 530	**EAN 7332543995707**
TIpo Frigorífico Combi	**Color** Blanco
Etiqueta energética	A↑G E

Cesión 793,00



- **Frigorífico MultiFlow**
- Congelador No Frost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- 1 o más cajones para fruta y verdura
- Luz: Interior, LED
- Tirador: Vertical

PSGBRF230DE00004



PNC 925 995 010	**EAN 7332543849949**
TIpo Frigorífico americano	**Color** Look Inox
Etiqueta energética	


Cesión 2 051,00

Congelador vertical integrable TB7NA181ES



- **Técnica de arrastre**
- Control: Control electrónico táctil
- Congelador No Frost
- Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.
- Alarma acústica y visual de puerta abierta
- Bisagras A derecha reversibles
- Congelación rapida: Sí

PSGBRF210DE0000E



PNC 922 782 344 **EAN 7333394034911**

TIpo Congelador vertical **Color** Blanco

Etiqueta energética



Cesión 1 158,00

Congelador vertical integrable TAB7N12EF



- **Puerta sobre puerta**
- Control: Control electrónico táctil
- Congelador No Frost
- Cajones del congelador: 4, Plástico transparente.
- Alarma acústica y visual de puerta abierta
- Bisagras A derecha reversibles
- Congelación rapida: Sí

PNC 933 033 424 **EAN 7333394026633**

TIpo Congelador vertical **Color** Blanco


Etiqueta energética



Cesión 978,00



- **Puerta sobre puerta**
- Control: Táctil
- Congelador Estático
- Cajones del congelador: 3, Plástico transparente.
- Alarma acústica y visual de puerta abierta
- Bisagras A derecha reversibles
- Congelación rapida: Sí




PNC 933 027 104	**EAN 7333394025575**
TIpo Congelador vertical	**Color** Blanco
Etiqueta energética	

Cesión 683,00

Frigorífico 1 Puerta integrable TK6DS181ES



- **Técnica de arrastre**
- Frigorífico Ventilación radial
- Display: Digital electrónico
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Cenital tipo luna
- Enfriamiento rápido: Sí; Función vacaciones: No
- Bisagras de la puerta:A derecha reversibles



PNC 923 581 348 **EAN 7333394034966**
TIpo Frigorífico 1 puerta **Color** Blanco


Etiqueta energética

Cesión 1 044,00

Frigorífico 1 Puerta integrable OSF6I82EF



- **Puerta sobre puerta**
- Frigorífico Estático
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LEDs en el lateral interior
- Enfriamiento rápido: No; Función vacaciones: No
- Bisagras de la puerta:A derecha reversibles



PNC 933 025 106 **EAN 7333394025568**
TIpo Frigorífico 1 puerta **Color** Blanco

Etiqueta energética


Cesión 731,00

Combi integrable NSC7P751ES



- **Técnica de arrastre**
- Frigorífico Ventilación rádial con panel metálico
- Congelador No Frost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: 1 lámpara cenital y 2 laterales
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No

PSGBRF210DE0000F



PNC 925 975 002 **EAN 7332543832095**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Blanco

Etiqueta energética




Cesión 1 624,00

Combi integrable TC6MS19FES



- **Técnica de arrastre**
- Frigorífico MultiFlow NoFrost
- Congelador No Frost
- Display: Digital electrónico
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Cenital tipo luna
- Enfriamiento rápido: No; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No

PSGBRF210DE0000B



PNC 925 954 012 **EAN 7333394082721**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Blanco

Etiqueta energética




Cesión 1 215,00

Combi integrable OSC7G181ES



- **Técnica de arrastre**
- Frigorífico Ventilación radial
- Congelador No Frost
- Display: Digital electrónico
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Cenital tipo luna
- Enfriamiento rápido: Sí; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No



PNC 925 501 341 **EAN 7332543978571**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Blanco

Etiqueta energética




Cesión 1 158,00

Combi integrable TC6MS18FDS



- **Técnica de arrastre**
- Frigorífico MultiFlow NoFrost
- Congelador No Frost
- Display: Digital electrónico
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: Cenital tipo luna
- Enfriamiento rápido: No; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No



PNC 925 555 030 **EAN 7333394084923**

TIpo Frigorífico Combi **Color** Blanco

Etiqueta energética




Cesión 1 158,00

Combi integrable SCB618E6TS



- **Técnica de arrastre**
- Frigorífico DynamicAir
- Congelador No Frost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LEDs en el interior con efecto incremental
- Enfriamiento rápido: No; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No



PNC 925 505 059 **EAN** 7332543765904

TIpo Frigorífico Combi **Color** Blanco

Etiqueta energética




Cesión 997,00

Combi integrable OSC5D181ES



- **Técnica de arrastre**
- Frigorífico Ventilación radial
- Congelador LowFrost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LED integrado en el panel
- Enfriamiento rápido: No; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No



PNC 925 503 305 **EAN** 7332543848119

TIpo Frigorífico Combi **Color** Blanco


Etiqueta energética



Cesión 902,00



- **Técnica de arrastre**
- Frigorífico Estático
- Congelador LowFrost
- Display: LED
- Control: Control electrónico táctil
- Luz: LED integrado en el panel
- Enfriamiento rápido: No; Congelación rapida: Sí; Función vacaciones: No




PNC 925 644 001	**EAN 7333394028835**
TIpo Frigorífico 2 puertas	**Color** Blanco
Etiqueta energética	

Cesión 930,00



- **Puerta con 3 cristales**
- Luces: 1, Cenital halógena
- Medidas (mm):455 x 595 x 567
- Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550

PSGBOV180DE0000H



PNC 944 004 927	**EAN 7332543842803**
Familia Microondas con Grill	**Clase** No Aplica

Cesión 712,00

Lavadora LFSR9514L6U



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador SoftWater con dispensador de sal
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo

PNC 914 505 608 **EAN 7333394116068**

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 10.0 **Centrifugado máx. (rpm):** 1400


Etiqueta energética A

Cesión 1 287,00 | Text 1 Hero

Lavadora LFR8504L6Q



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador UniversalDose
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo



PNC 914 505 304 **EAN 7333394035611**

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 11.0 **Centrifugado máx. (rpm):** 1400

Etiqueta energética A

Cesión 1 183,00 | Text 1 Hero

Lavadora LFSR8514L6O



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador UniversalDose
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo

PNC 914 505 410 **EAN 7333394116136**

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 10.0 **Centrifugado máx. (rpm):** 1400


Etiqueta energética

Cesión 1 080,00 | Text 1 Hero

Lavadora LFR7404L4BP



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador UniversalDose
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo



PNC 914 505 211 **EAN 7333394102542**

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 11.0 **Centrifugado máx. (rpm):** 1400


Etiqueta energética

Cesión 816,00

Lavadora LFR7354O4B



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo




PNC 914 501 558
EAN 7333394102573
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 10.5
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética A

Cesión 778,00

Lavadora LFR7314L4V



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador UniversalDose
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo




PNC 914 505 105
EAN 7333394024004
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 10.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética A

Cesión 778,00

Lavadora LFR7394O4Q



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador UniversalDose
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo




PNC 914 501 012
EAN 7332543975501
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 9.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 1 034,00 | Text 1 Hero

Lavadora LFR7394O4V



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador UniversalDose
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo




PNC 914 501 626
EAN 7332543848928
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 9.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 769,00

Lavadora LFR7394V4B



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador UniversalDose
- Display LED Grande
- Modelo de color Silver
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo



PNC 914 501 536 **EAN 7333394018867**

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 9.0 **Centrifugado máx. (rpm):** 1400

Etiqueta energética



Cesión 854,00

Lavadora LFR7394N4B



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 596 Ancho, 602 Fondo

PNC 914 921 787 **EAN 7333394120270**

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) **Centrifugado máx. (rpm):** 1400

Cesión 759,00

Lavadora LFR7394N2B



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 596 Ancho, 602 Fondo


PNC 914 921 788
EAN 7333394120287
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369)
Centrifugado máx. (rpm): 1400

Cesión 759,00

Lavadora LFR7184N2V



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador UniversalDose
- Display LED Medio
- Medidas (mm): 847 Alto, 596 Ancho, 602 Fondo



PNC 914 921 901
EAN 7333394011776
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400


Etiqueta energética

Cesión 721,00

Lavadora L7FEE842S



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Pequeño
- Modelo de color Silver
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 600 Fondo



PNC 914 550 123
EAN 7332543823888
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 721,00

Lavadora LFR6214O2B



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LCD grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo


PNC 914 915 747
EAN 7333394116532
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 10.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 683,00

Lavadora LFR6114O2B



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Medio
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo




PNC 914 915 713
EAN 7332543978175
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 10.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 664,00

Lavadora LFR6194O4Q



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador UniversalDose
- Display LED Medio
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo




PNC 914 915 151
EAN 7332543979288
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 9.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 750,00

Lavadora LFR6194O2B



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Medio
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 660 Fondo




PNC 914 915 714
EAN 7332543978182
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 9.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 664,00

Lavadora LFR6284N4B



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LCD grande
- Medidas (mm): 847 Alto, 596 Ancho, 602 Fondo




PNC 914 913 173
EAN 7333394116518
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 626,00

Lavadora LFA6I8275A



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Pequeño
- Medidas (mm): 847 Alto, 596 Ancho, 577 Fondo




PNC 914 913 616
EAN 7332543989195
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8.0
Centrifugado máx. (rpm): 1200
Etiqueta energética A

Cesión 569,00

Lavadora LFA6I8472A



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Pequeño
- Medidas (mm): 847 Alto, 596 Ancho, 577 Fondo




PNC 914 913 615
EAN 7332543989188
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética A

Cesión 569,00

Lavadora LFA5I82RE

- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 2 compartimentos
- Display LED Medio
- Medidas (mm): 847 Alto, 597 Ancho, 568 Fondo




PNC 914 912 582	**EAN 7333394012254**
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8.0	**Centrifugado máx. (rpm):** 1200
Etiqueta energética	A

Cesión 550,00

Lavadora LTA7E7231E



- **Lavadora de Carga Superior**
- Motor: Inverter
- Nº de funciones: 10
- Opciones adicionales: ChildLock, ExtraRinse, Vapor, Sistema SoftPlus
- Display LCD grande
- Aqua Stop
- Dispensador: Apto para dergente líquido




PNC 913 143 782	**EAN 7333394058566**
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 7.0	**Velocidad máxima de centrifugado (rpm)**
Etiqueta energética	A

Cesión 664,00

Lavadora LTA6G7331E



- **Lavadora de Carga Superior**
- Motor: Inverter
- Nº de funciones: 10
- Opciones adicionales: ChildLock, ExtraRinse, Sistema SoftPlus
- Display LED Medio
- Aqua Stop
- Dispensador: Apto para dergente líquido



PNC 913 143 698

EAN 7333394058559

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 7.0

Velocidad máxima de centrifugado (rpm)

Etiqueta energética

A

Cesión 645,00

Lavadora LTA6K7230B



- **Lavadora de Carga Superior**
- Motor: Inverter
- Nº de funciones: 7
- Opciones adicionales:
- Display LED Pequeño
- Aqua Stop
- Dispensador: Apto para dergente líquido

PNC 913 143 545

EAN 7333394120713

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 7.0

Velocidad máxima de centrifugado (rpm)

Etiqueta energética

B

Cesión 617,00

Lavadora LTA5N6230E



- **Lavadora de Carga Superior**
- Motor: Inverter
- Nº de funciones: 6
- Opciones adicionales:
- Display LED pequeño
- Dispensador: Estándar
- Dispositivo antifugas: Flotador

PNC 913 133 407 **EAN 7333394120690**

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 6.0 **Velocidad máxima de centrifugado (rpm)**

Etiqueta energética




Cesión 550,00

Lavadora LFN8E8436C



- **Integrable**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 819 Alto, 596 Ancho, 553 Fondo



PNC 914 580 412 **EAN 7332543782512**

Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8.0 **Centrifugado máx. (rpm):** 1400

Etiqueta energética




Cesión 930,00

Lavadora LFN7E8436F



- **Integrable**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Grande
- Medidas (mm): 819 Alto, 596 Ancho, 553 Fondo




PNC 914 580 017
EAN 7333394010588
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 845,00

Lavadora LFN7G8434F



- **Integrable**
- Motor Inverter
- Cajón dispensador de 3 compartimentos
- Display LED Medio
- Medidas (mm): 819 Alto, 596 Ancho, 553 Fondo



PNC 914 580 517
EAN 7332543989645
Capacidad de lavado kg (EU 2017/1369) 8.0
Centrifugado máx. (rpm): 1400
Etiqueta energética

Cesión 826,00

Lavadora secadora LWR9816O1C



- **10.0 kg de lavado y 6.0 kg de secado**
- Libre instalación
- Motor Inverter
- Conectividad: Sí
- Display LED Grande
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Medidas (mm): 870 Alto x 597 Ancho x 660 Fondo

PNC 914 610 729 **EAN 7333394116501**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** B

Etiqueta energética




Cesión 1 896,00 | Text 1 Hero

Lavadora secadora LWR7304L4B



- **11.0 kg de lavado y 7.0 kg de secado**
- Libre instalación
- Motor Inverter
- Conectividad: Sin conectividad
- Display LED Grande
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Medidas (mm): 847 Alto x 597 Ancho x 660 Fondo



PNC 914 611 403 **EAN 7333394052120**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** D

Etiqueta energética




Cesión 1 218,00 | Text 1 Hero

Lavadora secadora LWR7316O4Q



- **10.0 kg de lavado y 6.0 kg de secado**
- Libre instalación
- Motor Inverter
- Conectividad: Sí
- Display LED Grande
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Medidas (mm): 847 Alto x 597 Ancho x 660 Fondo



PNC 914 611 006 **EAN 7333394007694**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** D

Etiqueta energética




Cesión 1 287,00 | Text 1 Hero

Lavadora secadora LWR7316V6O



- **10.0 kg de lavado y 6.0 kg de secado**
- Libre instalación
- Motor Inverter
- Conectividad: Sí
- Display LED Grande
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Modelo de color Silver



PNC 914 611 110 **EAN 7333394011318**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** D

Etiqueta energética




Cesión 1 139,00

Lavadora secadora LWR7316O4O



- **10.0 kg de lavado y 6.0 kg de secado**
- Libre instalación
- Motor Inverter
- Conectividad: Sí
- Display LED Grande
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Medidas (mm): 847 Alto x 597 Ancho x 660 Fondo



PNC 914 611 108 **EAN 7332543984282**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** D


Etiqueta energética

Cesión 978,00

Lavadora secadora LWR7196U4B



- **9.0 kg de lavado y 5.0 kg de secado**
- Libre instalación
- Motor Inverter
- Conectividad: Sin conectividad
- Display LED Medio
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Modelo de color Silver



PNC 914 610 327 **EAN 7333394011288**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** D


Etiqueta energética

Cesión 1 016,00

Lavadora secadora LWR7316O4B



- **10.0 kg de lavado y 6.0 kg de secado**
- Libre instalación
- Motor Inverter
- Conectividad: Sin conectividad
- Display LED Grande
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Medidas (mm): 847 Alto x 597 Ancho x 660 Fondo



PNC 914 610 905 **EAN 7332543984169**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** D

Etiqueta energética




Cesión 949,00

Lavadora secadora LWR7194M4B



- **9.0 kg de lavado y 5.0 kg de secado**
- Libre instalación
- Motor Inverter
- Conectividad: Sin conectividad
- Display LED Medio
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Medidas (mm): 847 Alto x 597 Ancho x 599 Fondo



PNC 914 610 317 **EAN 7332543984824**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** D

Etiqueta energética




Cesión 854,00

Lavadora secadora L7WBG851



- **8.0 kg de lavado y 5.0 kg de secado**
- Libre instalación
- Motor Inverter
- Conectividad: Sin conectividad
- Display LED Medio
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Medidas (mm): 847 Alto x 597 Ancho x 575 Fondo



PNC 914 610 227 **EAN 7332543808434**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** D


Etiqueta energética

Cesión 816,00

Lavadora secadora LWN8E8636F



- **8.0 kg de lavado y 4.0 kg de secado**
- Integrable
- Motor Inverter
- Conectividad: Sin conectividad
- Display LED Grande
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Medidas (mm): 819 Alto x 596 Ancho x 553 Fondo



PNC 914 606 703 **EAN 7333394027876**

Clase A **Clase del ciclo de lavado y secado** D


Etiqueta energética

Cesión 1 215,00

Lavadora secadora LWN7E8636F



- **8.0 kg de lavado y 4.0 kg de secado**
- Integrable
- Motor Inverter
- Conectividad: Sin conectividad
- Display LED Grande
- Sistema de seguridad antifugas de agua
- Medidas (mm): 819 Alto x 596 Ancho x 553 Fondo



PNC 914 606 424	**EAN 7333394027739**
Clase B	**Clase del ciclo de lavado y secado** D

Etiqueta energética




Cesión 1 120,00

Secadora TR959M6OBC



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Display LED Grande
- 3DScan
- Puerta: A Black Turbine Door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí



PNC 916 099 329 **EAN 7332543842728**

Tipo Secadora con Bomba de Calor **Capacidad de secado (Kg)** 9

Etiqueta energética




Cesión 1 494,00 | Text 1 Hero

Secadora TR839T4PBC



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Display LED Grande
- Puerta: A White door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí
- Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 657 Fondo



PNC 916 900 264 **EAN 7333394115542**


Tipo Secadora con Bomba de Calor **Capacidad de secado (Kg)** 9

Cesión 1 218,00 | Text 1 Hero

Secadora TR839T4PBCP



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Display LED Grande
- Puerta: A Black door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí
- Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 657 Fondo



PNC 916 900 329 **EAN 7333394120454**


Tipo Secadora con Bomba de Calor **Capacidad de secado (Kg)** 9

Cesión 1 218,00 | Text 1 Hero

Secadora TR818A2PB



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Display LED Medio
- Puerta: A White Door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí
- Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 657 Fondo



PNC 916 900 018 **EAN 7333394060927**

Tipo Secadora con Bomba de Calor **Capacidad de secado (Kg)** 8

Etiqueta energética




Cesión 1 057,00 | Text 1 Hero

Secadora TR818A4OB



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Display LED Medio
- Puerta: A Black Door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí
- Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 663 Fondo



PNC 916 099 333 **EAN 7332543841929**

Tipo Secadora con Bomba de Calor **Capacidad de secado (Kg)** 8


Etiqueta energética

Cesión 854,00

Secadora TR818A2OB



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Display LED Medio
- Puerta: A White Door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí
- Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 663 Fondo



PNC 916 099 334 **EAN 7332543841950**

Tipo Secadora con Bomba de Calor **Capacidad de secado (Kg)** 8


Etiqueta energética

Cesión 854,00

Secadora TR719G4PB



- **Libre instalación**
- Display LED Medio
- Puerta: A Black Door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí
- Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 657 Fondo



PNC 916 900 030 **EAN 7333394061436**

Tipo Secadora con Bomba de Calor **Capacidad de secado (Kg)** 9

Etiqueta energética




Cesión 902,00

Secadora TR718P4OB



- **Libre instalación**
- Motor Inverter
- Display LED Medio
- Puerta: A Black door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí
- Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 663 Fondo



PNC 916 900 259 **EAN 7333394114651**

Tipo Secadora con Bomba de Calor **Capacidad de secado (Kg)** 8

Etiqueta energética




Cesión 807,00

Lavavajillas de libre instalación FFB83816PM



- **Brazo aspersor: Satélite**
- Cavidad XXL
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter



PNC 911 417 357 **EAN 7332543781478**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética A G D

Cesión 1 425,00 | Text 1 Hero

Lavavajillas de libre instalación FFB76717PM



- **Brazo aspersor: Satélite**
- Cavidad XXL
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter



PNC 911 417 435 **EAN 7333394067544**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética A G A

Cesión 1 011,00 | Text 1 Hero

Lavavajillas de libre instalación FFB75717PM



- **Brazo aspersor: Satélite**
- Cavidad XXL
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter



PNC 911 417 428 **EAN 7333394066332**
Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética

Cesión 1 011,00 | Text 1 Hero

Lavavajillas de libre instalación FFB75717PW



- **Brazo aspersor: Satélite**
- Cavidad XXL
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter



PNC 911 417 427 **EAN 7333394066325**
Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética

Cesión 965,00 | Text 1 Hero

Lavavajillas de libre instalación FFB76717PW



- **Brazo aspersor: Satélite**
- Cavidad XXL
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter



PNC 911 417 434 **EAN 7333394067537**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética A

Cesión 965,00 | Text 1 Hero

Lavavajillas de libre instalación FFB74927ZM



- **Brazo aspersor: Satélite**
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 850 x 598 x 622
- Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570



PNC 911 514 183 **EAN 7332543982424**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética C

Cesión 674,00

Lavavajillas de libre instalación FFB74927ZW



- **Brazo aspersor: Satélite**
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 850 x 598 x 622
- Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570



PNC 911 514 184 **EAN 7332543982431**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética

Cesión 655,00

Lavavajillas de libre instalación FFB64617ZM



- **Brazo aspersor: Satélite**
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 850 x 598 x 622
- Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570



PNC 911 514 191 **EAN 7333394009179**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 13


Etiqueta energética

Cesión 626,00

Lavavajillas de libre instalación FFB64617ZW



- **Brazo aspersor: Satélite**
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 850 x 598 x 622
- Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570



PNC 911 514 192 **EAN 7333394009186**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 13

Etiqueta energética




Cesión 607,00

Lavavajillas de libre instalación FFB33607ZM



- **Brazo aspersor: Estándar**
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 850 x 598 x 622
- Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570



PNC 911 514 193 **EAN 7333394009438**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 13

Etiqueta energética




Cesión 569,00

Lavavajillas de libre instalación FFB33607ZW



- **Brazo aspersor: Estándar**
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 850 x 598 x 622
- Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 600 x 570



PNC 911 514 194 **EAN 7333394009445**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 13


Etiqueta energética

Cesión 541,00

Lavavajillas de libre instalación FFB73527ZM



- **Brazo aspersor: Satélite**
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 850 x 446 x 615
- Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 450 x 570



PNC 911 054 084 **EAN 7332543983582**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 10

Etiqueta energética


Cesión 645,00

Lavavajillas de libre instalación FFB62427ZM



- **Brazo aspersor: Satélite**
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- SoftSpikes para cristalería
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 850 x 446 x 615
- Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 450 x 570

PSGBDW210DE00002



PNC 911 054 096 **EAN 7332543989799**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 9

Etiqueta energética


Cesión 598,00

Lavavajillas de libre instalación FFB62427ZW



- **Brazo aspersor: Satélite**
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- SoftSpikes para cristalería
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 850 x 446 x 615
- Medidas hueco (mm): 820 / 850 x 450 x 570

PSGBDW210DE00002



PNC 911 054 097 **EAN 7332543989805**

Tipo instalación Libre instalación **Nº de cubiertos** 9


Etiqueta energética

Cesión 560,00

Lavavajillas integrable FSE96808P



- **Brazo aspersor: Satélite**
- Cavidad XXL
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter



PNC 911 434 947 **EAN 7333394073132**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética A

Cesión 1 735,00 | Text 1 Hero

Lavavajillas integrable FSE77728P



- **Brazo aspersor: Satélite**
- Cavidad XXL
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Beam on Floor: TimeBeam
- Tipo de motor: Inverter



PNC 911 434 977 **EAN 7333394105963**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética A

Cesión 930,00

Lavavajillas integrable FSB64907Z



- **Brazo aspersor: Satélite**
- SoftSpikes para cristalería
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 596 x 550
- Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 550



PNC 911 536 563 **EAN 7332543975037**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética C

Cesión 750,00

Lavavajillas integrable FSB53617Z



- **Brazo aspersor: Satélite**
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 596 x 550
- Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 550



PNC 911 536 514 **EAN 7332543761753**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 13


Etiqueta energética D

Cesión 664,00

Lavavajillas integrable FSB34707Z



- **Brazo aspersor: Estándar**
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 596 x 550
- Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 550



PNC 911 535 301 **EAN 7333394034669**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética

Cesión 884,00 | Text 1 Hero

Lavavajillas integrable FSE54600Z



- **Brazo aspersor: Estándar**
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 596 x 550
- Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 550



PNC 911 535 314 **EAN 7333394053967**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 13


Etiqueta energética

Cesión 645,00

Lavavajillas integrable FSE7572AP



- **Brazo aspersor: Estándar**
- Cavidad XXL
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 596 x 560
- Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 560



PNC 911 435 335 **EAN 7333394110110**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 14


Etiqueta energética A G B

Cesión 750,00

Lavavajillas integrable FSB32610Z



- **Brazo aspersor: Estándar**
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 596 x 550
- Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 550



PNC 911 539 308 **EAN 7333394014302**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 13


Etiqueta energética A G E

Cesión 579,00

Lavavajillas integrable FSE73507P



- **Brazo aspersor: Satélite**
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 446 x 550



PNC 911 077 040 **EAN 7333394013817**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 10


Etiqueta energética D

Cesión 655,00

Lavavajillas integrable FSE62417P



- **Brazo aspersor: Satélite**
- SoftSpikes para cristalería
- Instalación PerfectFit, sin necesidad de cortar el zócalo
- Beam on Floor: Rojo / Verde
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 446 x 550
- Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 450 x 550




PNC 911 074 065 **EAN 7332543735549**

Tipo instalación Integrable **Nº de cubiertos** 9


Etiqueta energética E

Cesión 588,00

Lavavajillas integrable FEE63606PM



- **Brazo aspersor: Satélite**
- Cavidad XXL
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 818 x 596 x 575
- Medidas hueco (mm): 820 / 900 x 600 x 570




PNC 911 424 487	**EAN 7332543813872**
Tipo instalación Integración	**Nº de cubiertos** 13
Etiqueta energética	A G D

Cesión 949,00

Lavavajillas integrable FSE63307P



- **Brazo aspersor: Satélite**
- SoftGrips para cristalería
- SoftSpikes para cristalería
- Tipo de motor: Inverter
- Medidas (mm): 759 x 546 x 550
- Medidas hueco (mm): 762 / 765 x 550 x 580



PNC 911 384 151	**EAN 7332543742547**
Tipo instalación Integrable	**Nº de cubiertos** 12
Etiqueta energética	A G D

Cesión 1 006,00

Accesorios PAE A6-1-6AG



Nombre del Producto	**Familia Accesorios de sellado al vacío**
Modelo A6-1-6AG	**EAN** 7319599037742

Cesión 219,00

Accesorios PAE AVFK1+



Nombre del Producto	**Familia Accesorios de sellado al vacío**
Modelo AVFK1+	**EAN** 7319599037889

Cesión 103,00

Batidoras de brazo HB4-1-6GG



› **Diseño del pie antisalpicaduras**

Recetas	**Niveles de velocidad**
Otros accesorios	**Potencia en vatios (W)** 600

Cesión 69,00

Batidoras de brazo HB4-1-4GG



› **Diseño del pie antisalpicaduras**

Recetas	**Niveles de velocidad**
Otros accesorios	**Potencia en vatios (W)** 600

Cesión 45,00

Batidoras de vaso TB6-1-6ST



- **Diseño del pie antisalpicaduras**
- Jarra de vidrio templado
- Jarra apta para el lavavajillas

Recetas	**Niveles de velocidad**
Otros accesorios	**Potencia en vatios (W)** 1400

Cesión 138,00

Batidoras de vaso SB3-1-2ST



- **Cierre de seguridad**
- Diseño del pie antisalpicaduras
- Cuchillas extraíbles
- Función Pulse
- Jarra apta para el lavavajillas

Recetas	**Niveles de velocidad** 1
Otros accesorios	**Potencia en vatios (W)** 300

Cesión 57,00

Aparatos para bebidas CM3-1-3ST



- **Tipo de jarra: Cristal graduado**
- Al pulsar la tecla de preparar café, se empieza a preparar el café a la temperatura más alta posible (93-96° C)
- Auto apagado al cabo de dos horas

Capacidad en litros **Capacidad del depósito de agua 1.375**
Apagado automático Sí

Cesión 92,00

Aparatos para bebidas EC6-1-6BST



Capacidad en litros **Capacidad del depósito de agua 1**
Apagado automático Sí

Cesión 254,00



Capacidad en litros	**Capacidad del depósito de agua 1**
Apagado automático Sí	

Cesión 231,00

Planchas HS7-2-6UG



- **Cable extralargo de 2,5 metros con giro de 360º**
- Función antigoteo
- Capacidad para guardar el cable de conexión y de vapor

PNC 950 014 720	EAN 7333394046327
Potencia máxima (W)	**Presión de vapor (bar)**
Cesión 92,00	

Planchas HS5-1-6UG



PNC 950 014 721	EAN 7333394046624
Potencia máxima (W)	**Presión de vapor (bar)**
Cesión 69,00	

Planchas SI6-1-4MN



- **Sistema antical**
- Capacidad para guardar el cable de conexión y de vapor

PNC 950 008 706	EAN 7332543795376
Potencia máxima (W)	**Presión de vapor (bar)**
Cesión 69,00	

Planchas SI6-1-2MN



- **Sistema antical**
- Capacidad para guardar el cable de conexión y de vapor

PNC 950 008 704	EAN 7332543795260
Potencia máxima (W)	**Presión de vapor (bar)**
Cesión 57,00	

Robot amasador KM7-1-4BPT



- **1200 W**

Recetas Sí	**Niveles de velocidad**
Otros accesorios	**Potencia en vatios (W)** 1200

Cesión 521,00

Robot amasador KM5-1-4BPT



- **Compartimento para guardar el cable**
- 1200 W

Recetas Sí	**Niveles de velocidad**
Otros accesorios	**Potencia en vatios (W)** 1200

Cesión 417,00

Aparatos eléctricos de cocina AAF7SB



Slot	**Niveles de tostado**
Frío al tacto	**Botón de descongelación**

Cesión 277,00

Aparatos eléctricos de cocina AAF7B



Slot	**Niveles de tostado**
Frío al tacto	**Botón de descongelación**

Cesión 208,00

Aparatos eléctricos de cocina AAF5B



Slot	**Niveles de tostado**
Frío al tacto	**Botón de descongelación**

Cesión 173,00

Aparatos eléctricos de cocina AAF3B



Slot	**Niveles de tostado**
Frío al tacto	**Botón de descongelación**

Cesión 138,00