smeg

tecnología con estilo

KITCHEN **2026**

smeg

tecnologia che arreda

Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Electrodomésticos de diseño que son el resultado de la colaboración con arquitectos de fama mundial.
Una excelente expresión del Made in Italy donde los productos combinan perfectamente el diseño, el rendimiento y la atención al detalle. Smeg es tecnología con estilo.

Historia

Durante más de 75 años, Smeg ha estado produciendo electrodomésticos de diseño, prestando especial atención al rigor estético, la ergonomía y la funcionalidad.
Hoy Smeg, ha llegado a la tercera generación de empresarios y representa a un grupo internacional presente con sucursales directas en los 5 continentes.

1948 Sr. Vittorio Bertazzoni, funda Smeg (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) en Guastalla, Reggio Emilia.

1955 Presentación de la primera cocina marca Smeg, Elisabeth.

1963 Se presenta Leda, la primera lavadora marca Smeg.

1970 Niagara, estreno mundial del lavavajillas de 14 cubiertos.

1977 Franco Maria Ricci crea el logotipo de Smeg, que rememora los quemadores de una encimera y las mandos redondos de un horno.

1985 Se inicia la colaboración con el arquitecto Guido Canali para la fabricación de hornos y encimeras.

1991 Prosigue la colaboración con grandes arquitectos y Smeg propone placas y hornos diseñados por el arquitecto Mario Bellini.

1995 Se inicia la colaboración con el arquitecto Renzo Piano a partir del cual se crean, encimeras, hornos, frigoríficos y el invernadero doméstico.

1997 Nacen los frigorícos FAB, productos destinados a convertirse en íconos de estilo y símbolos de estado reconocidos internacionalmente.

2002 Guido Canali diseña la sede de Smeg, por lo que recibe en 2006 la mención de honor de la Medalla de oro para la arquitectura italiana.

2012 Inicio de la colaboración con Italia Indipendent, de donde nacerá Smeg500, un refrigerador construido dentro del capó del Fiat 500.

2014 La gama de los pequeños electrodomésticos de la línea Años'50, diseñados en colaboración con deepdesign©, hacen su aparición en el mercado.

2016 Inicio de la colaboración entre Smeg y Dolce & Gabbana nace un nuevo set de cocina coordinando, una combinación perfecta de excelencia Made in Italy.

2019 Smeg adquiere la distinguida marca La Pavoni, destacada en la fabricacióndе cafeteras de leva y espresso.

2020 Smeg presenta su primera colección de menaje de cocina diseñada por el estudio de Milán deepdesign® y completamente Made in Italy.

2025 Se inicia la colaboración entre Smeg y Porsche, fusionando diseño icónico y altas prestaciones para crear soluciones innovadoras.

Sostenibilidad



Atendiendo a las preocupaciones de los consumidores y cada vez más comprometida con el camino del desarrollo sostenible, Smeg ha adoptado políticas y medidas con el objetivo de mejorar los parámetros relacionados con la sostenibilidad, supervisando de cerca toda la cadena de suministro y siguiendo estrictos criterios para garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad.

En los electrodomésticos Smeg, el mejor rendimiento se combina con un bajo consumo, prestando especial atención a la máxima eficiencia en las clases energéticas. Todo ello, por el respeto al medio ambiente y una mejor calidad de vida.





Hornos

Hornos 90 cm	**64**
Hornos reducidos 90 cm	**66**
Hornos 70 cm	**69**
Hornos 60 cm	**70**
Hornos 45 cm	**98**
Hornos 60 cm Victoria Cortina Colonial	**94**
Hornos 45 cm Victoria Cortina Colonial	**107**
Accesorios	**108**
Esquemas técnicos	**110**



Microondas

Microondas de integración	**118**
Microondas libre instalación	**123**
Microondas Victoria Cortina Colonial	**124**



Cocinas

Inducción	**226**
Gas	**240**
Mixtas Portofino	**224**
Inducción Portofino	**232**
Gas Portofino	**247**
Inducción Victoria Cortina Colonial	**234**
Gas Victoria Cortina Colonial	**248**
Accesorios	**258**
Esquemas técnicos	**260**



Campanas

Isla y techo	**279**
De pared	**291**
Integradas y grupo filtrante	**305**
Telescópicas y convencionales	**314**
Universales de colores	**318**
Victoria Cortina Colonial	**322**
50'Style	**331**
Accesorios	**332**



Lavadoras y secadoras

De integración	**460**
De libre instalación	**461**
Accesorios	**463**
Esquemas técnicos	**464**



Fregaderos

De acero inoxidable PVD	**476**
De acero inoxidable	**480**
De composite	**490**
Accesorios	**508**



Grifos

Grifos	**496**
Grifos Victoria Cortina Colonial	**503**
50'Style	**505**





Cafeteras y cajones

Cafeteras	**134**
Cajones	**136**
Accesorios	**143**

Encimeras

Encimeras con campana	**156**
Encimeras mixta	**163**
Encimeras de inducción	**165**
Encimeras vitrocerámicas	**183**
Encimeras de gas	**184**
Encimeras Victoria Cortina Colonial	**181**
Encimeras gas Victoria Cortina Colonial	**194**
Encimeras dominó y bbq	**198**
Accesorios	**202**
Esquemas técnicos	**206**







Frigoríficos y congeladores

De integración	**348**
De libre instalación	**356**
Frigoríficos Victoria Cortina Colonial	**372**
50'Style	**376**
Accesorios	**404**
Esquemas técnicos	**406**

Vinotecas y abatidores

De libre instalación	**423**
De integración	**424**
Abatidores	**430**

Lavavajillas

De integración 60 cm	**438**
De integración 45 cm	**443**
Libre instalación 60 cm	**444**
50'Style	**446**
Accesorios	**448**
Esquemas técnicos	**450**





Pequeño electrodoméstico

Preparación de alimentos	**516**
Utensilios y agua	**526**
Cocción	**534**
Desayuno	**538**
Café	**549**
Accesorios	**562**

Menaje

Sartenes y tapas	**572**
Wok	**575**
Cazos	**575**
Ollas	**577**
Cacerolas	**577**

Índice



Dolce stil novo

La oscuridad se vuelve luz, la funcionalidad se convierte en estética. Su diseño innovador realza cada pieza, haciéndola el centro del espacio. Materiales nobles, superficies monocromáticas y detalles en cobre definen su identidad.



HORNOS | 90 cm



SFPR9604TNR
Reducido 90 cm, Negro, Cobre



SO4604S4PNR
Steam100 pro, 90 cm, Negro, Cobre

HORNOS | 60 cm



SO6606WAPNR
OMNICHEF Horno combinado a vapor y microondas, 60 cm, Negro, Cobre



SO6604S4PNR
STEAM100 PRO Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro, Cobre



SOP6604S2PNR
PYROSTEAM Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro, Cobre



SOP6602TNR
Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, 60 cm, Negro, Cobre

HORNOS COMPACTOS | 45 cm



SO4604M2PNR
Speedwave, Horno combinado microondas



SO4602M1NR
Micro combi, Horno combinado microondas

MICROONDAS



FMI625CN
Integración, Negro

CAFETERAS



CMS4604NR
Integración, compacta 45 cm, Negro, Cobre

CAJONES



CPRT615NR
Calientaplatos, Negro



CPV615NR
Cajón de vacío, Negro



CPS615NR
Somelier, Negro

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN



SIM6644R
Inducción, 60 cm, Negro, Led blanco



SIM6323R
Inducción, 38 cm, Negro, Led blanco

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE GAS



PV695LCNR
Gas, 90 cm, Negro, Cobre



PV675CNR
Gas, 70/75 cm, negro, cobre



PV664LCNR
Gas, 65 cm, Negro, Cobre



PV632CNR
Gas, 38 cm, Negro, Cobre

ENCIMERAS DE COCCIÓN MIXTAS



PM6954R
Mixto, 90 cm, Negro



PM6743R
Mixto, 70/75 cm, Negro



PM6643R
Mixto, 65 cm, Negro

CAMPANAS



KV694R
Decoración pared, Ancho: 895 mm, Negro

ABATIDORES



SBC4604WNR1
Negro, Compacto 45 cm

VINOTECAS



CVI638LN3
82-87 cm, Negro



CVI638RN3
82-87 cm, Negro



CVI620NRE
45 cm, Negro

Isola

Nacida de la visión de Stefano Boeri Interiors, la colección Isola es un homenaje a las formas, los materiales y la tecnología que dan forma al espacio, combinando diseño contemporáneo, innovación y una cuidada atención al detalle para crear entornos con identidad propia.



ENCIMERAS CON CAMPANA



HHSL7845X
Inducción con campana integrada, 80 cm, extracción, led blanco, negro, marco acero inox retroiluminado



HHSL7844X
Inducción con campana integrada, 83 cm, negro, marco acero inox

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN



SISL7955X
Inducción, 90 cm, negro, marco acero inox retroiluminado



SISL7964X
Inducción, 90 cm, negro, marco acero inox



SISL7845X
Inducción, 80 cm, negro, marco acero inox retroiluminado



SISL7844X
Inducción, 80 cm, negro, marco acero inox



SISL7964
Inducción, 90 cm, negro (sin marco)



SISL7844
Inducción, 80 cm, negro, marco acero inox



SISL7955X
Inducción, 90 cm, negro, marco negro mate retroiluminado



SISL7964MB
Inducción, 90 cm, negro, marco negro mate



SISL7845MB
Inducción, 80 cm, negro, marco negro mate retroiluminado



SISL7844MB
Inducción, 80 cm, negro, marco negro mate

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN



KSLS18X
Decoración isla, ancho: 1800 mm, inox



KSLS18MB
Decoración isla, ancho: 1800 mm, negro mate



KSLS10X
Decoración isla, ancho: 1000 mm, inox



KSLS10MB
Decoración isla, ancho: 1000 mm, negro mate

LUZ DECORATIVA COLGANTE TECHO



LSLS18X
Luz decorativa, ancho: 1800 mm, inox



LSLS18MB
Luz decorativa, ancho: 1800 mm, negro mate

Línea

Equilibrio y ergonomía para maximizar el espacio. Línea es la estética caracterizada por un estilo minimalista y un diseño destinado a explotar todo el espacio disponible. Los elementos distintivos son la luz, la línealidad, la uniformidad y la ergonomía que mejor interpretan las tendencias de diseño más actuales.

La colección Línea de Smeg celebra el elemento de diseño primario - la 'línea'. Sencillo, armonioso y minimalista, la gama Línea se encuentra en el hogar de las cocinas más modernas.



HORNOS | 60 cm



SO6104APB3
Omnichef, 60 cm, Negro



SO6102M2B3
SpeedwaveXL, Horno combinado microondas, 60 cm, Negro



SO6102S3PB3
Steam100, Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro



SOP6102S2PB3
Steam one, Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro



SOP6102TB3
Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, 60 cm, Negro



SO6102TB3
Tradicional, Horno, termoventilado, Vapor Clean, 60 cm, Negro



SFP6101TB3
Horno termoventilado, 60 cm, Negro



SF6101TB3
Horno, termoventilado, Vapor Clean, 60 cm, Negro

HORNOS COMPACTOS | 45 cm



SO4102S3B3
Steam100, Horno combinado a vapor, Compacto, Negro



SO4102M1B3
Micro combi, Horno combinado microondas, Compacto, Negro

MICROONDAS



FMI125N
Integración, Negro, Acabado: Brillante



MP122B3
Integración, Negro



FMI120B3
Integración, Negro, Acabado: Brillante

CAFETERAS



CMS4104B3
Integración, compacta 45 cm, Negro

CAJONES



CPV115B3
Cajón de vacío, Línea, Negro



CPS115B3
Somelier, Línea, Negro



CPR115B3
Calientaplatos, Línea, Negro

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN



SIM1964D
Inducción, 90 cm, Negro, Led blanco

VINOTECAS



CVI129B3E
60 cm, Negro



CVI120B3E
45 cm, negro

SMEG

Clásica

Formas puras y un estilo sobrio definen los icónicos electrodomésticos de la estética Clásica. Reconocibles por sus mandos de diseño que son distintivos y el tirador de los hornos, que reflejan la elegancia del acero inoxidable en la cocina. La colección destaca por su precisión estética, realzando el diseño de los mandos y la ergonomía del tirador.

HORNOS | 90 cm



SFP9302TX
Horno termoventilado, 90 cm, Acero inoxidable



SFP9302TN
Horno termoventilado, 90 cm, Matt Black



SF9302TX
Horno, termoventilado, 90 cm, Acero inoxidable

HORNOS | Reducidos 90 cm



SFPR9301TX
Horno termoventilado, , Acero inoxidable



SFR9302TX
Horno, termoventilado, Vapor Clean, Acero inoxidable

HORNOS | 60 cm



SO6303APX
Omnichef, horno combinado a vapor y microondas, 60 cm, Acero inoxidable



SO6303APN
Omnichef, horno combinado a vapor y microondas, 60 cm, Negro mate



SO6302M2X
SpeedwaveXL, Horno combinado microondas, Acero inoxidable



SO6302M2N
SpeedwaveXL, Horno combinado microondas, negro mate



SO6302S3PX
Steam100, Horno combinado a vapor, Acero inoxidable



SOP6302S2PX
Pyrosteam, horno combinado a vapor, 60 cm, Acero inoxidable



SOP6302S2PN
Pyrosteam, horno combinado a vapor, 60 cm, Acero inoxidable



SO6301S2X
SteamOne, Horno combinado a vapor, Acero inoxidable



SOP6301S2X
Steam one, Horno combinado a vapor, Acero inoxidable



SOP6302TX
Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, Acero inoxidable



SO6302TX
Tradicional, Horno, termoventilado, Vapor Clean, Acero inoxidable



SF6300TVX
Horno, termoventilado, Vapor Clean, Acero inoxidable



SFP6301TVN
Horno termoventilado, negro mate



SF6301TVX
Horno termoventilado, 60 cm, Acero inoxidable



SF6301TN
Horno termoventilado, 60 cm, Negro mate



SFP6301TVX
Horno termoventilado, Acero inoxidable



SF6381X
Horno ventilado, 60 cm, Acero inoxidable

HORNOS COMPACTOS | 45 cm



SO4302S3X
Steam100, Horno combinado a vapor, Acero inoxidable



SO4301M1X
Micro combi, Horno combinado microondas, Acero inoxidable



SO4301M1N
Horno compacto combinado a microondas, 45 cm, Negro mate



SO4301M0N
Micro + grill ancho, Microondas, Compacto 45 cm, Negro mate



SO4301M0X
Micro + grill ancho, Microondas, Compacto 45 cm, Acero inoxidable

HORNOS | 70 cm



SF7302TX
Horno termoventilado, 70 cm, Acero inoxidable

MICROONDAS



MP322X1
Integración, Acero inoxidable, Acabado: Anti-huellas



FMI325N
Integración, negro mate, acabado: mate



FMI325X1
Integración, Acero inoxidable, Acabado: Anti-huellas



FMI320X2
Integración, Acero inoxidable, Acabado: Anti-huellas

CAFETERAS



CMS4303X
Integración, compacta 45 cm, Acero inoxidable

CAJONES



CPV315X
Cajón de vacío, Clásica, Acero inoxidable



CPS315X
Somelier, Clásica, Acero inoxidable



CPR315X
Calientaplatos, Clásica, Acero inoxidable



CPR315N
Calientaplatos, Clásica, negro mate

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN

SIM3964MWH
Inducción, 90 cm, blanco mate, led rojo



SIM3964N
Inducción, 90 cm, negro, led blanco



SIM3964D
Inducción, 90 cm, negro, led blanco



SI1M4954D
Inducción, 90 cm, negro, led rojo



SIM3864N
Inducción, 80 cm, negro mate, led blanco



SIM3864D
Inducción, 80 cm, Negro, Led blanco



SIM3844D
Inducción, 80 cm, negro, led blanco



SI1M4844D
Inducción, 80 cm, negro, led rojo



SI1M4744D
Inducción, 70/75 cm, negro, led rojo

SIM3644MWH
Inducción, 60 cm Inducción, 60 cm, blanco mate, led rojo, blanco mate



SIM3644N
Inducción, 60 cm, negro mate, led blanco



SIM3644D
Inducción, 60 cm, negro, led blanco



SI364BM
Inducción, 60 cm, negro, led rojo



SI1M4634D
Inducción, 60 cm, negro, led rojo

ENCIMERAS CON CAMPANA



HOBD382N2
Inducción con campana integrada, 80 cm, extracción, led blanco, negro mate

ENCIMERAS DE COCCIÓN MIXTAS



PM3953D
Mixto, 90 cm, Negro



PM3743D
Mixto, 70/75 cm, Negro



PM3643D
Mixto, 65 cm, Negro

ENCIMERAS DE GAS



PV395LN
Gas, 90 cm, Negro



PX375LMB
Gas, 70/75 cm, NEGRO MATE



PV373LCN
Gas, 70/75 cm, Negro, Negro



PV375N
Gas, 70/75 cm, Negro



PX364LMB
Gas, 60 cm, Matt Black



PV364N
Gas, 60 cm, Negro




PV363LN
Gas, 60 cm, Negro



PV332CN
Gas, 30 cm, Negro



PV331CN
Gas, 30 cm, negro, blanco




PS9062
Gas, 90 cm, Acero inoxidable



PGF95-4
Gas, 90 cm, Acero inoxidable



PGF75-4
Gas, 70/75 cm, Acero inoxidable




PX375L
Gas, 70/75 cm, Acero inoxidable




PX375
Gas, 70/75 cm, Acero inoxidable



SE70SGH-5
Gas, 70/75 cm, Acero inoxidable



PGF64-4
Gas, 60 cm, acero inoxidable



PX364L
Gas, 60 cm, acero inoxidable



SER60SGH3
Gas, 60 cm, acero inoxidable

ENCIMERAS DOMINÓ



PGF30T-1
Teppan Yaki, 30 cm, Acero inoxidable



PGF32I-1
Inducción, 30 cm, Acero Inoxidable / Negro



PGF31G2
Gas, 30 cm, Acero inoxidable



PGF32G
Gas, 30 cm, Acero inoxidable



PGF30B
Plancha eléctrica, 30 cm, Acero inoxidable

CAMPANAS



KD150HXE
Decoración pared, Ancho: 1500 mm, Acero inoxidable



KD120HXE
Decoración pared, ancho: 1200 mm, acero inoxidable



KD100HXE
Decoración pared, ancho: 1000 mm, acero inoxidable



KD90HXE
Decoración pared, ancho: 900 mm, acero inoxidable



KD90HNE
Decoración pared, ancho: 900 mm, negro



KD70XE
Decoración pared, ancho: 700 mm, acero inoxidable

VINOTECAS



SCV115GS
Acero inoxidable



SCV115G
Acero inoxidable



CVI338LX1
82-87 cm, Acero inoxidable



CVI338RX1
82-87 cm, Acero inoxidable



CVI329XE
60 cm, Acero inoxidable



CVI320XE1
45 cm, Acero inoxidable

ABATIDORES



SBC4304WX
Acero inoxidable, Compacto 45 cm

FRIGORÍFICOS




FA3905LX6
Combinado, libre instalación, acero inoxidable



FA3905RX6
Combinado, libre instalación, acero inoxidable

Cocinas a juego en estética Opera, Concerto y Sinfonía.
Revisar capitulo de cocinas.

SMEG



Musa

Las superficies brillantes y mates se alternan para crear un juego de luces y sombras, transformando el diseño en una declaración gráfica. Líneas esenciales y detalles refinados caracterizan la nueva colección de Smeg.

HORNOS | 60 cm



SO6204APB
Omnichef, horno combinado a vapor y microondas, 60 cm, negro



SO6202M2B
Speedwavexl, horno combinado a microondas 60 cm, negro



SO6202S3PB
Steam100, horno combinado a vapor, 60 cm, negro



SOP6201S2B
Pyrosteam, horno combinado a vapor, 60 cm, negro



SOP6201S2S
Pyrosteam, horno combinado a vapor, 60 cm, silver



SO6201S2B
Steamone, horno combinado a vapor, 60 cm, negro



SO6201S2S
Steamone, horno combinado a vapor, 60 cm, silver



SFP6201TB
Horno termoventilado, 60 cm, negro



SFP6201TS
Horno termoventilado, 60 cm, silver



SF6200TB
Horno termoventilado, vapor clean, 60 cm, negro



SF6200TS
Horno termoventilado, vapor clean, 60 cm, silver



SOP6202TB
Pirolítico tradicional, horno termoventilado, 60 cm, negro



SF6201S1PZB
Horno, termoventilado, vapor clean, 60 cm, negro

HORNOS | 45 cm



SO4202M1B
Micro combi, horno combinado microondas, compacto 45 cm, negro



SF4201MCB
Horno combinado microondas, compacto 45 cm, negro



SF4201MCS
Horno combinado microondas, compacto 45 cm, silver

MICROONDAS



FMI225BI
Integración, negro, acabado: brillante

ENCIMERAS DE INDUCCIÓN



SI1M24954D
Inducción, 90 cm, negro, led rojo



SI1M24844D
Inducción, 80 cm, negro, led rojo



SI1M24744D
Inducción, 70/75 cm, negro, led rojo



SI2B22741D
Inducción, 70/75 cm, negro, led rojo



SI1M24644D
Inducción, 60 cm, negro, led rojo



SI1B22631D
Inducción, 60 cm, negro, led rojo



SI2B22641D
Inducción, 60 cm, negro, led rojo

CAJONES



CPR215B
Calientaplatos, Musa, Negro



CPR215S
Calientaplatos, Musa, Silver

SMEG

Victoria

Proporcionando una atmósfera nostálgica, donde el tiempo parece que se para y la pasión por la buena comida se combina con la atención a los detalles, la gama Victoria captura perfectamente la esencia del diseño atemporal clásico y una fabricación de primera calidad.

HORNOS | 60 cm



SOP6900TN
Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, Negro



SOP6900TP
Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, Crema



SOP6900TX
Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, Acero inoxidable



SF6905N1
Horno termoventilado, 60 cm, Negro



SF6905P1
Horno termoventilado, 60 cm, Crema



SF6905X1
Horno termoventilado, 60 cm, Acero inoxidable

HORNOS | 45 cm



SO4902M1N
Micro combi, Horno combinado microondas, Negro



SO4902M1P
Micro combi, Horno combinado microondas, Crema



SO4902M1X
Micro combi, Horno combinado microondas, Acero inoxidable

CAJONES



CPR915N
Calientaplatos, Victoria, Negro



CPR915P
Calientaplatos, Victoria, Crema



CPR915X
Calientaplatos, Victoria, Acero inoxidable

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN



SI964NM
Inducción, 60 cm, Negro, Led rojo



SI964PM
Inducción, 60 cm, Crema, Led rojo



SI964XM
Inducción, 60 cm, Acero inoxidable, Led rojo


ENCIMERAS DE GAS



SR975NGH
Gas, 70/75 cm, Negro



SR975PGH
Gas, 70/75 cm, Crema



SR975XGH
Gas, 70/75 cm, Acero inoxidable



SR964NGH
Gas, 60 cm, Negro



SR964PGH
Gas, 60 cm, Crema



SR964XGH
Gas, 60 cm, Acero inoxidable

COCINAS DE INDUCCIÓN



TR4110IP2
110x60 cm, Crema



TR4110IX2
110x60 cm, acero inoxidable



TR4110IBL2
110x60 cm, negro



TR4110IGR2
110x60 cm, gris pizarra



TR103IP2
110x60 cm, Crema



TR103IBL2
110x60 cm, negro



TR103IGR2
110x60 cm, gris pizarra



TR93IP2
90x60 cm, Crema



TR93IBL2
90x60 cm, negro



TR93IGR2
90x60 cm, gris pizarra



TR90IMP
90x60 cm, Crema



TR90IMBL
90x60 cm, negro



TR62IP2
60x60 cm, Crema



TR62IBL2
60x60 cm, negro

COCINAS DE GAS



TR4110P1
110x60 cm, Crema



TR4110X-1
110x60 cm, acero inoxidable



TR4110BL1
110x60 cm, negro



TR4110GR
110x60 cm, gris pizarra



TR103P
110x60 cm, Crema



TR103BL
110x60 cm, negro



TR103GR
110x60 cm, gris pizarra



TR93P
90x60 cm, Crema



TR93BL
90x60 cm, negro



TR93GR
90x60 cm, gris pizarra



TR90GMP
90x60 cm, Crema



TR90GMBL
90x60 cm, negro



TR90GMGR
90x60 cm, gris pizarra



TR62P
60x60 cm, Crema



TR62BL
60x60 cm, negro


CAMPANAS




KT110BLE
Decoración pared, Ancho: 1100 mm, Negro



KT110PE
Decoración pared, Ancho: 1100 mm, Crema



KT110GRE
Decoración pared, Ancho: 1100 mm, Gris pizarra




KTR110XE
Decoración pared, Ancho: 1100 mm, Acero inoxidable




KT90BLE
Decoración pared, ancho: 895 mm, negro



KT90PE
Decoración pared, ancho: 895 mm, crema



KT90GRE
Decoración pared, ancho: 895 mm, gris pizarra



KTR90XE
Decoración pared, ancho: 895 mm, acero inoxidable



KSED95NEE
Decoración pared, ancho: 900 mm, negro

FRIGORÍFICOS



FQ960BL6
4 puertas, Libre instalación, Negro



FQ960P6
4 puertas, Libre instalación, Crema

SMEG
SMEG

Cortina

La gama Cortina se distingue por la armoniosa combinación de materiales de calidad y avanzadas características técnicas. Inspirada en la tradición de los maestros artesanos de la forja, rinde homenaje al encanto atemporal del acero en los electrodomésticos. La cuidada selección de materiales, junto con acabados brillantes, aporta una estética rica y sofisticada, mientras que la variedad de colores refuerza su estilo clásico y elegante.

SMEG
SMEG

HORNOS | 60 cm



SFP67C1TAO
Horno termoventilado, 60 cm, antracita, bronce



SFP67C1TPO
Horno termoventilado, 60 cm, crema, bronce

MICROONDAS



MP722PO
Integración, Crema, Acabado componentes: Latón envejecido



MP722AO
Integración, Antracita, Acabado componentes: Latón envejecido

ENCIMERAS DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN



SI764AOM
Inducción, 60 cm, Antracita, Bronce antiguo, Led rojo



SI764POM
Inducción, 60 cm, Crema, Bronce antiguo, Led rojo

SI2641DP
Inducción, 60 cm, Crema, Led rojo

ENCIMERAS DE GAS



SR775AO
Gas, 70/75 cm, Antracita, Bronce antiguo



SR775PO
Gas, 70/75 cm, Crema, Bronce antiguo



SR764AO
Gas, 60 cm, Antracita, Bronce antiguo



SR764PO
Gas, 60 cm, Crema, Bronce antiguo

CAMPANAS



KCI19AOE
Decoración isla, Ancho: 900 mm, Bronce antiguo, Antracita



KCI19POE
Decoración isla, Ancho: 900 mm, Bronce antiguo, Crema



KC19AOE
Decoración pared, ancho: 895 mm, bronce antiguo, antracita



KC19POE
Decoración pared, ancho: 895 mm, bronce antiguo, crema



KC16AOE
Decoración pared, ancho: 595 mm, bronce antiguo, antracita



KC16POE
Decoración pared, ancho: 595 mm, bronce antiguo, crema

FRIGORÍFICOS



FQ60CAO6
4 Puertas, libre instalación, antracita



FQ60CPO6
4 Puertas, libre instalación, antracita


SMEG
SMEG

Colonial

La gama Colonial es una oportunidad de revivir la calidez y la intimidad de las cocinas del pasado. Especialmente desarrolladas para aquellos que aprecian el refinado estilo de las disposiciones tradicionales, consistiendo en electrodomésticos que ayudan a crear este ambiente tan único y especial.

Los hornos, microondas, encimeras, máquinas de café, cocinas, y campanas de la gama Colonial son la oportunidad para volver a los materiales y estéticas más retro y añadir un toque sofisticado a tu hogar.


SMEG
SMEG

HORNOS | 60 cm



SFP68C1TAO
Horno termoventilado, 60 cm, Antracita, Bronce



SFP68C1TPO
Horno termoventilado, 60 cm, Crema, Bronce

MICROONDAS



MP822PO
Integración, Crema, Acabado componentes: Latón envejecido



MP822NAO
Integración, Antracita, Acabado componentes: Latón envejecido

CAFETERAS



CMS8451A
Integración, compacta 45 cm, Antracita, Latón envejecido



CMS8451P
Integración, compacta 45 cm, Crema, Latón envejecido

ENCIMERAS DE GAS



SRV876AOGH
Gas, 70/75 cm, Antracita



SRV876POGH
Gas, 70/75 cm, Crema



SRV864AOGH
Gas, 60 cm, Antracita



SRV864POGH
Gas, 60 cm, Crema

COCINAS



CO90GMAN2
90x60 cm, antracita



CO60GMAN2
60x60 cm, antracita

CAMPANAS



KS89AOE
Decoración pared, ancho: 899 mm, bronce antiguo, antracita



KS89POE
Decoración pared, ancho: 899 mm, bronce antiguo, crema



KS59AOE2
Decoración pared, ancho: 595 mm, bronce antiguo, antracita



KS59POE2
Decoración pared, ancho: 595 mm, bronce antiguo, crema



KSED95COA
Decoración pared, ancho: 900 mm, antracita

FRIGORÍFICOS



FA8005RAO5
Combinado, bisagras derechas, libre instalación, antracita, acabado: latón envejecido



FA8005RPO6
Bisagras derechas, crema, acabado: latón envejecido



FQ60CAO6
4 Puertas, libre instalación, antracita



FQ60CPO6
4 Puertas, libre instalación, crema

GRIFOS



MIDR7CR-2
Semi-professional monomando, ESC, WSC, Cromo, Acabado: Brillante



MIDR7O-2
Semi-professional monomando, ESC, WSC, Bronce, Acabado: Latón envejecido



MIR6O-2
Monomando, ESC, Bronce, Acabado: Latón envejecido



MIR6CR-2
Monomando, ESC, Cromo, Acabado: Brillante

Portofino

Portofino, un pintoresco puerto rodeado de olivos, es una joya que se ha conservado en los límites del golfo de Tigullio. La gama Portofino, inspirada por los puertos de Liguria y los matices mediterráneos, evoca amor y felicidad en la cocina. Con una identidad carismática y conceptos tradicionales aplicados a la vida contemporánea, la estética Portofino destaca por si sola.

COCINAS MIXTAS



CPF12M2PMX2
120x60 cm, Acero inoxidable



CPF12M2PMBL2
120x60 cm, negro



CPF12M2PMWH2
120x60 cm, blanco



CPF12M2PMAN2
120x60 cm, antracita



CPF12M2PMML2
120x60 cm, moonlight mate



CPF12M2PMSB2
120x60 cm, azul tormenta mate



CPF12M2PMEG2
120x60 cm, verde esmeralda mate

COCINAS DE INDUCCIÓN



CPF90I1PX2
90x60 cm, inox



CPF90I1PBL2
90x60 cm, negro



CPF90I1PWH2
90x60 cm, blanco



CPF90I1PAN2
90x60 cm, antracita



CPF90I1PML2
90x60 cm, moolight mate



CPF90I1PSB2
90x60 cm, azul tormenta mate



CPF90I1PEG2
90x60 cm, verde esmeralda mate



CPF90I1PAC2
90x60 cm, sunset

COCINAS DE GAS



CPF9GPBL
90x60 cm, negro



CPF9GPWH
90x60 cm, blanco



CPF9GPX
90x60 cm, acero inoxidable



CPF9GPAN
90x60 cm, antracita

Campanas a juego en los mismos colores. Modelos estética universal KCU94 y KCU124.
Revisar capitulo campanas.

50’ Style

La gama 50’s Style de Smeg presenta características del diseño vintage cuyas líneas clásicas y redondeadas y colores vibrantes combinan perfectamente con la tecnología de vanguardia.
Sus detalles cromados y colores brillantes harán que cualquier espacio transpire estilo, carácter y amor por el estilo y el diseño.

FRIGORÍFICOS



FAB 50

- FAB50RBL5*
- FAB50RWH5
- FAB50RPG5
- FAB50RRD5
- FAB50RPB5
- FAB50RCRB5
- FAB50RCR5*



FAB 38

- FAB38RBL6*
- FAB38RCR6*
- FAB38RPB6
- FAB38RRD6
- FAB38RWH6
- FAB38RPG6



FAB 32

- FAB32RBL6*
- FAB32RPB6*
- FAB32ROR6*
- FAB32RRD6*
- FAB32RPG6*
- FAB32RLI6
- FAB32RCR6*
- FAB32RPK6*
- FAB32RBE6
- FAB32RWH6*
- FAB32RSV6*



FAB 30

- FAB30RBL6*
- FAB30RPB6*
- FAB30ROR6*
- FAB30RRD6*
- FAB30RPG6*
- FAB30RLI6
- FAB30RCR6*
- FAB30RPK6*
- FAB30RBE6
- FAB30RWH6*
- FAB30RSV6*



FAB 28

- FAB28RBL6*
- FAB28RPB6*
- FAB28ROR6*
- FAB28RRD6*
- FAB28RPG6*
- FAB28RLI6
- FAB28RCR6*
- FAB28RPK6*
- FAB28RBE6
- FAB28RWH6*
- FAB28RSV6*
- FAB28RYW6*



FAB 28

- FAB28RWHM6
- FAB28RSBM6
- FAB28RMLM6
- FAB28RBLM6
- FAB28REGM6
- FAB28RACM6



FAB 28

Ediciones especiales disponibles:

- FAB28RDIT6 - Italia
- FAB28RDMC6 - Mondrian
- FAB28RDUJ6 - Union Jack
- FAB28RDBB6 - Pizarra
- FAB28RDGC6 - D&G Sicily is my Love
- FAB28RDGME6 - D&G Blu Mediterraneo



FAB 10H

- FAB10HRBL6*
- FAB10HRWH6*
- FAB10HRPK6
- FAB10HRRD6*
- FAB10HRPB6
- FAB10HRDIT6
- FAB10HRCR6*
- FAB10HRPG6



FAB 10 - CON CONGELADOR

- FAB10RBL6*
- FAB10RWH6*
- FAB10RPK6
- FAB10RRD6*
- FAB10RPB6
- FAB10ROR6*
- FAB10RCR6*
- FAB10RPG6
- FAB10RDUJ6



FAB 5

- FAB5RBL6*
- FAB5RPB6*
- FAB5ROR6*
- FAB5RRD6*
- FAB5RPG6*
- FAB5RDUJ6
- FAB5RCR6*
- FAB5RPK6*
- FAB5RDGC6
- FAB5RWH6*
- FAB5RSV6*
- FAB5RDGME6

*Modelos con bisagra izquierda disponibles

CAMPANAS




KFAB84BL
Decoración pared, ancho: 750 mm, negro

KFAB84CR
Decoración pared, ancho: 750 mm, crema



KFAB84MB
Decoración pared, Ancho: 750 mm, Negro mate



KFAB84MW
Decoración pared, Ancho: 750 mm, Blanco mate



KFAB84ML
Decoración pared, Ancho: 750 mm, Moonlight mate

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN



STFABCR3
Crema



STFABRD3
Rojo



STFABWH3
Blanco



STFABBL3
Negro

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN

LVFABCR3
Crema



LVFABBL3
Negro

GRIFOS



MDF50MLM
Semi-professional mono mando, ESC, Moonlight, Acabado: Mate



MDF50SBM
Semi-professional mono mando, ESC, Azul Tormenta, Acabado: Mate



MDF50EGM
Semi-professional mono mando, ESC, Verde esmeralda, Acabado: Mate



MDF50ACM
Semi-professional mono mando, ESC, Amber Clay, Acabado: Mate



MDF50BL
Semi-professional monomando, ESC, Verde agua, Acabado: negro



MDF50CR
Semi-professional monomando, ESC, Crema, Acabado: Cromo



MDF50PB
Semi-professional monomando, ESC, Azul, Acabado: Cromo



MDF50PG
Semi-professional monomando, ESC, Verde agua, Acabado: Cromo



MDF50RD
Semi-professional monomando, ESC, Rojo, Acabado: Cromo



MDF50SS
Semi-professional monomando, ESC, Cromo, Acabado: Cromo



MDF50WH
Semi-professional monomando, ESC, Blanco, Acabado: Cromo



MAF50BL
Mono mando con filtro de agua, negro, acabado: brillante



MAF50WH
Mono mando con filtro de agua, blanco, acabado: brillante



MAF50CR
Mono mando con filtro de agua, crema, acabado: brillante



colaboraciones

Smeg y Dolce&Gabbana

Smeg y Dolce&Gabbana unen sus almas artísticas, dando vida a proyectos únicos y originales **“Made in Italy”**, para celebrar los colores y la belleza de Sicilia.
Una colaboración revolucionaria que ha transformado la percepción de los electrodomésticos grandes y pequeños, que ya no son simples productos, sino auténticas **obras de arte**.
Estas colecciones han sido creadas por Smeg, con el diseño de Matteo Bazzicalupo y Raffaella Mangiarotti (deepdesign), y la creatividad inimitable de Dolce&Gabbana.



SICILY IS MY LOVE

Tostadoras, exprimidores, batidoras y robots de cocina están decorados con frutas cítricas que representan algunas de las decoraciones típicas sicilianas, enmarcadas por patrones geométricos triangulares llamados **"Crocchi**".
También se incluyen delicados motivos florales inspirados en las costas y paisajes del sur de Italia, junto con imágenes fascinantes del **Monte Etna** rodeado de frisos ornamentales, las pintorescas ruinas del templo griego de **Cástor y Pólux** en el valle de los **Templos, la Trinacria y arabescos coloridos**, motivos similares a hojas de acanto estilizadas.



BLU MEDITERRANEO

La gama de productos dedicados al café y al desayuno lucen vibrantes decoraciones en azul y blanco: un homenaje a los colores del mar y del cielo que se encuentran en una sinergia de formas e ilustraciones.
Todos los productos se fabrican a escala industrial mediante un proceso de reproducción artística de la decoración, partiendo de un **prototipo inicial pintado a mano por artistas y artesanos expertos**.
La gama completa se viste con los colores de la colección Blu Mediterraneo, manteniendo las icónicas formas redondeadas que caracterizan la inspiración retro de Smeg.





DIVINA CUCINA

Divina Cucina es un homenaje a las raíces de Italia, a sus tradiciones y a sus fiestas populares, presentado en forma de un centro de cocción y una campana extractora, acompañados por un refrigerador FAB28 o FAB5 coordinado. Cada pieza es única gracias a sus colores audaces y a su intensa narrativa visual.
La colección se presenta en dos variantes: la primera está inspirada en el **teatro de marionetas siciliano y en los carros tradicionales pintados a mano**, donde predominan los tonos rojo fuego y naranja, la segunda variante destaca por un estampado en tonos azul y blanco.

Hornos

La identidad de Smeg ha sido moldeada por el territorio en el que se encuentra. Entre Reggio Emilia y la provincia de Mantova, el amor por la cocina ha sido siempre una parte esencial de la historia de la marca. La pasión por la buena comida ha dado origen a los hornos Smeg, diseñados como verdaderos aliados culinarios. Estos hornos están creados para interpretar una amplia variedad de recetas, desde las tradicionales hasta las más sofisticadas e innovadoras, brindando siempre resultados excepcionales.

La excelencia del “hecho en Italia”


Diseñados y fabricados en Italia, los hornos Smeg combinan la excelencia culinaria con la experiencia de ingeniería reconocida a nivel mundial. Gracias al continuo esfuerzo en investigación y desarrollo, los conocimientos técnicos se fusionan con materiales de alta calidad y diseño exclusivo para ofrecer un rendimiento óptimo.

Una cavidad premium

Smeg presenta su cavidad premium, fácil de limpiar gracias a sus esquinas redondeadas y base completamente lisa.








CAVIDAD RENOVADA

El diseño de la cavidad del horno y su revestimiento especial garantizan una distribución uniforme del calor a 360°, permitiendo cocinar varios niveles de platos al mismo tiempo, con una reducción significativa en los tiempos de cocción. Además, el sistema mejora el aislamiento térmico, y logrando una mayor eficiencia energética.

SONDA DE COCCIÓN

La sonda de cocción es un sistema diseñado para medir con precisión la temperatura interna de los alimentos. Este accesorio permite cocinar diferentes recetas con resultados exactos, especialmente en preparaciones como carnes o pescados, asegurando que alcancen el nivel perfecto de cocción. Los hornos que incluyen la sonda de cocción están equipados con programas automáticos que ajustan la temperatura y el tiempo automáticamente, para obtener resultados profesionales.



PUERTA CON APERTURA Y CIERRE SUAVE

Gracias al sistema “Soft Close”, las puertas de los hornos Smeg ofrecen un cierre suave y silencioso, adaptándose a diferentes modelos con elegancia y practicidad. Además, algunos modelos cuentan con apertura suave.



VIDRIO INTERIOR EXTRAÍBLE

La cavidad premium permite desmontar fácilmente el cristal interior, facilitando su limpieza y mantenimiento, lo que garantiza un aspecto impecable incluso después de un uso prolongado.

Una amplia gama de paneles de control



TFT “VivoScreen” Max

Los hornos de alta gama son más fáciles e intuitivos gracias a esta interfaz, que ofrece funciones avanzadas para mejorar los resultados culinarios.

Dolce Stil Novo	●
Línea Negro	
Clásica	
Musa	
Victoria	



TFT “VivoScreen”

Una pantalla de 4.3” fácil de usar, con ajustes detallados para mejorar las recetas de una forma compacta y eficaz a todo color.

Dolce Stil Novo	●
Línea Negro	●
Clásica	●
Musa	
Victoria	



LCD “EvoScreen”

Interfaz sencilla y fácil de manejar para un uso eficiente.


Dolce Stil Novo	●
Línea Negro	●
Clásica	●
Musa	●
Victoria	●



LCD “CompactScreen”

Pantalla compacta con botones táctiles, perfecta para ajustes rápidos y eficientes.


Dolce Stil Novo	
Línea Negro	●
Clásica	●
Musa	●
Victoria	



LED “DigiScreen”

Una solución minimalista con botones giratorios.

Dolce Stil Novo	
Línea Negro	●
Clásica	●
Musa	●
Victoria	●



Mandos


Diseño clásico, con un enfoque en la funcionalidad.

Dolce Stil Novo	
Línea Negro	
Clásica	●
Musa	●
Victoria	●

LA REVOLUCIÓN GALILEO


Tecnología multicocción

Una innovación que permite combinar hasta tres tipos de cocción (Tradicional, Vapor y Microondas) y aprovechar lo mejor de cada una gracias a la presencia de algoritmos profesionales que permiten ahorrar hasta un 70% del tiempo de cocción. Con Galileo, la cocina se vuelve más inteligente, rápida y sostenible.



HORNO TRADICIONAL | COCCIÓN SALUDABLE | COCCIÓN RÁPIDA | ALGORITMOS PROFESIONALES

Disponible en 5 nuevas categorías de hornos que combinan hasta 3 tipos de cocción.



Hornos Omnichef

La línea de hornos que combina la cocción tradicional, el vapor y el microondas al mismo tiempo



TECNOLOGÍA MULTICOCCIÓN

Combina las 3 tecnologías en un solo producto: más crujiente con la cocción tradicional, mejor preservación de sabores y vitaminas con el vapor, y rapidez y comodidad gracias al microondas.



POSIBILIDADES INFINITAS

Siete combinaciones de cocción para explorar y experimentar fácilmente con tus recetas favoritas.



AHORRO DE TIEMPO

Ahorra hasta un 70% de tiempo de cocción comparado con la cocción tradicional sin sacrificar la calidad.

FUNCIÓN MULTITECH

Esta función permite combinar en un solo proceso las cocciones tradicionales, al vapor y con microondas, reduciendo considerablemente los tiempos de preparación y preservando los nutrientes de los alimentos intactos para garantizar resultados profesionales.
Esta función permite cocinar un pollo de aproximadamente 1,2 kg en 30 minutos, gracias a la rapidez proporcionada por la adición de microondas (300 W), sin renunciar a la calidad de la carne cocinada con calor estático y el aporte del 40% de vapor.

FUNCIÓN MULTISTEP

Gracias a esta función, los platos se cocinan aprovechando al máximo la cocción tradicional, al vapor y con microondas, mediante la secuenciación de varias funciones para utilizar las 3 tipologías de cocción.

Primera etapa: preserva el sabor de los alimentos, aportándoles una textura crujiente.
Segunda etapa: mediante una cocción más delicada y saludable, mantiene la parte tierna y la jugosidad de los alimentos.
Tercera etapa: reduce el tiempo de preparación.

FUNCIÓN SAMETIME

Una función que permite preparar varios alimentos al mismo tiempo para componer un único plato. El horno indica cuándo es el momento de introducir los diferentes ingredientes.

FUNCIÓN DE COCCIÓN DELTAT

La cocción DeltaT es una técnica de cocción a baja temperatura que utiliza una sonda de cocción. El horno ajusta automáticamente la temperatura de la cavidad a un delta predeterminado superior a la temperatura interna detectada por la sonda.
Cuando la función DeltaT está activada, la temperatura de la cavidad aumenta un grado por cada grado adicional detectado en el interior del alimento, manteniendo siempre esta diferencia de temperatura (delta) entre la cavidad y el núcleo del ingrediente.

Esta función garantiza una cocción perfectamente uniforme.

SONDA DE COCCIÓN

Gracias a la sonda de cocción, se puede controlar como un auténtico profesional, la temperatura interna de los alimentos des de la comodidad de una cocina doméstica.
En los diferentes modelos de hornos Smeg, se encuentran disponibles sondas con 3 puntos de medición o con 1 único punto.

Mediante estos puntos de medición, se puede controlar la temperatura exacta del núcleo del alimento.

SMART COOKING

La función Smart Cooking ofrece 150 recetas automáticas para carnes, pescados, entrantes y postres con un solo clic. Unicamente se debe de introducir el peso del alimento que se desee cocinar, y automáticamente el horno sugiere los parámetros de cocción, como la temperatura, la potencia del microondas, el porcentaje de vapor y el tiempo de cocción.

Una forma sencilla y eficaz de lograr resultados perfectos.

Hornos SpeedwaveXL

Cocina tradicional y microondas, Inteligente y más espacioso


Con sus 60 cm de altura y 65 litros de capacidad, el SPEEDWAVE XL es un horno microondas realmente espacioso.
Los 5 niveles ofrecen todo el espacio necesario para perfectas creaciones culinarias.



DOBLE CHIMENEA



AGITADOR DE ONDAS



TECNOLOGÍA INVERTER



FUNCIONES ESPECIALES



MÁXIMO ESPACIO



TIEMPO REDUCIDO



APERTURA CONTROLADA

TECNOLOGÍA MICROONDAS

- La cocción por microondas previene quemaduras y conserva los nutrientes al evitar una cocción prolongada.
- Elementos clave de la tecnología de microondas: motor inverter, agitador de ondas y doble chimenea.
- Tecnología inverter para control preciso de temperatura y resultados homogéneos en alimentos.
- Las ventajas incluyen ahorro de energía, tiempo mínimo, reducción de ruido, descongelación uniforme y alimentos más saludables.
- El agitador distribuye ondas uniformemente, eliminando la necesidad de un plato giratorio y permitiendo mayor capacidad de calentamiento.
- La tecnología de doble chimenea reduce la condensación y mantiene la cavidad fresca durante la cocción por microondas.



Gracias a las nuevas funciones especiales, cocinar con microondas puede darte la posibilidad de explorar nuevos horizontes.



Palomitas de maíz:
ideal para hacer palomitas de maíz en menos de 4 minutos.



Soft:
ideal para suavizar helados, pasteles, queso, mantequilla en menos de 3 minutos.



Melt:
ideal para derretir el chocolate o la mantequilla rápidamente.

Hornos SteamGeneration

La gama de hornos que combina la cocción tradicional con las ventajas del vapor.

SISTEMA DE INYECCIÓN DE VAPOR

Este procedimiento no tiene ningún impacto estético en el diseño del producto o de la cavidad, ni reduce la capacidad o funcionalidad. El sistema de generación de vapor ha sido desarrollado para alcanzar cuatro pilares:

Velocidad: El vapor se genera a partir de una menor cantidad de agua, sin comprometer la capacidad del depósito principal.

Precisión: El vapor se activa únicamente cuando es necesario.

Versatilidad: Ofrece aún más posibilidades de ajuste.

Vapor de alta calidad: Sin condensación ni reutilización de agua ya evaporada.

STEAMONE

- Cocción tradicional enriquecida con inyecciones de vapor de hasta un 40%, aportando una textura suave y cremosa a las preparaciones cotidianas.
- 1 función de vapor.
- Sistema de carga de agua manual.
- Capacidad del depósito de 800 ml, permitiendo un funcionamiento de 6 horas al 20% de vapor y de 2 horas y 30 minutos al 40% de vapor.

STEAM100

- Cocción tradicional combinada con cocción al 100% al vapor, para aprovechar al máximo los ingredientes.
- 4 funciones de vapor, incluyendo cocción al vacío.
- Sistema de carga de agua manual.
- Capacidad del depósito de 800 ml.
- Permite un funcionamiento de 6 horas al 20% de vapor, 2 horas y 30 minutos al 40% de vapor, y 55 minutos al 100% de vapor.

STEAM100PRO

- Cocción tradicional combinada con cocción al 100% al vapor, junto con recetas profesionales, permitiendo explorar nuevas posibilidades en la cocina.
- 10 funciones de vapor (5 de vapor integral + 5 con inyección de vapor).
- Sistema de carga de agua automático.
- Capacidad del depósito de 2 litros, permitiendo un funcionamiento de 13 horas al 20% de vapor y 2 horas y 15 minutos al 100% de vapor.
- Funciones destacadas: cocción al vacío, Sametime y Cocción DeltaT.



Carga de agua inteligente

El sistema innovador de los hornos STEAM100PRO permite la carga y descarga de agua a través de un tubo telescópico y flexible, oculto en la esquina superior derecha del marco interno del horno, que desaparece cuando no está en uso. Esto no afecta al volumen de la cavidad ni a la estética externa o interna del horno.

Esta operación se puede realizar con la puerta del horno abierta o cerrada, ofreciendo una practicidad máxima. Gracias a este sistema de gestión automática, el horno logra resultados impecables con la adición de vapor durante la cocción tradicional.

Además, algunas recetas automáticas incluyen la inyección de vapor, permitiendo que el horno utilice la cantidad exacta de agua necesaria para la receta seleccionada, logrando así una verdadera carga de agua inteligente.



Carga de agua manual

El sistema de carga manual de agua de los hornos STEAMONE, con sus dos niveles de inyección de vapor (20% y 40%), es el mismo que el de los hornos STEAM100, que ofrecen funciones de cocción al vapor ajustables en incrementos de 5%, dentro de un rango del 20% al 100%.

El agua se introduce directamente en la cavidad del horno, y el vaciado se realiza utilizando una bandeja recogegrasa.

	HORNOS 90 CM	HORNOS 70 CM
Dolce Stil Novo	 **Reducido 90x48cm** VIVOscreen Pirolítico 10 funciones / 48 programas auto. Guías extraíbles: total **SFPR9604TNR** 2.999 €	
Línea		
Clásica	 EVOscreen Pirolítico Vapor: no 10 funciones Guías extracción parcial ● **SFP9302TN** 2.699 € ○ **SFP9302TX** 2.599 €  EVOscreen Manual Vapor: no 10 funciones Guías extraíbles: parcial **SF9302TX** 1.399 €	 **Reducido 90x48cm** COMPACTscreen Pirolítico 10 funciones **SFPR9301TX** 1.999 €  **Reducido 90x48cm** EVOscreen Vapor Clean 10 funciones Guías extraíbles: total **SFR9302TX** 1.699 €
Musa		
Victoria | Cortina | Colonial		

HORNOS 45 CM



STEAM100 PRO
TFT VIVOscreen
Vapor Clean
Vapor: 2 lt/ 20%-100%
Sonda 3 puntos
20 funciones / 150 programas auto.
Guías extraíbles total

SO4604S4PNR
2.949 €



SPEEDWAVE
TFT VIVOscreen
Vapor Clean
Sonda 3 puntos
15 funciones
Guías extraíbles total

SO4604M2PNR
2.499 €



COMBI-MICRO
EVOscreen
Vapor Clean
11 funciones

SO4602M1NR
1.999 €



STEAM100
EVOscreen
Vapor Clean:
Vapor: 0,8 lt/ 20%-100%
12 funciones

SO4102S3B3
1.649 €



COMBI-MICRO
EVOscreen
Vapor Clean
11 funciones

SO4102M1B3
1.699 €



STEAM100
EVOscreen
Vapor Clean:
Vapor: 0,8 lt/ 20%-100%
12 funciones

SO4302S3X
1.599 €




COMBI-MICRO
COMPACTscreen
Manual
10 funciones

● **SO4301M1N** 1.499 €
● **SO4301M1X** 1.399 €



MICRO-GRILL
MICRO-GRILL
Manual
COMPACTscreen
4 funciones

● **SO4301M0X** 899 €
● **SO4301M0N** 999 €



COMBI-MICRO
EVOscreen
Vapor Clean
11 funciones

● **SO4202M1B**
1.199 €



COMBI-MICRO
COMPACTscreen
Manual
8 funciones

***Disponible noviembre**

● **SF4201MCB** 899 €
● **SF4201MCS** 899 €



COMBI-MICRO
EVOscreen
Vapor Clean
11 funciones

● **SO4902M1N** 1.749 €
● **SO4902M1X** 1.749 €
● **SO4902M1P** 1.749 €

HORNOS 60 CM

	Omnichef	SpeedwaveXL	SteamGeneration
Dolce Stil Novo	 **SO6606WAPNR** 4.349 € **OMNICHEF** TFT VIVOscreen MAX Vapor Clean Vapor: 2 lt/ 20%-100% Sonda 3 puntos 26 funciones / 150 programas auto. Smeg Connect Guías extracción total		 **SO6604S4PNR** 2.949 € **STEAM100 PRO** TFT VIVOscreen Vapor Clean Vapor: 2 lt/ 20%-100% Sonda 3 puntos 20 funciones / 150 programas auto. Smeg Connect Guías extracción total  **SOP6604S2PNR** 2.449 € **PYRO STEAM** TFT VIVOscreen Pirolítico Vapor: 0,8 lt/ 20%-40% Sonda 3 puntos 19 funciones / 150 programas auto. SmegConnect Guías extracción total
Línea	 **SO6104APB3** 4.199 € **OMNICHEF** TFT VIVOscreen Vapor Clean Vapor: 2 lt/ 20%-100% Sonda 3 puntos 26 funciones / 150 programas auto. Smeg Connect Guías extracción total	 **SO6102M2B3** 1.999 € **SPEEDWAVE XL** EVOscreen Vapor Clean: 11 funciones Guías extraíbles parcial	 **SO6102S3PB3** 2.099 € **STEAM100** EVOscreen Vapor Clean Vapor: 0,8 lt/ 20%-100% Sonda 1 punto 12 funciones  **SO6101S2B3** 1.249 € **STEAM ONE** EVOscreen Vapor Clean Vapor: 0,8 lt/ 20%-40% 11 funciones  **SOP6102S2PB3** 1.899 € **PYRO STEAM** EVOscreen Pirolítico Vapor: 0,8 lt/ 20%-40% Sonda 1 punto 12 funciones
Clásica	 ● **SO6303APN** 4.249 € ○ **SO6303APX** 4.149 € **OMNICHEF** TFT VIVOscreen Vapor Clean: Vapor: 2 lt/ 20%-100% Sonda 3 puntos 26 funciones / 150 programas auto. Smeg Connect Guías extracción total	 ● **SO6302M2N** 2.049 € ○ **SO6302M2X** 1.949 € **SPEEDWAVE XL** EVOscreen Vapor Clean: 11 funciones Guías extraíbles parcial	 **SO6302S3PX** 2.49 € **STEAM100** EVOscreen Vapor Clean: Vapor: 0,8 lt/ 20%-100% Sonda 1 punto 12 funciones  **SO6301S2X** 1.149 € **STEAMONE** COMPACTscreen Vapor Clean: Vapor: 0,8 lt/ 20%-40% 11 funciones  ● **SOP6302S2PN** 1.949 € ○ **SOP6302S2PX** 1849 € **PYROSTEAM** EVOscreen Pirolítico Vapor: 0,8 lt/ 20%-40% Sonda 1 punto 12 funciones  **SOP6301S2X** 1.49 € **PYROSTEAM** COMPACTscreen Pirolítico Vapor: 0,8 lt/ 20%-40% 11 funciones
Musa	 **SO6204APB** 3.999 € **OMNICHEF** TFT VIVOscreen Vapor Clean: Vapor: 2 lt/ 20%-100% Sonda Delta T 26 funciones / 150 programas auto. Smeg Connect Guías extracción total	 **SO6202M2B** 1.699 € **SPEEDWAVE XL** EVOscreen Vapor Clean: 11 funciones Guías extraíbles parcial	 **SO6202S3PB** 1.699 € **STEAM100** EVOscreen Vapor Clean: Vapor: 0,8 lt/ 20%-100% Sonda 1 punto 12 funciones  ● **SO6201S2B** 899 € ○ **SO6201S2S** 899 € **STEAMONE** COMPACTscreen Vapor Clean: Vapor: 0,8 lt/ 20%-40% 11 funciones  ● **SOP6201S2B** 999 € ○ **SOP6201S2S** 999 € **PYROSTEAM** COMPACTscreen Pirolítico Vapor: 0,8 lt/ 20%-40% 11 funciones
Victoria | Cortina | Colonial			

Multifunción



TERMOVENTILADO
EVOscreen
Pirolítico
10 funciones
Smeg Connect
Guías extracción parcial

SOP6602TNR
1.599 €



TERMOVENTILADO
EVOscreen
Pirolítico
10 funciones
Guías extracción parcial

SOP6102TB3
1.249 €



TERMOVENTILADO
EVOscreen
Vapor Clean
10 funciones
Guías extracción parcial

SO6102TB3
1.149 €



TERMOVENTILADO
COMPACTscreen
Pirolítico
10 funciones

SFP6101TB3
949 €



TERMOVENTILADO
COMPACTscreen
Vapor Clean
10 funciones

SF6101TB3
799 €



TERMOVENTILADO
EVOscreen
Pirolítico
10 funciones
Guías extraíbles parcial

SOP6302TX
1.149 €



TERMOVENTILADO
EVOscreen
Vapor Clean
10 funciones
Guías extracción parcial

SO6302TX
1.049 €



TERMOVENTILADO
DIGI Screen
Vapor Clean
8 funciones

SF6300TVX
729 €



TERMOVENTILADO
COMPACTscreen
Pirolítico
10 funciones

● **SFP6301TVN** 989 €
○ **SFP6301TVX** 889 €



TERMOVENTILADO
COMPACTscreen
Vapor Clean
10 funciones

● **SF6301TN** 889 €
○ **SF6301TVX** 789 €



VENTILADO
Mandos
Limpieza manual
6 funciones

SF6381X
629 €



TERMOVENTILADO
EVOscreen
Pirolítico
10 funciones
Guías extraíbles parcial

SOP6202TB
1.099 €



TERMOVENTILADO
COMPACTscreen
Pirolítico
10 funciones

● **SFP6201TB** 669 €
○ **SFP6201TS** 669 €



TERMOVENTILADO
DIGI Screen
Vapor Clean
8 funciones

● **SF6200TB** 599 €
○ **SF6200TS** 599 €



TRADICIONAL
COMPACTscreen
Vapor Clean
10 funciones
Incluye piedra pizza

SF6201S1PZB
649 €



VICTORIA

TERMOVENTILADO
COMPACTscreen
Pirolítico
9 funciones

● **SOP6900TN** 1.249 €
○ **SOP6900TP** 1.249 €
○ **SOP6900TX** 1.249 €



VICTORIA

TERMOVENTILADO
Mandos
Vapor Clean
8 funciones

● **SF6905N1** 1049 €
○ **SF6905P1** 1049 €
○ **SF6905X1** 1049 €



CORTINA

TERMOVENTILADO
Mandos
Pirolítico
9 funciones
Incluye piedra refractaria
Guías extracción total

● **SFP67C1TAO** 1249 €
○ **SFP67C1TPO** 1249 €



COLONIAL

TERMOVENTILADO
Mandos
Pirolítico
7 funciones
Guías extracción parcial


● **SFP68C1TAO** 1099 €
○ **SFP68C1TPO** 1099 €

SFP9302TN

2.699 €

Horno termoventilado, 90 cm, Negro mate





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Nº de ventiladores: 3
- Cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 2
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709331351



SFP9302TX

2.599 €

Horno termoventilado, 90 cm, Acero inoxidable




Código EAN: 8017709325466

SF9302TX

1.399 €

Horno, termoventilado, 90 cm, Acero inoxidable







FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior ventilado, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 3
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS

- Nombre del display: EvoScreen
- Tecnología de pantalla: LCD
- Horno, termoventilado, Vapor Clean
- Inicio programado y fin de cocción
- N.° de ventiladores: 2
- N° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 2
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN


- Código EAN: 8017709349066

SFPR9604TNR

2.999 €

Horno termoventilado, Reducido 90x48 cm, Negro, Cobre







FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior ventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Mantener caliente, Calienta platos, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display VIVOscreen, TFT
- Programas automáticos: 48
- Recetas personalizables: 64
- Smart cooking
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 3
- Cierre suave
- N.° de estantes: 4
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709299705

SFPR9301TX 1.999 €

Horno termoventilado, Reducido 90x48 cm, Acero inoxidable



ÉLITE

FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Display COMPACTscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 2
- N.° de estantes: 4
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709335106

SFR9302TX 1.699 €

Horno, termoventilado, Reducido 90x48 cm, Acero inoxidable



FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 2
- Cierre suave
- N.° de estantes: 4
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1


CÓDIGO EAN
- 8017709326548

SF7302TX

1.669 €

Horno termoventilado, 70 cm, Acero inoxidable





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior ventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- N.° de estantes: 4
- 2 lamparas Halógenas (25 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 2
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709322205

SO6606WAPNR 4.349 €

OMNICHEF
Horno combinado a vapor y microondas, 60 cm, Negro, Cobre



FUNCIONES
- Omnichef
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 26
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Melt, Soft, Pop-corn, Mantener caliente, Calienta platos, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display VivoScren Max, TFT
- Programas automáticos: 150
- Recetas personalizables: 10
- Cocción en 3 pasos, Smart cooking, Cocción Delta T
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- SmegConnect
- Niveles de humidificación: 3 + manual
- Carga de agua: Rellenar y ocultar 2, automático
- Capacidad del tanque: 2 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5

ACCESORIOS
- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Bandeja Pyrex: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709292423

SO6604S4PNR 2.949 €

STEAM100 PRO
Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro, Cobre



FUNCIONES
- Steam100 Pro
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 20
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Mantener caliente, Calienta platos, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display VIVOscreen, TFT
- Programas automáticos: 150
- Recetas personalizables: 10
- Cocción en 2 pasos, Smart cooking, Cocción Delta T
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Niveles de humidificación: 3 + manual
- Carga de agua: Rellenar y ocultar 2, automático
- Capacidad del tanque: 2 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709304553

SOP6604S2PNR — 2.449 €

PYROSTEAM
Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro, Cobre





FUNCIONES
- PyroSteam
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 19
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Mantener caliente, Calienta platos, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display VIVOscreen, TFT
- Programas automáticos: 150
- Recetas personalizables: 10
- Cocción en 2 pasos, Smart cooking, Cocción Delta T
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Niveles de humidificación: 3
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)


ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Guías telescópicas de extracción total: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN
- 8017709313937

SOP6602TNR — 1.599 €

Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, 60 cm, Negro, Cobre





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)


ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709331962

SO6104APB3 — 4.199 €

OMNICHEF
Horno combinado a vapor y microondas, 60 cm, Negro





FUNCIONES
- Steam 100 pro
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 26
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Mantener caliente, Calienta platos, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display VivoScreen, TFT
- Programas automáticos: 150
- Recetas personalizables: 10
- Cocción en 2 pasos, Smart cooking, Cocción Delta T
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Niveles de humidificación: 3 + manual
- Carga de agua: Rellenar y ocultar 2, automático
- Capacidad del tanque: 2 l
- Cocción con termómetro sonda
- Nº de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.º de estantes: 5


ACCESORIOS
- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709337278

SO6102M2B3 — 1.999 €

SPEEDWAVEXL
Horno combinado microondas, 60 cm, Negro





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Melt, Soft, Pop-corn, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Nº de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja Pyrex: 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709327729

SO6102S3PB3 2.099 €

STEAM100
Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro



FUNCIONES
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- **Vapor Clean**
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Control touch
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN
- 8017709327743

SOP6102S2PB3 1.899 €

PYROSTEAM
Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro



FUNCIONES
- PyroSteam
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- **Pirolítico**
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura

CÓDIGO EAN
- 8017709327736

SO6101S2B3

1.249 €

STEAMONE
Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro



FUNCIONES
- Steam one
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- **Vapor Clean**
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN
- 8017709326937

SOP6102TB3

1.249 €

Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, 60 cm, Negro



FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- **Pirolítico**
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)


ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709327699

SO6102TB3 — 1.149 €

Horno, termoventilado, 60 cm, Negro





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Nº de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)


ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709327705

SFP6101TB3 — 949 €

Horno termoventilado, 60 cm, Negro





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Nº de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)


ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709329334

SF6101TB3 — 799 €

Horno termoventilado, 60 cm, Negro





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Nº de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709329310


SO6303APN

4.249 €

OMNICHEF

Horno combinado a vapor y microondas, 60 cm, Negro mate







FUNCIONES

- Omnichef
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 26
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Mantener caliente, Calienta platos, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display VIVOscreen, TFT
- Programas automáticos: 150
- Recetas personalizables: 10
- Cocción en 2 pasos, Smart cooking, Cocción Delta T
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Niveles de humidificación: 3 + manual
- Carga de agua: Rellenar y ocultar 2, automático
- Capacidad del tanque: 2 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5

ACCESORIOS

- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709344719

SO6303APX

4.149 €

OMNICHEF

Horno combinado a vapor y microondas, 60 cm, Acero inoxidable




Código EAN: 8017709305819

SO6302M2N

2.049 €

SPEEDWAVEXL
Horno combinado microondas, 60 cm, Negro mate







FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Melt, Soft, Pop-corn, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja Pyrex: 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709337285

SO6302M2X

1.949 €

SPEEDWAVEXL
Horno combinado microondas, 60 cm, Acero inoxidable



Código EAN: 8017709295103


SO6302S3PX

2.049 €

STEAM100

Horno combinado a vapor, 60 cm, Acero inoxidable





FUNCIONES

- Steam100
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN


- 8017709293635

SOP6302S2PN

1.949 €

PYROSTEAM
Horno combinado a vapor, 60 cm, Acero inoxidable





FUNCIONES

- PyroSteam
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- Cocción con termómetro sonda
- Nº de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.º de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura

CÓDIGO EAN

- 8017709344269



SOP6302S2PX

1.849 €

PYROSTEAM
Horno combinado a vapor, 60 cm, Acero inoxidable



Código EAN: 8017709302092


SOP6301S2X

1.249 €

PYROSTEAM

Horno combinado a vapor, 60 cm, Acero inoxidable





FUNCIONES

- PyroSteam
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display COMPACTscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN

- 8017709294281


SO6301S2X

1.149 €

STEAMONE

Horno combinado a vapor, 60 cm, Acero inoxidable





FUNCIONES

- Steam one
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display COMPACTscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN


- 8017709293802

SOP6302TX

1.149 €

Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, 60 cm, Acero inoxidable





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709293642

SO6302TX

1.049 €

Horno, termoventilado, 60 cm, Acero inoxidable





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709294663

SFP6301TVN

989 €

Horno termoventilado, 60 cm, Negro mate





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display COMPACTscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- N.° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Rejilla con stop posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709310233



SFP6301TVX

889 €

Horno termoventilado, 60 cm, Acero inoxidable




Código EAN: 8017709282189

SF6301TN

889 €

Horno termoventilado, 60 cm, Negro mate





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Display COMPACTscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N° de ventiladores: 1
- N.° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709329297



SF6301TVX

789 €

Horno termoventilado, 60 cm, Acero inoxidable




Código EAN: 8017709282141

SF6300TVX

729 €

Horno termoventilado, 60 cm, Acero inoxidable





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 8
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior
- Otras funciones: Descongelación por tiempo

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Nombre del display: DIGIscreen
- Tecnología de pantalla: LED
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709293680

SF6381X

629 €

Horno ventilado, 60 cm, Acero inoxidable





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 6
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior ventilado

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Esmalte Ever Clean
- N.º de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- N.º de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709195762


SO6204APB

3.999 €

OMNICHEF

Horno combinado a vapor y microondas, 60 cm, Negro







FUNCIONES

- Steam 100 pro
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 26
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Mantener caliente, Calienta platos, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 4

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Nombre del display: VivoScreen
- Tecnología de pantalla: TFT
- Programas automáticos: 150
- Recetas personalizables: 10
- Cocción en varios pasos: Sí, hasta dos pasos
- Smart cooking
- Cocción Delta T
- Inicio programado y fin de cocción
- Niveles de humidificación: 3 + manual
- Carga de agua: Rellenar y ocultar 2, automático
- Capacidad del depósito: 2 l
- Cocción con termómetro sonda
- N.° de ventiladores: 1
- Apertura suave
- Bisagras Soft Close
- N° de estantes: 5

ACCESORIOS

- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709365639

SO6202M2B 1.699 €

SPEEDWAVEXL
Horno combinado a microondas 60 cm, Negro



FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Melt, Soft, Pop-corn, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 4

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Nombre del display: EvoScreen
- Tecnología de pantalla: LCD
- Horno combinado microondas
- Inicio programado y fin de cocción
- N.º de ventiladores: 1
- Apertura suave
- Bisagras Soft Close
- N° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja Pyrex: 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN
- Código EAN: 8017709359713

SO6202S3PB 1.699 €

STEAM100
Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro



FUNCIONES
- Vapor 100%
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 3
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Nombre del display: EvoScreen
- Tecnología de pantalla: LCD
- Horno combinado a vapor
- Inicio programado y fin de cocción
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del depósito: 0,8 l
- Cocción con termómetro sonda
- N.º de ventiladores: 1
- Apertura suave
- Bisagras Soft Close
- N° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1
- Otro: Kit carga de agua


CÓDIGO EAN
- Código EAN: 8017709359720

SOP6201S2B

999 €

PYROSTEAM
Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro







FUNCIONES

- Vapor pirolítico
- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 4
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Nombre del display: CompactScreen
- Tecnología de pantalla: LCD
- Horno combinado a vapor
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del depósito: 0,8 l
- N.° de ventiladores: 1
- Bisagras Soft Close
- N° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1
- Otro: Kit carga de agua

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709359706

SOP6201S2S

999 €

PYROSTEAM
Horno combinado a vapor, 60 cm, Silver




Código EAN: 8017709363703

SO6201S2B

899 €

STEAMONE
Horno combinado a vapor, 60 cm, Negro





FUNCIONES

- Rango de vapor: 20 - 40%
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 3
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Nombre del display: CompactScreen
- Tecnología de pantalla: LCD
- Horno combinado a vapor
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del depósito: 0,8 l
- N.° de ventiladores: 1
- Bisagras Soft Close
- N° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1
- Otro: Kit carga de agua

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709359690



SO6201S2S

899 €

STEAMONE
Horno combinado a vapor, 60 cm, Silver




Código EAN: 8017709363697

SOP6202TB

1.099 €

Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, 60 cm, Negro







FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 4
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Nombre del display: EvoScreen
- Tecnología de pantalla: LCD
- Horno termoventilado
- Inicio programado y fin de cocción
- N.° de ventiladores: 1
- Apertura suave
- Bisagras Soft Close
- N° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN


- Código EAN: 8017709365738

SFP6201TB

669 €

Horno termoventilado, 60 cm, Negro





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 4
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: Sares
- Nombre del display: CompactScreen
- Tecnología de pantalla: LCD
- Horno termoventilado
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N.° de ventiladores: 1
- N° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709359683



SFP6201TS

669 €

Horno termoventilado, 60 cm, Silver



Código EAN: 8017709363406

SF6201S1PZB

649 €

Horno, termoventilado, Vapor Clean, 60 cm, Negro





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Vapor plus, Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 3
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: Sares
- Nombre del display: CompactScreen
- Tecnología de pantalla: LCD
- Horno, termoventilado, Vapor Clean
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 280°C
- N.° de ventiladores: 1
- N° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Refractory stone (round without handles) + cover

CÓDIGO EAN


- Código EAN: 8017709366278

SF6200TB

599 €

Horno termoventilado, Vapor Clean, 60 cm, Negro





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 8
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior ventilado
- Otras funciones: Fermentación, Cocción piedra pizza, Air-Fry

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 3
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: Sares
- Nombre del display: DigiScreen
- Tecnología de pantalla: LED
- Horno, termoventilado, Vapor Clean
- Inicio programado y fin de cocción
- N.° de ventiladores: 1
- N° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709359669



SF6200TS

599 €

Horno termoventilado, Vapor Clean, 60 cm, Silver




Código EAN: 8017709361327

SOP6900TN

1.249 €

Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, 60 cm, Negro





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 9
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior ventilado

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Nombre del display: DIGIscreen
- Tecnología de pantalla: LED
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 260°C
- N° de ventiladores: 1
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja con tope posterior: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709314903

SOP6900TP

1.249 €

Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, 60 cm, Crema



Código EAN: 8017709312237

SOP6900TX

1.249 €

Pirolítico tradicional, Horno termoventilado, 60 cm, Acero inoxidable



Código EAN: 8017709313968

SF6905N1 1.049 €

Horno termoventilado, 60 cm, Negro





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 8
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Horno, termoventilado, Vapor Clean
- Fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- N° de ventiladores: 1
- N.° de estantes: 5
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Bandeja con tope posterior: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709241537

SF6905P1 1.049 €

Horno termoventilado, 60 cm, Crema



Código EAN: 8017709241551

SF6905X1 1.049 €

Horno termoventilado, 60 cm, Acero inoxidable




Código EAN: 8017709241513

SFP67C1TAO 1.259 €

Horno termoventilado, 60 cm, Antracita, Bronce





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 9
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 4
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: Sares
- Nombre del display: Reloj
- Tecnología de pantalla: Reloj
- Horno termoventilado
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 260°C
- N.° de ventiladores: 1
- Bisagras Soft Close
- N° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS
- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Rejilla con stop posterior: 2
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Refractory stone
- Guías telescópicas de extracción total: 1

CÓDIGO EAN
- Código EAN: 8017709351434



SFP67C1TPO 1.259 €

Horno termoventilado, 60 cm, Crema, Bronce




Código EAN: 8017709351427

SFP68C1TAO

1.099 €

Horno termoventilado, 60 cm, Antracita, Bronce





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 9
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Pirolítico
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 4
- Puerta desmontable
- Vidrio interno desmontable

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: Sares
- Nombre del display: Reloj
- Tecnología de pantalla: Reloj
- Horno termoventilado
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 260°C
- N.° de ventiladores: 1
- Bisagras Soft Close
- N° de estantes: 5
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS

- Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1
- Rejilla con stop posterior: 2
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709351410



SFP68C1TPO

1.099 €

Horno termoventilado, 60 cm, Crema, Bronce



Código EAN: 8017709351465


SO4604S4PNR

2.949 €

STEAM100 PRO

Horno compacto combinado a vapor, 45 cm, Negro, Cobre







FUNCIONES

- Steam 100 pro
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 20
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Mantener caliente, Calienta platos, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display VIVOscreen, TFT
- Programas automáticos: 150
- Recetas personalizables: 10
- Cocción en 2 pasos, Smart cooking, Cocción Delta T
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Niveles de humidificación: 3 + manual
- Carga de agua: Rellenar y ocultar 2, automático
- Capacidad del tanque: 2 l
- Cocción con termómetro sonda
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 2

ACCESORIOS

- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Bandeja inox: 1


CÓDIGO EAN

- 8017709325565

SO4604M2PNR

2.499 €

SPEEDWAVE
Horno compacto combinado a microondas, 45 cm, Negro, Cobre





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 15
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelación por peso, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Melt, Soft, Pop-corn, Mantener caliente, Calienta platos, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display VIVOscreen, TFT
- Programas automáticos: 150
- Recetas personalizables: 10
- Cocción en 2 pasos, Smart cooking, Cocción Delta Tdo microondas
- Cocción Delta T
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Cocción con termómetro sonda
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 2


ACCESORIOS
- Bandeja Pyrex: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Sonda de temperatura
- Guías telescópicas de extracción total: 1


CÓDIGO EAN
- 8017709325725

SO4602M1NR

1.999 €

Horno compacto combinado a microondas, 45 cm, Negro, Cobre





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EVOscreen, LCD
- Horno combinado microondas
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 3
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)


ACCESORIOS
- Bandeja Pyrex: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709331955

SO4102S3B3 1.699 €

STEAM100
Horno combinado a vapor, Compacto 45 cm, Negro





FUNCIONES
- Vapor 100%
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 2
- 1 lampara Halógena (40 W)


ACCESORIOS
- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Bandeja inox: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN
- 8017709325619

SO4102M1B3 1.649 €

Horno combinado microondas, Compacto 45 cm, Negro





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 4

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EvoScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 2
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja Pyrex: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709327712

SO4302S3X 1.599 €

STEAM100
Horno compacto combinado a vapor, 45 cm, Inox



FUNCIONES
- Vapor 100%
- Rango de vapor: 20 - 100%
- Número de funciones de cocción: 12
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- **Vapor Clean**
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3
- Puerta y vidrio interno desmontables

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EVOscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- Carga de agua: Cajón, manual
- Capacidad del tanque: 0,8 l
- N° de ventiladores: 1
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 2
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS
- Bandeja inox profunda perforada (40 mm): 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Bandeja inox: 1
- Kit carga de agua

CÓDIGO EAN
- 8017709305215

SO4301M1N 1.499 €

Horno compacto combinado a microondas, 45 cm, Negro mate



FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 10
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho
- Otras funciones: Descongelación por tiempo

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display COMPACTscreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 30°C hasta 250°C
- N.° de estantes: 2
- 1 lampara Halógena (40 W)

ACCESORIOS
- Bandeja Pyrex: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709352523

SO4301M1X 1.399 €

Horno compacto combinado a microondas, 45 cm, Acero inoxidable




Código EAN: 8017709297282

SO4301M0X

799 €

Micro + grill ancho, Microondas, Compacto 45 cm,
Acero inoxidable





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 4
- Funciones de cocción tradicionales: Grill ancho
- Otras funciones: Descongelación por tiempo

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Display CompactScreen, LCD
- Inicio programado y fin de cocción
- Temperatura: desde 50°C hasta 250°C
- N.° de estantes: 2
- 1 lampara Halógena (40 W)

CÓDIGO EAN

- 8017709299804

SO4301M0N

899 €

Micro + grill ancho, Microondas, Compacto 45 cm, Negro mate




Código EAN: 8017709315542

SO4202M1B

1.199 €

Micro combi, Horno combinado microondas, Compacto 45 cm, Negro







FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N° de vidrios totales de la puerta: 3

CARACTERÍSTICAS

- Cavidad: QS-Galileo
- Nombre del display: EvoScreen
- Tecnología de pantalla: LCD
- Horno combinado microondas
- Inicio programado y fin de cocción
- Apertura suave
- Bisagras Soft Close
- N° de estantes: 2
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS

- Bandeja Pyrex: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN


- Código EAN: 8017709364496

SF4201MCB

899 €

Horno combinado microondas, Compacto 45 cm, Negro





FUNCIONES

- Número de funciones de cocción: 8
- Funciones de cocción tradicionales:
- Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo
- (circular+posterior+superior+ventilador), Grill ancho

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3

CARACTERÍSTICAS

- Display LCD
- Horno combinado microondas
- Inicio programado y fin de cocción
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 2
- 1 lamparas Halógenas

CÓDIGO EAN

- 8017709369163

SF4201MCS

899 €

Horno combinado microondas, Compacto 45 cm, Silver




Código EAN: 8017709369187

SO4902M1N 1.749 €

Horno combinado microondas, Compacto 45 cm, Negro





FUNCIONES
- Número de funciones de cocción: 11
- Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza
- Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath

SISTEMA DE LIMPIEZA
- Vapor Clean
- Esmalte Ever Clean
- N.° de vidrios de puerta total: 3

CARACTERÍSTICAS
- Cavidad: QS-Galileo
- Display EVOscreen, LCD
- Horno combinado microondas
- Inicio programado y fin de cocción
- Apertura y cierre suave
- N.° de estantes: 2
- 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

ACCESORIOS
- Bandeja Pyrex: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709325701

SO4902M1P 1.749 €

Horno combinado microondas, Compacto 45 cm, Crema



Código EAN: 8017709306212

SO4902M1X 1.749 €

Horno combinado microondas, Compacto 45 cm, Acero inoxidable



Código EAN: 8017709325718

BBQ 219 €

Familia: Accesorios



- Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos suculentos y crujientes.
- El lado grill es adecuado para carnes y quesos.
- El lado liso para pescados, mariscos y verduras.
- Código EAN: 8017709303860

BX640PL 89 €

Familia: Accesorios



- Bandeja perforada de acero inoxidable.
- Para cocinar distintos tipos de verduras, pescados, carnes blancas, raviolis u otras variedades de pasta rellena, conservando todas las vitaminas.
- Código EAN: 8017709303839

ET20 59 €

Familia: Accesorios



- Bandeja esmaltada, 20 mm profundidad
- Código EAN: 8017709303853

6MP700PO 129 €

Familia: Accesorios



- Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido
- Código EAN: 8017709145576

6MP700AO 129 €



- Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido
- Código EAN: 8017709145552

BX640 79 €

Familia: Accesorios



- Bandeja de acero inoxidable para hornos de vapor
- Dimensiones: H40xW455xD176 mm
- Código EAN: 8017709284138

BN620-1 49 €

Familia: Accesorios



- Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad
- Código EAN: 8017709169749

PALPZ 59 €

Familia: Accesorios



- Pala de pizza con mango plegable
- Ancho : 315mm
- Largo : 325mm
- Código EAN: 8017709133917

BX640P 79 €

Familia: Accesorios



- Bandeja de acero inoxidable perforada para hornos de vapor
- Dimensiones: H40xW455xD176 mm
- Código EAN: 8017709284145

BNP608T 49 €

Familia: Accesorios



- Bandeja recubierta de teflón, 8 mm de profundidad
- Código EAN: 8017709131180

BN640 49 €

Familia: Accesorios



- Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad
- Código EAN: 8017709131166

AIRFRY2 79 €

Familia: Accesorios



- La bandeja perforada AIRFRY permite freír en el horno con menos grasa y calorías. Es perfecta para preparar patatas fritas crujientes, verduras y pescado, garantizando una cocción rápida y un dorado uniforme.
- Código EAN: 8017709346355

ET50 69 €

Familia: Accesorios



- Bandeja esmaltada, 50 mm profundidad
- Código EAN: 8017709303846

SFLK1 49 €

Familia: Accesorios



- Seguro apertura puerta horno - bloqueo para niños
- Código EAN: 8017709249809

GUÍAS HORNOS

Extracción Total



GTT 89 €
- Código EAN: 8017709301422
- Guías telescópicas de extracción total compatibles con hornos de la serie SF y hornos de cocinas.

GTT2 99 €
- Código EAN: 8017709303792
- Guías telescópicas de extracción total compatibles con hornos Galileo serie SO.

GTTV2 99 €
- Código EAN: 8017709303815
- Guías telescópicas de extracción total compatibles con hornos a vapor Galileo serie SO.

GUÍAS HORNOS

Extracción Parcial



GTP 79 €
- Código EAN: 8017709301415
- Guías telescópicas de extracción parcial compatibles con hornos SF y hornos de cocinas.

GTP2 79 €
- Código EAN: 8017709303808
- Guías telescópicas de extracción parcial compatibles con hornos Galileo serie SO.

STONE9 119 €

Familia: Accesorios



- Piedra pizza, accesorio para hornos.
- Código EAN: 8017709346348

PR3845N 69 €

Familia: Accesorios



- Embellecedor unión entre hornos en columna.
- Acero inoxidable, Negro

PR3845X 69 €

Familia: Accesorios




- Embellecedor unión entre hornos en columna.
- Acero inoxidable

esquemas de instalación


HORNOS 90 cm

SFP9302TN SF9302TX
SFP9302TX




HORNO 70 cm

SF7302TX




HORNOS 90 REDUCIDOS

SFPR9604TNR1




SFPR9301TX
SFR9302TX




HORNOS 60 cm


SO6606WAPNR
SO6604S4PNR
SOP6602TNR
SOP6604S2PNR




SO6104APB3
SO6102M2B3
SO6102S3PB3
SOP6102S2PB3
SO6101S2B3
SOP6102TB3
SO6102TB3
SFP6101TB3
SF6101TB3




SO6303APN
SO6303APX
SO6302M2N
SO6302M2X
SO6302S3PX
SOP6302S2PN
SOP6302S2PX
SOP6301S2X
SO6301S2X
SOP6302TX
SO6302TX
SFP6301TVN
SFP6301TVX
SF6301TN
SF6301TVX
SF6300TVX
SF6381X




SO6204APB
SO6202M2B
SO6202S3PB
SOP6201S2B
SOP6201S2S
SO6201S2B
SO6201S2S
SOP6202TB
SFP6201TB
SFP6201TS
SF6201S1PZB
SF6201S1PZS
SF6200TB
SF6200TS



SOP6900TN
SOP6900TP
SOP6900TX
SF6905N1
SF6905P1
SF6905X1




SFP67C1TAO
SFP67C1TPO



esquemas de instalación


HORNOS 60 cm

SFP68C1TAO
SFP68C1TPO




HORNOS 45 cm


SO4604M2PNR SO4602M1NR
SO4604S4PNR




SO4102M1B3
SO4102S3B3



SO4302S3X SO4301M1X SO4301M0X
SO4301M1N SO4301M0N




SO4202M1B SF4201MCS
SF4201MCB



HORNOS 45 cm

SO4902M1N SO4902M1X
SO4902M1P



Microondas

En el mundo de la cocina, los microondas de Smeg son símbolos de funcionalidad y estilo. Disponibles en una variedad de diseños cuidadosamente elaborados que reflejan los principios estéticos de la marca. Cada microondas es una combinación perfecta de arte, funcionalidad y diseño en cada detalle, transformando la cocina en un espacio inspirador donde la creatividad se encuentra con la elegancia.

Microondas de integración

Diseño y funcionalidad



VARIEDAD ESTÉTICA

Los microondas de Smeg están disponibles en una amplia variedad de diseños, cuidadosamente creados para respetar y reforzar los principios estéticos de cada gama de producto. Gracias a esta coherencia en el diseño, es posible integrarlos perfectamente en cualquier cocina, creando conjuntos armoniosos y equilibrados con el resto de electrodomésticos.
Cada modelo aporta, además, un toque de estilo único y distintivo, reflejando la identidad de Smeg y combinando elegancia, funcionalidad y atención al detalle.

BASE CERÁMICA Y CAVIDAD ACERO INOXIDABLE

Algunos de los microondas Smeg eliminan el tradicional plato giratorio y lo sustituyen por una base de cerámica que aprovecha al máximo el espacio interno. Esta tecnología no solo permite cocinar alimentos de forma más uniforme, sino que también reduce las pérdidas de energía. Además, los interiores de la cavidad son de acero inoxidbale.






TECNOLOGÍA INVERTER

A diferencia de un microondas estándar que alterna ciclos de funcionamiento a máxima potencia y ciclos de “stand by” para alcanzar la potencia deseada, la tecnología Inverter desarrollada para los microondas Smeg, consiste en emitir las microondas de forma continua, con la potencia regulada de manera precisa. De este modo, es posible cocinar y descongelar los alimentos mientras se consigue un ahorro de energía y un funcionamiento más gradual y constante, preservando al máximo los sabores, los nutrientes y las vitaminas.

MODELOS MP, IDEALES PARA INSTALACIÓN EN MUEBLE SUPERIOR.

Nuestros modelos MP han sido diseñados pensando en espacios pequeños, con sus controles ubicados en la base, los microondas pueden instalarse en altura, optimizando el espacio en cocinas compactas. Su profundidad reducida, en comparación con los microondas estándar, permite una fácil instalación en muebles altos sin sacrificar capacidad interna, gracias a la ausencia del plato giratorio.



MICROONDAS DE INTEGRACIÓN

Dolce Stil Novo



6 funciones
10 programas auto.
25L capacidad útil

FMI625CN
849 €

Línea



6 funciones
22L capacidad útil

MP122B3
799 €



6 funciones
8 programas auto.
25L capacidad útil

FMI125N
659 €



5 funciones
3 programas auto.
20L capacidad útil

FMI120B3
589 €

Clásica



6 funciones
22L capacidad útil

MP322X1
949 €



6 funciones
8 programas auto.
25L capacidad útil

FMI325N
799 €



6 funciones
8 programas auto.
25L capacidad útil

FMI325X1
799 €



5 funciones
3 programas auto.
20L capacidad útil

FMI320X2
629 €

Musa



6 funciones
8 programas auto.
25L capacidad útil

FMI225BI
499 €

Universal



5 funciones
8 programas auto.
20L capacidad útil

FMI025B3
529 €



5 funciones
8 programas auto.
20L capacidad útil

FMI020X
429 €



5 funciones
8 programas auto.
17L capacidad útil

FMI017X
379 €

Cortina



6 funciones
22L capacidad útil

MP722PO
849 €



6 funciones
22L capacidad útil

MP722AO
849 €

Colonial



6 funciones
22L capacidad útil

MP822PO
849 €



6 funciones
22L capacidad útil

MP822NAO
849 €

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN

Universal



6 funciones
10 programas auto.
25L capacidad útil

MOE31X
369 €




6 funciones
10 programas auto.
25L capacidad útil

MOE31B
369 €

FMI625CN 849 €

Integración, negro





FUNCIONES



- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Microondas + circular + ventilador
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Circular + Ventilador + Grill
- Otras funciones microondas: Cocina multifunción
- Programas automáticos: 10
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Combinado microondas
- Puerta: Todo vidrio
- N.° de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz LED
- Electrónico
- Control táctil
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 900 W
- Resistencia circular - Potencia: 2500 W
- Volumen bruto: 26 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709299958


Este esquema aplica a:
FMI625CN



MP122B3 799 €

Integración, negro





FUNCIONES



- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Todo vidrio
- N.° de vidrios de puerta total: 2
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz incandescente 20 W
- Electrónico
- Mandos
- Potencia de salida útil microondas: 850 W
- Volumen bruto: 23 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709325459

Este esquema aplica a:
MP122B3



FMI125N 659 €

Integración, negro, Acabado: brillante





FUNCIONES



- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza
- Programas automáticos: 8

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Todo vidrio
- N.° de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz incandescente
- Electrónico
- Control táctil
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 900 W
- Volumen bruto: 26 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709279561

Este esquema aplica a:
FMI125N



FMI120B3

589 €

Integración, negro, acabado: brillante





FUNCIONES



- N.° de funciones: 5
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Otras funciones microondas: Memoria
- Programas automáticos: 3
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Todo vidrio
- N.° de vidrios de puerta total: 2
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz incandescente 20 W
- Electrónico
- Control táctil
- Dimensiones plato giratorio: 24.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 800 W
- Volumen bruto: 21 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709325435

Este esquema aplica a:
FMI120B3




MP322X1

949 €

Integración, acero inoxidable, acabado: anti-huellas





FUNCIONES



- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con 2 bandas horizontales
- N.° de vidrios de puerta total: 2
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz incandescente 20 W
- Electrónico
- Mandos
- Potencia de salida útil microondas: 850 W
- Volumen bruto: 23 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709261214

Este esquema aplica a:
MP322X1




FMI325N

799 €

Integración, negro mate, acabado: mate





FUNCIONES



- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza
- Programas automáticos: 8
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Todo vidrio
- N° de vidrios totales de la puerta: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz LED
- Electrónico
- Control táctil
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 900 W
- Volumen bruto: 26 l

ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709364342

FMI325X1


799 €

Integración, acero inoxidable, acabado: anti-huellas



Código EAN: 8017709365479


Este esquema aplica a:
FMI325N, FMI325X1



FMI320X2 — 629 €

Integración, acero inoxidable, acabado: anti-huellas





FUNCIONES



- N.° de funciones: 5
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Otras funciones microondas: Memoria
- Programas automáticos: 3
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Todo vidrio
- N.° de vidrios de puerta total: 2
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz incandescente 20 W
- Electrónico
- Control táctil
- Dimensiones plato giratorio: 24.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 850 W
- Volumen bruto: 21 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709284954


Este esquema aplica a:
FMI320X2



FMI225BI — 499 €

Integración, negro, acabado: brillante





FUNCIONES



- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Programas automáticos: 8
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Todo vidrio
- N° de vidrios totales de la puerta: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz LED
- Electrónico
- Control táctil
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 900 W
- Volumen bruto: 26 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709364595

Este esquema aplica a:
FMI225BI



FMI025B3 — 529 €

Integración, negro, acabado: brillante





FUNCIONES



- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Programas automáticos: 8
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.° de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz LED
- Electrónico
- Control Táctil
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas:
- 900 W
- Volumen bruto: 26 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709351472

Este esquema aplica a:
FMI025B3



FMI020X — 429 €

Integración, acero inoxidable, acabado: anti-huellas





FUNCIONES



- N.° de funciones: 5
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Otras funciones microondas: Cocina multifunción
- Programas automáticos: 8
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.° de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- Electrónico
- Mandos/Teclas
- Dimensiones plato giratorio: 24.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 800 W
- Volumen bruto: 21 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709229467

Este esquema aplica a:
FMI020X



FMI017X — 379 €

Integración, acero inoxidable, acabado: anti-huellas





FUNCIONES



- N.° de funciones: 5
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Otras funciones microondas: Cocina multifunción
- Programas automáticos: 8
- Opción Quick Start

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.° de vidrios de puerta total: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- Electrónico
- Mandos/Teclas
- Dimensiones plato giratorio: 24.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 700 W
- Volumen bruto: 19 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709229450

Este esquema aplica a:
FMI017X



MOE31B

369 €

Libre integración, dark inox, acabado componentes: cromado



MOE31X

369 €

Libre integración, acero inoxidable, acabado componentes: cromado



Código EAN: 8017709362379

FUNCIONES

- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza
- Programas automáticos: 8

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N° de vidrios totales de la puerta: 1
- Puerta abierta: Apertura lateral
- Electrónico
- Mandos/Teclas
- Dimensiones plato giratorio: 31.5 cm
- Potencia de salida útil microondas: 1000 W


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1
- Plato pizza: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709362386

Este esquema aplica a:
MOE31B, MOE31X




MP722PO

849 €

Integración, crema, acabado componentes: latón envejecido





FUNCIONES



- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.° de vidrios de puerta total: 2
- Puerta abierta: Apertura lateral
- 1 luz incandescente 20 W
- 2 mandos crema
- Electrónico
- Mandos
- Potencia de salida útil microondas: 850 W
- Volumen bruto: 23 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709289690

Este esquema aplica a:
MP722PO, MP722AO



MP722AO

849 €

Integración, antracita, acabado componentes: latón envejecido




Código EAN: 8017709341848

MP822PO

849 €

Integración, crema, acabado componentes: latón envejecido





FUNCIONES



- N.° de funciones: 6
- Microondas
- Microondas + grill
- Grill ancho
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Pizza

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Microondas con grill
- Puerta: Con panel
- N.° de vidrios de puerta total: 2
- Apertura lateral
- 1 luz incandescente 20 W
- 2 mandos crema
- Electrónico
- Mandos
- Potencia de salida útil microondas: 850 W
- Volumen bruto: 23 l


ACCESORIOS:

- Rejilla: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709198749

Este esquema aplica a:
MP822PO, MP822NAO



MP822NAO

849 €

Integración, antracita, acabado componentes: latón envejecido



Código EAN: 8017709341831

Máquinas de café y cajones

Las máquinas de café integradas Smeg llevan la experiencia de un café profesional directamente a la cocina doméstica. Con un diseño elegante y tecnologías avanzadas, permiten preparar desde espressos perfectos hasta cappuccinos con espuma cremosa, con múltiples opciones personalizables para cada gusto.

Para completar la experiencia, los cajones Smeg aportan funcionalidad y versatilidad. Desde cajones calientaplatos hasta soluciones de vacío o accesorios para el vino, optimizan la organización y amplían las posibilidades culinarias con diseño y practicidad.

SMEG

El momento del café

Granos molidos al instante

Uno de los mayores placeres de la vida es la sensación de beber un café fresco, a partir de granos molidos al momento. Moler los granos al instante es la única forma de garantizar la autenticidad de los sabores y aromas de los granos de café más selectos. Para los verdaderos amantes de esta bebida, convertir la pausa del café en un momento absolutamente único es un ritual diario.







El usuario podrá usar café molido o en grano (con una función de molienda ajustable) y preparar una o dos tazas al mismo tiempo.

Programable a 5 niveles de agua y cinco niveles de intensidad (extra suave, suave, medio, fuerte y extra fuerte).

Temperatura del café ajustable en tres niveles para disfrutarlo a la temperatura deseada.

Cappuccinador automático que transforma la leche en una espuma delicada directamente en el depósito diseñado para ello.

Posibilidad de preparar 2 espressos al mismo tiempo.





CALENTADOR DE TAZAS

La máquina de café Smeg está equipada con dos bandejas para calentar las tazas. De esta forma, se evita la pérdida de temperatura de la bebida al entrar en contacto con la loza fría.

6 PERFILES DE USUARIOS


Se puede crear una bebida personalizada ajustando el aroma y el tamaño según las preferencias, e incluso preparar el café con leche perfecto para cada gusto. Además, existe la opción de guardar la configuración en el perfil para disfrutarla fácilmente en cualquier momento.

Cajones de envasado al vacío

Cocinar como un Chef

Smeg presenta una selección de cajones de vacío, diseñadas para cocinar al estilo Sous Vide, prolongar la conservación de los alimentos e incluso sellar envases de forma segura. Funcionalidades imprescindibles para los chefs más exigentes.





CONSERVACIÓN INNOVADORA

Un cajón de vacío puede utilizarse para conservar alimentos frescos en el congelador, en el frigorífico o en la despensa. Los alimentos se sellan herméticamente en una bolsa o en un envase del que se extrae el oxígeno y el aire, protegiéndolos del polvo y las bacterias, y creando las condiciones perfectas para una mayor duración. Incluso los líquidos pueden sellarse al vacío.

COCINA SOUS VIDE

Además de conservar los alimentos, es posible utilizar bolsas específicas para preparar alimentos para la cocción a baja temperatura Sous Vide.
Este proceso permite retener los aromas, jugos, nutrientes, consistencia y sabores originales de los alimentos, algo imposible de lograr con los métodos tradicionales de cocción.

FUNCIÓN CHEF

Acelera algunas operaciones, como marinadas o infusiones, que de otro modo requerirían más tiempo. Este ciclo puede realizarse utilizando varias veces la misma bolsa. Es muy útil para salsa de tomate, jugos de frutas y vegetales, concentrados, carne marinada, pescado marinado, preparación de carne a la sal, lonchas finas de carne, preparación de vegetales en aceite y encurtidos.

SENSOR DE VACÍO

Este sensor garantiza que se alcance el vacío máximo según el nivel definido. Si este valor no se alcanza, la bolsa no se sella. Los cajones de vacío Smeg son altamente eficientes, logrando sellar tras extraer hasta el 99,9% del aire.

Cajones calientaplatos

Los cajones calientaplatos permiten calentar la vajilla, mantener los alimentos calientes antes de servirlos en la mesa e incluso calentar tazas para disfrutar del café y el té con el máximo refinamiento.
La función es imprescindible para una cena sofisticada, donde, además de la calidad de los ingredientes, también la preparación y el servicio marcan la diferencia.



Algunos de estos modelos están equipados con control electrónico Digi Touch, una tecnología avanzada que permite ajustar la temperatura y las funciones de manera precisa y cómoda a través de un panel táctil intuitivo. Esta opción es ideal para quienes buscan una experiencia de uso moderna y sencilla.



La gama también incluye modelos con control mecánico, que ofrecen una configuración manual clásica, perfecta para quienes prefieren un manejo más directo y funcional. Ambos tipos de control mantienen el alto rendimiento y la elegancia característica de Smeg.

Cajones sumiller

La pasión por el vino no es exclusiva de los expertos; con las vinotecas Smeg, se convierte en un lujo cotidiano. Su elegante cajón de roble macizo no solo enriquece la experiencia de degustación, sino que también aporta un toque de sofisticación, logrando una armonía estética perfecta con las vinotecas Smeg.



El equipamiento cuenta con todas las herramientas esenciales para el maestro sumiller, facilitando la experiencia de conservación y servicio del vino. Incluye una práctica agenda diseñada para catalogar y registrar cada botella con detalle, así como una bomba de vino para mantener su frescura por más tiempo.

Además, incorpora corchos de repuesto, un termómetro para controlar la temperatura óptima de cada variedad, un sacacorchos de alta precisión, un embudo para un vertido sin derrames y unas pinzas que garantizan un manejo cuidadoso y profesional.

	CAFETERAS	CAJONES DE VACÍO
Dolce Stil Novo	 **CMS4604NR** 2.999 €	Presión de la bomba:15 bar Nº de bebidas: 13 Intensidad café ajustable: 5 niveles Temperatura café variable: 3 niveles Capacidad depósito de agua: 2.50 l	 **CPV615NR** 2.749 €	6,5 l de capacidad 3 niveles de sellado 3 niveles de vacío Flujo de la bomba 4 m³/h Vacío alcanzado 2-10 milibar (99,9%)
Línea	 **CMS4104B3** 2.949 €	Presión de la bomba: 15 bar Nº de bebidas: 13 Intensidad café ajustable: 5 niveles Temperatura café variable: 3 niveles Capacidad depósito de agua: 2.50 l	 **CPV115B3** 2.699 €	6,5 l de capacidad 3 niveles de sellado 3 niveles de vacío Flujo de la bomba 4 m³/h Vacío alcanzado 2-10 milibar (99,9%)
Clásica	 **CMS4303X** 2.899 €	Presión de la bomba:15 bar Nº de bebidas: 13 Intensidad café ajustable: 5 niveles Temperatura café variable: 3 niveles Capacidad depósito de agua: 2.50 l	 **CPV315X** 2.649 €	6,5 l de capacidad 3 niveles de sellado 3 niveles de vacío Flujo de la bomba 4 m³/h Vacío alcanzado 2-10 milibar (99,9%)
Musa				
Victoria				
Cortina	 ● **CMS8451A** 2.299 € ○ **CMS8451P** 2.299 €	Presión de la bomba:15 bar Nº de bebidas: 4 Intensidad café ajustable: 5 niveles Temperatura café variable: 2 niveles Capacidad depósito de agua: 2.50 l		

CAJONES SOMELIER



Madera de roble de Slavonia
12 accesorios summiler

CPS615NR
1.399 €



Madera de roble de Slavonia
12 accesorios summiler

CPS115B3
1.349 €



Madera de roble de Slavonia
12 accesorios summiler

CPS315X
1.299 €

CALIENTAPLATOS



CPRT615NR
849 €

Control táctil
Temperatura mínima 30ºC
Temperatura máxima 85ºC
7 funciones



Mando giratorio interno
Temperatura mínima 30ºC
Temperatura máxima 85ºC
7 funciones

CPR115B3
799 €





CPR315X
749 €

CPR315N
799 €

Mando giratorio interno
Temperatura mínima 30ºC
Temperatura máxima 85ºC
7 funciones





CPR215B
749 €

CPR215S
749 €

Mando giratorio interno
Temperatura mínima 30ºC
Temperatura máxima 85ºC
7 funciones



Mando giratorio interno
Temperatura mínima 30ºC
Temperatura máxima 85ºC
7 funciones

CPR915P
599 €

CPR915N
599 €

CPR915X
599 €


Dolce stil novo | Integración I 45 cm

CMS4604NR 2.999 €

Integración, compacta 45 cm, Negro, Cobre



CARACTERÍSTICAS:



FUNCIONES

- Presión de la bomba: 15 bar
- N° de bebidas: 13
- Función café individual
- Función café doble
- Intensidad café ajustable: 5 niveles
- Temperatura café variable: 3 niveles
- Molinillo de café ajustable: 13 niveles
- Espuma para Cappuccino ajustable
- Función de agua caliente: para el té u otras bebidas
- Opción café molido

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja goteo
- Aclarado automático en cada encendido/ apagado
- Programación conexión automática
- Descalcificación automática
- Cappuccino automático con dispensador leche separado
- Dureza agua
- Contenedor agua desmontable
- Capacidad depósito de agua: 2.50 l
- Capacidad contenedor granos de café: 350 g
- Salida café ajustable en altura
- Indicador falta de agua

CÓDIGO EAN

- 8017709264369


Línea | Integración | 45 cm

CMS4104B3 2.949 €

Integración, compacta 45 cm, Negro



CARACTERÍSTICAS:



FUNCIONES

- Presión de la bomba: 15 bar
- N° de bebidas: 13
- Función café individual
- Función café doble
- Intensidad café ajustable: 5 niveles
- Temperatura café variable: 3 niveles
- Molinillo de café ajustable: 13 niveles
- Espuma para Cappuccino ajustable
- Función de agua caliente: para el té u otras bebidas
- Opción café molido

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja recogegotas
- Aclarado automático en cada encendido/ apagado
- Programación conexión automática
- Descalcificación automática
- Cappuccino automático con dispensador leche separado
- Dureza agua
- Contenedor agua desmontable
- Capacidad depósito de agua: 2.50 l
- Capacidad contenedor granos de café: 350 g
- Salida café ajustable en altura
- Indicador falta de agua

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709338503


Clásica | Integración | 45 cm

CMS4303X 2.899 €

Integración, compacta 45 cm, Acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS:



FUNCIONES


- Presión de la bomba: 15 bar
- N° de bebidas: 13
- Función café individual
- Función café doble
- Intensidad café ajustable: 5 niveles
- Temperatura café variable: 3 niveles
- Molinillo de café ajustable: 13 niveles
- Espuma para Cappuccino ajustable
- Función de agua caliente: para el té u otras bebidas
- Opción café molido

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja goteo
- Aclarado automático en cada encendido/ apagado
- Programación conexión automática
- Descalcificación automática
- Cappuccino automático con dispensador leche separado
- Dureza agua
- Contenedor agua desmontable
- Capacidad depósito de agua: 2.50 l
- Capacidad contenedor granos de café: 350 g
- Salida café ajustable en altura
- Indicador falta de agua

CÓDIGO EAN

- 8017709264390



Este esquema aplica a:
CMS4604NR, CMS4104B3, CMS4303X

CMS8451A

2.299 €

Integración, compacta 45 cm, Antracita, Latón envejecido



CMS8451P


2.299 €

Integración, compacta 45 cm, Crema, Latón envejecido



Código EAN: 8017709221867

CARACTERÍSTICAS:



FUNCIONES

- Presión de la bomba: 15 bar
- N° de bebidas: 4
- Función café individual
- Función café doble
- Intensidad café ajustable: 5 niveles
- Temperatura café variable: 2 niveles
- Espuma para Cappuccino ajustable
- Función de agua caliente: para el té u otras bebidas
- Opción café molido


CARACTERÍSTICAS

- Bandeja goteo
- Aclarado automático en cada encendido/apagado
- Programación conexión automática
- Descalcificación automática
- Cappuccino automático con dispensador leche separado
- Dureza agua
- Contenedor agua desmontable
- Capacidad depósito de agua: 2.50 l
- Capacidad contenedor granos de café: 220 g
- Salida café ajustable en altura
- Indicador falta de agua

CÓDIGO EAN

- 8017709221874

Este esquema aplica a:
CMS8451A, CMS8451P



CPV615NR 2.749 €

Cajón de vacío, Dolce Stil Novo, Negro



CARACTERÍSTICAS



MANDOS
- Mando Táctil

CARACTERÍSTICAS
- Apertura Push-pull
- Capacidad 6,5 L
- Altura del producto: 135 mm
- Tapa de cristal autoportante
- Peso máximo admitido: 15 kg
- Función Chef para marinado e infusión
- Función de vacío en bolsa con 3 niveles
- Duración del ciclo de conservación: 1'–1'20''
- Presión final: 2–10 milibares (99,9 % de vacío)
- Regulación de la intensidad de sellado en 3 niveles
- Barra de sellado extraíble
- Función de vacío en recipiente con 3 niveles
- Sensor de vacío absoluto
- Sellado en doble fase

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Bolsas para conservación de alimentos
- Bolsas para cocción Sous-vide

CÓDIGO EAN
- 8017709260569

CPS615NR 1.399 €

Somelier, Dolce Stil Novo, Negro



CARACTERÍSTICAS
- Apertura Push-pull
- Peso máximo insertable: 15 kg
- Carga máxima soportada: 85 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Madera de roble de Slavonia
- Bomba de vacío para vino
- 2 tapones de silicona
- Tapón para champagne/espumoso
- Tapón vertedor para vino
- Tapón antigoteo
- Tapón de acero macizo para vinos espumosos
- Pinza para champagne/espumoso
- Sacacorchos de sumiller
- Tapón para vinos tintos
- Termómetro para vino con funda
- Embudo para vino con mango de madera

CÓDIGO EAN
- 8017709250416

CPRT615NR 849 €

Calientaplatos, Dolce Stil Novo, Negro




MANDOS
- Mando Táctil

FUNCIONES
- Cocción a baja temperatura
- Mantenimiento en caliente
- Calientaplatos
- Descongelación
- Regeneración
- Leudado
- Calientatazas


CARACTERÍSTICAS
- Apertura Push-pull
- Capacidad: 21 L
- Calentamiento ventilado
- Temperatura mínima: 30 °C
- Temperatura máxima: 80 °C
- Peso máximo insertable: 15 kg
- Carga máxima soportada: 85 kg

CÓDIGO EAN
- 8017709327996

Este esquema aplica a:
CPV615NR



Este esquema aplica a:
CPS615NR, CPRT615NR



CPV115B3 2.699 €

Cajón de vacío, Línea, Negro




MANDOS
- Mando Táctil

CARACTERÍSTICAS
- Apertura Push-pull
- Capacidad 6,5 L
- Altura del producto: 135 mm
- Peso máximo admitido: 15 kg
- Función Chef para marinado e infusión
- Función de vacío en bolsa con 3 niveles
- Duración del ciclo de conservación: 1'–1'20''
- Presión final: 2–10 milibares (99,9 % de vacío)
- Regulación de la intensidad de sellado en 3 niveles
- Barra de sellado extraíble
- Función de vacío en recipiente con 3 niveles
- Sensor de vacío absoluto
- Sellado en doble fase

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Bolsas para conservación de alimentos
- Bolsas para cocción Sous-vide

CÓDIGO EAN
- 8017709342746

Este esquema aplica a:
CPV115B3



CPS115B3 1.349 €

Somelier, Línea, Negro




CARACTERÍSTICAS
- Apertura Push-pull
- Peso máximo insertable: 15 kg
- Carga máxima soportada: 85 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Madera de roble de Slavonia
- Bomba de vacío para vino
- 2 tapones de silicona
- Tapón para champagne/espumoso
- Tapón vertedor para vino
- Tapón antigoteo
- Tapón de acero macizo para vinos espumosos
- Pinza para champagne/espumoso
- Sacacorchos de sumiller
- Tapón para vinos tintos
- Termómetro para vino con funda
- Embudo para vino con mango de madera

CÓDIGO EAN
- 8017709326562

Este esquema aplica a:
CPS115B, CPR115B3



CPR115B3 799 €

Calientaplatos, Línea, Negro



MANDOS
- Mando Táctil

FUNCIONES
- Cocción a baja temperatura
- Mantenimiento en caliente
- Calientaplatos
- Descongelación
- Regeneración
- Leudado
- Calientatazas

CARACTERÍSTICAS
- Apertura Push-pull
- Capacidad: 21 L
- Calentamiento ventilado
- Temperatura mínima: 30 °C
- Temperatura máxima: 80 °C
- Peso máximo insertable: 15 kg
- Carga máxima soportada: 85 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Alfombrilla antideslizante de silicona

CÓDIGO EAN
- 8017709328078

CPV315X 2.649 €

Cajón de vacío, Clásica, Acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS




MANDOS
- Mandos Touch Control

CARACTERÍSTICAS
- Apertura Push-pull
- Capacidad 6,5 L
- Altura del producto: 135 mm
- Tapa de cristal autoportante
- Peso máximo admitido: 15 kg
- Función Chef para marinado e infusión
- Función de vacío en bolsa con 3 niveles
- Duración del ciclo de conservación: 1'–1'20''
- Presión final: 2–10 milibares (99,9 % de vacío)
- Regulación de la intensidad de sellado en 3 niveles
- Barra de sellado extraíble
- Función de vacío en recipiente con 3 niveles
- Sensor de vacío absoluto
- Sellado en doble fase

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Bolsas para conservación de alimentos
- Bolsas para cocción Sous-vide

CÓDIGO EAN
- 8017709260583

Este esquema aplica a:
CPV315X



CPS315X 1.299 €

Somelier, Clásica, Acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Apertura Push-pull
- Peso máximo insertable: 15 kg
- Carga máxima soportada: 85 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Madera de roble de Slavonia
- Bomba de vacío para vino
- 2 tapones de silicona
- Tapón para Champagne/espumoso
- Tapón vertedor para vino
- Tapón antigoteo
- Tapón de acero macizo para vinos espumosos
- Pinza para Champagne/espumoso
- Sacacorchos de sumiller
- Tapón para vinos tintos
- Termómetro para vino con funda
- Embudo para vino con mango de madera

CÓDIGO EAN
- 8017709250294

CPR315X

749 €

Calientaplatos, Clásica, Acero inoxidable



CPR315N

799 €

Calientaplatos, Clásica, Negro mate



Código EAN 8017709269036

MANDOS

- Mando giratorio interno

FUNCIONES

- Cocción a baja temperatura
- Mantenimiento en caliente
- Calientaplatos
- Descongelación
- Regeneración
- Leudado
- Calientatazas

CARACTERÍSTICAS

- Apertura Push-pull
- Capacidad: 21 L
- Calentamiento ventilado
- Temperatura mínima: 30 °C
- Temperatura máxima: 80 °C
- Peso máximo insertable: 15 kg
- Carga máxima soportada: 85 kg


ACCESORIOS INCLUIDOS

- Alfombrilla antideslizante de silicona

CÓDIGO EAN

- 8017709250256

Este esquema aplica a:
CPS315X, CPR315X, CPR315N



CPR215B 749 €

Calientaplatos, Musa, Negro



CPR215S 749 €

Calientaplatos, Musa, Silver



Código EAN: 8017709362843

CARACTERÍSTICAS



MANDOS

- Mando giratorio interno

FUNCIONES

- Cocción a baja temperatura
- Mantenimiento en caliente
- Calientaplatos
- Descongelación
- Regeneración
- Leudado
- Calientatazas

CARACTERÍSTICAS

- Apertura Push-pull
- Capacidad: 21 L
- Calentamiento ventilado
- Temperatura mínima: 30 °C
- Temperatura máxima: 80 °C
- Peso máximo insertable: 15 kg
- Carga máxima soportada: 85 kg


ACCESORIOS INCLUIDOS

- Alfombrilla antideslizante de silicona

CÓDIGO EAN

- 8017709362836

Este esquema aplica a:
CPR215B, CPR215S



CPR915N

599 €

Calientaplatos, Victoria, Negro



MANDOS
- Mando giratorio interno

FUNCIONES
- Cocción a baja temperatura
- Mantenimiento en caliente
- Calientaplatos
- Descongelación
- Regeneración
- Leudado
- Calientatazas

CARACTERÍSTICAS
- Apertura Push-pull
- Capacidad: 21 L
- Calentamiento ventilado
- Temperatura mínima: 30 °C
- Temperatura máxima: 80 °C
- Peso máximo insertable: 15 kg
- Carga máxima soportada: 85 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Alfombrilla antideslizante de silicona

CÓDIGO EAN
- 8017709242459

CPR915P

599 €

Calientaplatos, Victoria, Crema



Código EAN 8017709242442

CPR915X


599 €

Calientaplatos, Victoria, Acero inoxidable



Código EAN 8017709242473

Este esquema aplica a:
CPR915N, CPR915P, CPR915X



LIFEBOX 139 €

Accesorios



- Set de 3 recipientes con tapa, válvula y tubo para cajón de vacío
- Código EAN: 8017709277390

VBAG2 69 €

Familia: Accesorios



- Bolsas para cocción y conservación sous-vide, 25x35, 50 uds
- Código EAN: 8017709277383

VBAG1 59 €

Familia: Accesorios



- Bolsas para cocción y conservación sous-vide, 20x30, 50 uds
- Código EAN: 8017709277376

Encimeras y barbacoas

En las encimeras de Smeg, la elegancia se encuentra con la tecnología avanzada. Ofreciendo una variedad de modelos en diferentes acabados y tamaños, se integran perfectamente con los hornos correspondientes. Estas encimeras combinan materiales de calidad con innovación tecnológica,ofreciendo diversas opciones de disposición y métodos de cocción para adaptarse a cualquier cocina. Con Smeg, cada espacio culinario se transforma en una fusión de estilo y funcionalidad excepcional.

Encimeras Smeg

Diseño elegante, tecnología avanzada y versatilidad

Controles avanzados



VIVO screen MAX

VIVO SCREEN

La pantalla “Vivo Screen” de alta resolución de 7” muestra la posición, el tamaño y la forma de las ollas, ofreciendo un control intuitivo de la placa de cocción. Además, su menú de configuración permite personalizar las preferencias de cocción.



MULTI slider

MULTI SLIDER

El Multi Slider con LED blancos o rojos representa la modernidad en las placas de inducción, permitiendo un uso versátil y personalizado de cada zona de cocción. Garantiza una precisión máxima durante la cocción y una selección completamente intuitiva.



EVO slider

EVO SLIDER

El Evo Slider con controles compactos está equipado con elegantes LED blancas que aportan un toque de sofisticación a la placa de cocción. Estas luces solo son visibles cuando se necesitan y desaparecen cuando la placa de inducción no está en uso.



COMPACT slider | COMPACT PLUS slider | COMPACT lite

COMPACT SLIDER

La pantalla Compact Slider, Compact Slider Plus y Compact Lite con indicadores rojos permite una selección rápida y precisa para gestionar mejor la placa de cocción, sin comprometer la simplicidad e intuitividad de uso. Los indicadores solo son visibles cuando se necesitan y desaparecen cuando la placa de inducción no está en uso, ofreciendo un diseño limpio y minimalista.



DIGI touch

DIGI TOUCH


Los controles táctiles “Digi Touch” con LED rojas hacen que el uso y los ajustes de cada zona de la placa de cocción sean simples e intuitivos.



MANDOS

Algunas placas de cocción están equipadas con mandos que permiten coordinar el diseño de la cocina con otros elementos, como hornos o campanas extractoras, creando una potente declaración de estilo.

Encimeras de inducción



MULTIZONA

Gracias a esta función, es posible combinar dos zonas de cocción para que se conecten y funcionen como una sola zona de 38,5 x 23 cm.

El tamaño optimizado de los inductores octogonales de 21 x 19 cm permite cubrir una mayor superficie en la placa y distribuir mejor el calor, ya sea para varias ollas o una sola olla grande, logrando una cocción más homogénea.

AUTO VENT

Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.

AUTO VENT 2.0

La placa de inducción y el extractor de aire están conectados por Bluetooth. Cuando se aumenta o reduce el nivel de calefacción de la placa, el extractor ajusta automáticamente su potencia.





INSTALACIÓN DIFERENCIADA

Es posible instalar las placas de inducción de varias maneras para adaptarse a las necesidades de todos. La instalación tradicional permite que la placa sobresalga sobre la encimera, especialmente en modelos con vidrio biselado o con el acabado en cobre de las placas Dolce Stil Novo, logrando un efecto estético inmediato y una combinación perfecta entre facilidad de instalación y elegancia.

En cuanto a la instalación a ras, esta permite una continuidad perfecta con la encimera mediante un corte en la misma, ofreciendo una estética minimalista y muy moderna. La placa queda así al mismo nivel que la superficie de trabajo.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Las placas de inducción Smeg detectan automáticamente la presencia de las cacerolas y su tamaño; la mayoría pueden identificar diámetros de 9 o 7 cm. El control se activa automáticamente para un uso sencillo e intuitivo.

Además, si la zona de cocción es Multizona, se amplía la superficie utilizable para cocinar, permitiendo colocar la cacerola en cualquier lugar, ya que la placa la detectará automáticamente. Estas placas permiten utilizar todo tipo de utensilios, incluso pequeñas cacerolas o cafeteras moka.



Encimeras de gas

Variedad de soluciones

Disponibles en acero inoxidable pulido o satinado, en elegante cristal satinado y en metal esmaltado, las encimeras de cocción Smeg ofrecen amplias posibilidades de selección para equipar la cocina con personalidad y estilo propios.



CRISTAL CERÁMICO

El cristal cerámico puede soportar temperaturas superiores a 800°C, lo que lo convierte en una opción extremadamente resistente, duradera y fácil de limpiar.



ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable confiere un aspecto de profesionalidad y garantiza unas prestaciones inalterables con el tiempo.



METAL ESMALTADO

Los colores brillantes y originales del esmaltado resaltan y valorizan las líneas suaves de las encimeras de cocción.

Flexibilidad de uso

UR

QUEMADORES ULTRARRÁPIDOS

Alcanzan niveles de potencia elevados, entre 3,5 y 6 kW. Algunas placas cuentan con dos mandos para activar el quemador ultrarrápido con doble corona, una combinación de un quemador rápido y otro auxiliar, para trabajar en conjunto o independientemente.

REJILLAS EN HIERRO FUNDIDO

La mayoría de las cocinas de gas Smeg están equipadas con rejillas de hierro fundido. Sin embargo, también existen opciones para modelos con parrillas esmaltadas o parrillas de acero inoxidable.

SV

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

Los quemadores de Smeg están equipados con válvulas de seguridad de cierre rápido, que bloquean la salida de gas si la llama se apaga accidentalmente. Además, incorporan un encendido electrónico para una activación rápida y segura.

Encimeras con campana integrada

La placa con extractor es sinónimo de sofisticación.
Una pieza de tecnología única que esconde un secreto: en el centro de la placa de inducción, un potente extractor que elimina los olores al instante.

EFICIENCIA E INNOVACIÓN

Sistema de extracción exclusivo que elimina de inmediato vapores y olores mediante el extractor integrado en el centro de la placa, con una rejilla que oculta los filtros que canalizan el aire.

MOTOR PROTEGIDO

El motor está protegido dentro del extractor con dos colectores de líquidos, de manera que, si agua u otros líquidos se derraman accidentalmente, sea más fácil limpiar y garantizar su funcionamiento continuo.

FILTROS ANTIGRASA DE ALTO RENDIMIENTO

Los filtros del extractor son de alta eficiencia para garantizar seguridad y bajo consumo. Son aptos para lavavajillas, lo que asegura una mayor durabilidad.



Barbacoas Smeg

Descubre el placer de una nueva forma de asar

Vive un nuevo ritual del sabor con la barbacoa eléctrica de SMEG, donde la tecnología avanzada y el diseño italiano transforman cada comida en una experiencia de cocción impecable. Disfruta de resultados perfectos y sabores distintivos en menos tiempo, en cualquier entorno.

CONTROL PERFECTO

Con diez niveles de potencia que ofrecen múltiples posibilidades de cocción, es fácil ajustar y regular la barbacoa. Los mandos retroiluminados en rojo indican cuándo cada zona está calentando o ha alcanzado la temperatura deseada.

DURABILIDAD SUPERIOR

Las parrillas de hierro fundido esmaltado garantizan una alta resistencia al desgaste, mientras que su superficie minimiza la absorción de humedad, evitando la oxidación y ofreciendo un rendimiento óptimo incluso con un uso frecuente.

LIMPIEZA FÁCIL Y RÁPIDA

La limpieza es rápida y sin complicaciones, gracias a los elementos calefactores basculantes que permiten un acceso total, una estructura fácil de limpiar y los soportes traseros desmontables que simplifican el mantenimiento de la tapa.

PRECISIÓN ABSOLUTA

El termómetro integrado permite controlar la temperatura con la tapa cerrada, minimizando la pérdida de calor para una cocción más rápida, similar a la de un horno.

SUPERFICIE FRÍA AL TACTO EFICIENCIA TÉRMICA

La cocción es segura y controlada gracias a la ventilación trasera, los soportes estables de la tapa, el control preciso del calor y la tapa con superficie fría al tacto, que evita sobrecalentamientos y quemaduras accidentales.

SIEMPRE A LA TEMPERATURA PERFECTA DE SERVICIO

La rejilla de calentamiento integrada mantiene los alimentos a la temperatura perfecta de servicio y es ideal para tostar panecillos y fundir queso.






Asa en cualquier lugar sin límites


Libertad para asar, vivas donde vivas. Sin restricciones de gas ni carbón. La innovación eléctrica de SMEG te permite hacer barbacoas con total seguridad en balcones, azoteas, terrazas o jardines, incluso en lugares donde las barbacoas tradicionales no están permitidas. Disfruta de un gran sabor en cualquier lugar.







	ENCIMERAS CON CAMPANA		ENCIMERAS MIXTAS			ENCIMERAS INDUCCIÓN			
	80 cm	70 cm	90 cm	70 cm	60 cm	90 cm		80 cm	
Dolce Stil Novo			 5 zonas, 2 MultiZona Deslizador Múltipley 1 mando LED Blanco **PM6954R** 2.399 €	 4 zonas, 1 MultiZona Deslizador Múltiple y 2 mandos LED Blanco **PM6743R** 2.199 €	 4 zonas, 1 MultiZona Deslizador Múltipley 2 mandos LED Blanco **PM6643R** 1.999 €	 6 zonas, 3 MultiZona Deslizador Múltiple LED Blanco **SIM6964R** 1.999 €		 6 zonas, 3 MultiZona Deslizador Múltiple LED Blanco **SIM6864R** 1.849 €	
Isola	 4 zonas, 2MultiZona TFT display Marco retroiluminado **HHSL7845X** **HHSL7845MB** 4.299 €  4 zonas, 2MultiZona Evo slider Led blanco **HHSL7844X** **HHSL7844MB** 3.299 €					 5 zonas, 2 MultiZona TFT display Marco retroiluminado **SISL7955X** **SISL7955MB** 3.299 €  6 zonas, 3 MultiZona Evo slider Led blanco **SISL7964** 1.999 €	 6 zonas, 3 MultiZona Evo slider Led blanco **SISL7964X** **SISL7964MB** 2.299 €	 4 zonas, 2 MultiZona TFT display Marco retroiluminado **SISL7845X** **SISL7845MB** 2.799 €  4 zonas, 1 MultiZona Evo slider Led blanco **SISL7844** 1.499 €	 4 zonas, 1 MultiZona Evo slider Led blanco **SISL7844X** **SISL7844MB** 1.799 €
Línea						 6 zonas, 3 MultiZona Deslizador múltiple Led blanco **SIM1964D** 1.799 €			
Universal	 4 zonas, 2 MultiZona Deslizador Múltiple LED Blanco **HOBD682D2** 2.499 €  4 zonas, 2 MultiZona EVO Slider LED Rojo **HOBD482D2** 2.299 €  3 zonas Controltáctil LED Rojo **HOBD283D3** 1.999 €	 4 zonas, 2 MultiZona EVO Slider LED Rojo **HOBD472D2** 1.999 €				 Inducción Vivo ScreenMax LED TFT **SIA1963D** 4.449 €		 zonas Controltáctil LED Rojo **SI2951D** 1.259 €	
Clásica	 4 zonas, 2 MultiZona EVO Slider LED Blanco **HOBD382N2** 2.899 €		 5 zonas, 2 MultiZona Deslizador Múltipley 1 mando LED 0 **PM3953D** 2.299 €	 4 zonas, 1 MultiZona Deslizador Multipley 2 mandos LED 0 **PM3743D** 2.049 €	 4 zonas, 1 MultiZona Deslizador Multipley 2 mandos LED Blanco **PM3643D** 1.899 €	 6 zonas, 3 MultiZona EVO Slider LED Blanco **SIM3964MWH** 1.649 €  6 zonas, 3 MultiZona EVO Slider LED Blanco **SIM3964D** 1.459 €	 6 zonas, 3 MultiZona EVO Slider LED Blanco **SIM3964N** 1.599 €  5 zonas, 1 MultiZona Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI1M4954D** 1.359 €	 6 zonas, 3 MultiZona EVO Slider LED Blanco **SIM3864N** 1.399 €  4 zonas, 1 MultiZona EVO Slider LED Blanco **SIM3844D** 849 €	 6 zonas, 3 MultiZona EVO Slider LED 0 **SIM3864D** 1.249 €  4 zonas, 1 MultiZona Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI1M4844D** 749 €
Musa						 5 zonas, 1 MultiZona Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI1M24954D** 1.499 €		 4 zonas, 1 MultiZona Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI1M24844D** 1.099 €	
Victoria, Cortina, Colonial									

70 cm	60 cm	30 cm	60 cm
	 4 zonas, 2 MultiZona Deslizador Múltiple LED Blanco **SIM6644R** 1.299 €	 2 zonas, 1 MultiZona Deslizador Múltiple LED Blanco **SIM6323R** 1.099 €	
	 3 zonas Controltáctil LED Rojo **SI5633D** 569 €  3 zonas Controltáctil LED Rojo **SI2631D** 549 €  3 zonas Controltáctil LED Rojo **SI5632D** 559 €	 2 zonas, 1 MultiZona EVO Slider LED Blanco **SIM3323D** 819 €  2 zonas Controltáctil LED Rojo **SI5322B** 439 €	 4 zonas Controltáctil LED Rojo **SE264TD2** 349 €  3 zonas Controltáctil LED Rojo **SE263TD2** 299 €
 4 zonas, 1 MultiZona Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI1M4744D** 749 €	 4 zonas, 2 MultiZona EVO Slider LED Blanco **SIM3644MWH** 1.049 €  4 zonas, 2 MultiZona EVO Slider LED Blanco **SIM3644N** 999 €  4 zonas EVO Slider LED Blanco **SIM3644D** 929 €  4 zonas 4 mandos LED Rojo **SI364BM** 789 €  3 zonas, 1 MultiZona Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI1M4634D** 739 €		
 4 zonas, 1 MultiZona Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI1M24744D** 849 €  4 zonas, 2 puentes Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI2B22741D** 749 €	 4 zonas, 1 MultiZona Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI1M24644D** 769 €  3 zonas, 1 puente Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI1B22631D** 569 €  4 zonas, 2 puentes Deslizador Compacto Plus LED Rojo **SI2B22641D** 619 €		
	 4 zonas 4 mandos LED Rojo ● **SI964NM** ○ **SI964PM** ● **SI964XM** 979 €  4 zonas 4 mandos ● **SI764AOM** ○ **SI764POM** 959 € 4 zonas Controltáctil **SI2641DP** 789 €		

ENCIMERAS GAS

90 cm

70/75 cm

Dolce Stil Novo



5 zonas
5 mandos

PV695LCNR
1.649 €



5 zonas
5 mandos


PV675CNR
1.399 €

Clásica



5 zonas
5 mandos

PV395LN
729 €



5 zonas
6 mandos

PS9062
1.149 €



5 zonas
5 mandos

PGF95-4
1.099 €



5 zonas
6 mandos

PX375LMB
889 €



3 zonas
3 mandos

PV373LCN
799 €




5 zonas
5 mandos

PV375N
649 €




5 zonas
5 mandos

PGF75-4
1.049 €



5 zonas
6 mandos

PX375L
789 €



5 zonas
5 mandos


PX375
889 €



5 zonas
6 mandos


SE70SGH-5
549 €

Contemporánea



5 zonas
6 mandos

SRV596GH5
639 €



5 zonas
6 mandos

SRV575GH5
529 €



5 zonas
6 mandos

SRV576GH5
529 €

Victoria, Cortina, Colonial



5 zonas
6 mandos
● **SR975NGH**
● **SR975PGH**
● **SR975XGH**
1.049 €



5 zonas
6 mandos
● **SR775AO**
● **SR775PO**
899 €



5 zonas
6 mandos
● **SRV876AOGH**
● **SRV876POGH**
899 €

60 cm



4 zonas
4 mandos

PV664LCNR
1.149 €



4 zonas
4 mandos

PX364LMB
679 €




4 zonas
4 mandos

PV364N
569 €




3 zonas
3 mandos

PV363LN
549 €



4 zonas
4 mandos

PGF64-4
999 €



4 zonas
4 mandos

PX364L
499 €



4 zonas
4 mandos

SER60SGH3
499 €



4 zonas
4 mandos
● **SR964NGH**
● **SR964PGH**
● **SR964XGH**
889 €



4 zonas
4 mandos
● **SR764AO**
● **SR764PO**
769 €



4 zonas
4 mandos
● **SRV864AOGH**
● **SRV864POGH**
749 €

30/38 cm



2 zonas
2 mandos

PV632CNR
759 €



2 zonas
2 mandos

PV332CN
729 €



1 zona
1 mando

PV331CN
669 €



2 zonas
2 mandos

SRV532GH3
429 €



1 zonas
2 mandos

SRV531GH5
399 €

OTROS TIPOS

DOMINÓ 30 CM



2 zonas
2 mandos

PGF30T-1
1.599 €



1 zona
1 mando

PGF32I-1
879 €



Gas
1 zona
2 mandos

PGF31G2
519 €



Gas
2 zonas
2 mandos

PGF32G
499 €



Plancha eléctrica
2 zonas
2 mandos


PGF30B
599 €

BARBACOAS



ProGrill 120 cm
3 zonas:
- 2 parrillas
- 1 teppanyaki

BBQE12X
3.999 €



PowerGrill 90 cm
2 zonas:
- 1 parrilla
- 1 teppanyaki

BBQE90X
2.999 €



CompactGrill 60 cm
1 zona:
- 1 parrilla

BBQE60X
2.399 €

Universal


Encimera con campana I 80 cm

Isola

HHSL7845X 4.299 €

Inducción con campana integrada, 80 cm, extracción, led blanco, negro, marco acero inox retroiluminado





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Apoyo
- Niveles de potencia: 17
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Vivo Screen
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.0x0.0 cm, 2.1 kW - 3.0 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.0x0.0 cm, 2.1 kW - 3.0 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 21.0x0.0 cm, 2.1 kW - 3.0 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 21.0x0.0 cm, 2.1 kW - 3.0 kW

CAMPANA
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtros de carbón regenerables incluidos
- Indicador cambio de filtros
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 650 m³/h
- Velocidad intensiva: 2
- Color Led: Varios colores
- Potencia motor: 220 W
- N.° de velocidades: 8
- Inicio retardado
- Touch capacitivo

CÓDIGO EAN
- 8017709357139

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLTRHHSL4

HHSL7845MB 4.299 €

Inducción con campana integrada, 80 cm, extracción, led blanco, negro, marco negro mate retroiluminado



Código EAN: 8017709357146



HHSL7844X

3.299 €

Inducción con campana integrada, 83 cm, negro, marco acero inox



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Apoyo
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21x19 cm, 2.1 kW - 3 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21x19 cm, 2.1 kW - 3 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 21x19 cm, 2.1 kW - 3 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 21x19 cm, 2.1 kW - 3 kW

CAMPANA

- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtros de carbón regenerables incluidos
- Indicador cambio de filtros
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 650 m³/h
- Velocidad intensiva: 2
- Color Led: Blanco
- Potencia motor: 220 W
- N.° de velocidades: 8
- Inicio retardado
- Otras opciones: kit para Recirculación y Extracción incluido
- Touch Capacitive

CÓDIGO EAN

- 8017709351830

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLTRHHSL4

HHSL7844MB

3.299 €

Inducción con campana integrada, 83 cm, negro, marco negro mate



Código EAN: 8017709351847



Luz suspendida

Isola

LSLS18MB 2.299 €

Luz decorativa, ancho: 1800 mm, negro mate



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- Luz LED
- Potencia de luz 24 W
- Intensidad de luz regulable 2700 - 6500 K

CODIGO EAN


- 8017709358709

LSLS18X 2.299 €

Luz decorativa, ancho: 1800 mm, inox



Código EAN: 8017709358693



La luz suspendida es el complemento ideal para las placas de cocción con campana integrada sobre encimera. Diseñada para armonizar a la perfección con la gama Isola, aporta continuidad estética y eleva el ambiente con un carácter sofisticado y elegante. Además, ilumina de forma precisa la zona de trabajo y de cocción, mejorando la funcionalidad del espacio.






Encimera con campana I 80 cm

Clásica

HOBD382N2 2.899 €

Inducción con campana integrada, 80 cm, extracción, led blanco, negro mate





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: 21x19 cm, 2.10 kW - 3 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: 21x19 cm, 2.10 kW - 3 kW
- Posterior derecha: 21x19 cm, 2.10 kW - 3 kW
- Anterior derecha: 21x19 cm, 2.10 kW - 3 kW

CAMPANA
- Filtros antigrasa: Inox
- Filtros de carbón regenerables incluidos
- Indicador cambio de filtros
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 650 m³/h
- Velocidad intensiva: 2
- Color Led: Blanco
- Potencia motor: 220 W
- N.º de velocidades: 8
- Inicio retardado
- Otras opciones: kit para Recirculación y Extracción incluido
- Control táctil

CÓDIGO EAN
- 8017709359591

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLTSTDHOBD2
- Filtro carbón regenerable: FLTHOBD2

Universal

HOBD682D2 2.499 €

Inducción con campana integrada, 80 cm, extracción, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Múltiple
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Auto-Vent

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

CAMPANA
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtros de carbón regenerables incluidos
- Indicador cambio de filtros
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 650 m³/h
- Velocidad intensiva: 2
- Color Led: Blanco
- Potencia motor: 220 W
- N.º de velocidades: 8
- Touch Capacitive

CÓDIGO EAN
- 8017709341893

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLTSTDHOBD2
- Filtro carbón regenerable: FLTHOBD2

Universal

HOBD482D2 2.299 €

Inducción con campana integrada, 80 cm, extracción, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Posterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Anterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

CAMPANA
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtros de carbón regenerables incluidos
- Pantalla
- Indicador cambio de filtros
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 650 m³/h
- Velocidad intensiva: 2
- Color Led: Rojo
- Potencia motor: 220 W
- N.° de velocidades: 8
- Inicio retardado
- Otras opciones: kit para Recirculación y Extracción incluido
- Touch Capacitive

CÓDIGO EAN
- 8017709341879

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLTSTDHOBD2
- Filtro carbón regenerable: FLTHOBD2

HOBD283D3 1.999 €

Inducción con campana integrada, 80 cm, extracción, negro





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- Puente
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Penta
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: 18 cm, 1.5 kW - 2 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: 18 cm, 1.5 kW - 2 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Central derecha: 28 cm, 2.2 kW - 3.6 kW

CAMPANA
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtros de carbón incluidos
- Pantalla
- Indicador cambio de filtros
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 750 m³/h
- Velocidad intensiva: 2
- Color Led: Rojo
- Potencia motor: 250 W
- N.° de velocidades: 3
- Inicio retardado
- Touch Capacitive

CÓDIGO EAN
- 8017709361310

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLTSTDHOBD2
- Filtro carbón regenerable: FLTHOBD2

Encimera con campana I 70 cm


Universal

HOBD472D2

1.999 €

Inducción con campana integrada, 70 cm, extracción, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Auto-Vent

ZONAS DE COCCIÓN

- Anterior izquierda: 21.0X19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Posterior izquierda: 21.0X19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Posterior derecha: 21.0X19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Anterior derecha: 21.0X19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

CAMPANA

- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtros de carbón regenerables incluidos
- Indicador cambio de filtros
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 650 m³/h
- Velocidad intensiva: 2
- Color Led: Rojo
- Potencia motor: 220 W
- N.º de velocidades: 8
- Inicio retardado
- Otras opciones: Kit de filtro incluido
- Touch Capacitive

CÓDIGO EAN

- 8017709341862




Dolce Stil Novo

PM6954R 2.399 €

Mixta inducción y gas, 90 cm, negro





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 1
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- 1 mando negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Multislider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Central izquierda: 6.00 kW - 2.5 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN


- 8017709313579

Clásica

PM3953D 2.299 €

Mixta inducción y gas, 90 cm, negro





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 1
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- 1 mando
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Central izquierda: 6.00 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN


- 8017709290221

Dolce Stil Novo

PM6743R 2.199 €

Mixta inducción y gas, 70/75 cm, negro





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Semifilo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- 2 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Múltiple y Perillas
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - URP
- Posterior izquierda: 3.30 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN

- 8017709313562


Encimeras mixtas I 70 cm

Clásica

PM3743D 2.049 €

Mixta inducción y gas, 70/75 cm, negro





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - URP
- Posterior izquierda: 3.30 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709290252


Encimeras mixtas I 60 cm

Dolce Stil Novo

PM6643R 1.999 €

Mixta inducción y gas, 65 cm, negro





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- 2 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Múltiple
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 3.10 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 18.0x23.0 cm, 2.10 kW - 3.60 kW


CÓDIGO EAN
- 8017709313555

Clásica

PM3643D 1.899 €

Mixta inducción y gas, 65 cm, negro





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 3.10 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


CÓDIGO EAN
- 8017709290191

Universal

SIA1963D 4.449 €

Inducción, 90 cm, negro





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 17
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- Inducción total
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Vivo Screen Max
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si, min 10 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Central: 84.0x40.0 cm, 2.40 kW - 3.70 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709304034

Isola

SISL7955X 3.299 €

Inducción, 90 cm, negro, marco acero inox retroiluminado





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Apoyo
- Niveles de potencia: 17
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción por inducción: 5
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Vivo Screen
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.0x0.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.0x0.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Anterior central: 26.0x0.0 cm, 2.60 kW - 4.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 21.0x0.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 21.0x0.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709357177

SISL7955MB 3.299 €

Inducción, 90 cm, negro, marco negro mate retroiluminado



Código EAN: 8017709357184




Isola

SISL7964X 2.299 €

Inducción, 90 cm, negro, marco acero inox





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Apoyo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709351816

SISL7964MB 2.299 €

Inducción, 90 cm, negro, marco negro mate




Código EAN: 8017709351823



SISL7964 1.999 €

Inducción, 90 cm, negro (sin marco)





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709351809

Dolce Stil Novo

SIM6964R 1.999 €

Inducción, 90 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Múltiple
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709309770

Línea

SIM1964D 1.799 €

Inducción, 90 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Múltiple
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709309756

Clásica

SIM3964MWH 1.649 €

Inducción, 90 cm, blanco mate, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709339678

Clásica

SIM3964N — 1.599 €

Inducción, 90 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709358105

SIM3964D — 1.459 €

Inducción, 90 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709301453

SI1M4954D — 1.359 €

Inducción, 90 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción por inducción: 5
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Central: - Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: - Ø 15.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: 20 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709305666

Musa

SI1M24954D 1.499 €

Inducción, 90 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción por inducción: 5
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Central: - Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: - Ø 15.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW


CÓDIGO EAN


- 8017709361853

Universal

SI2951D 1.259 €

Inducción, 90 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción por inducción: 5
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 20.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Central: Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 20.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709310080


Encimeras inducción I 80 cm

Isola

SISL7845X 2.799 €

Inducción, 80 cm, negro, marco acero inox retroiluminado





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Apoyo
- Niveles de potencia: 17
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Vivo Screen
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.0x0.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.0x0.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Central: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 1.85 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 26.0 cm, 2.60 kW - 3.20 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709357153

SISL7845MB 2.799 €

Inducción, 80 cm, negro, marco negro mate retroiluminado




Código EAN: 8017709357160

SISL7844X 1.799 €

Inducción, 80 cm, negro, marco acero inox





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Apoyo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Central: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709351854

SISL7844MB 1.799 €

Inducción, 80 cm, negro, marco negro mate




Código EAN: 8017709351861

SISL7844 1.499 €

Inducción, 80 cm, negro (sin marco)





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Central: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709351793

Dolce Stil Novo

SIM6864R 1.849 €

Inducción, 80 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Múltiple
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW


CÓDIGO EAN


- 8017709309725

Clásica

SIM3864N 1.399 €

Inducción, 80 cm, negro mate, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW


CÓDIGO EAN

- • 8017709358112

SIM3864D 1.249 €

Inducción, 80 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 6
- Número de zonas de cocción por inducción: 6
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 5° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 6° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709305581

SIM3844D 849 €

Inducción, 80 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Central: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709305574

SI1M4844D

749 €

Inducción, 80 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: - Ø 16.0 cm, 1.4 kW - 2.1 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709305642

SI1M4744D

749 €

Inducción, 70/75 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, mínimo 7 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: - Ø 16.0 cm, 1.4 kW - 2.1 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709305628

Encimeras inducción I 70/75 cm


Musa

SI1M24744D

849 €

Inducción, 70/75 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: - Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709361822

SI2B22741D

749 €

Inducción, 70/75 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- Puente
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709357672

Dolce Stil Novo

SIM6644R 1.299 €

Inducción, 60 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Múltiple
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW


CÓDIGO EAN


- 8017709309695

Clásica

SIM3644MWH 1.049 €

Inducción, 60 cm Inducción, 60 cm, blanco mate, led rojo, blanco mate





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709339661

Clásica

SIM3644N — 999 €

Inducción, 60 cm, negro mate, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.5x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.5x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 21.5x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 21.5x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709358129

SIM3644D — 929 €

Inducción, 60 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - Multizona
- Posterior derecha: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - Multizona
- Anterior derecha: 21.8x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709305550

SI1M4634D — 739 €

Inducción, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Derecha: - Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709305611

SI364BM 789 €

Inducción, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento


ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709275884

El accesorio KITCVRI es un tapete de silicona gris de grado alimenticio, resistente hasta 230°, diseñada para **hacer el producto usable y seguro para usuarios con discapacidad visual**. Compatible con la inducción SI364BM.




Musa

SI1M24644D 769 €

Inducción, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Compacto Plus
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Auto-vent 2.0

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior izquierda: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: - Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: - Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709361815

SI2B22641D 619 €

Inducción, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- Puente
- Número de zonas flexibles: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.10 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709357665

SI1B22631D 569 €

Inducción, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 12
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- Puente
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Duoslide
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: 28 cm, 2.7 kW - 3.6 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: 18 cm, 1.5 kW - 2 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: 18 cm, 1.5 kW - 2 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709364397

Universal

SI2631D 549 €

Inducción, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento


ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Central izquierda: Ø 28.0 cm, 2.70 kW - 3.60 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 18.0 cm, 1.50 kW - 2.00 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 15.0 cm, 1.20 kW - 1.60 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709315108

SI5632D 559 €

Inducción, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 14
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento


ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.70 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - maxi
- Anterior derecha: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 3.60 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709262976

SI5633D 569 €

Inducción, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 14
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción por inducción: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21 cm, 2.30 kW - 3.70 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - maxi
- Anterior derecha: Ø 18/28 cm, 1.80 - 2.80 kW - 3.50 - 3.60 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709348861


Encimeras inducción I 38/30 cm

Dolce Stil Novo

SIM6323R 1.099 €

Inducción, 38 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Deslizador Múltiple
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709309664

Universal

SIM3323D 819 €

Inducción, 38 cm, negro, led blanco





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- MultiZona
- Número de zonas flexibles: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: EVO Slider
- Regulación mandos Slider
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - Multizona
- Anterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - Multizona
- Posterior central: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709285371

Universal

SI5322B 439 €

Inducción, 30 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Semifilo
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior central: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior central: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709193386

Victoria

SI964NM

979 €

Inducción, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709275815

SI964PM

979 €

Inducción, 60 cm, crema, led rojo



Código EAN: 8017709275822

SI964XM

979 €

Inducción, 60 cm, Acero inoxidable, Led rojo



Código EAN: 8017709275839



SI764AOM 959 €

Inducción, 60 cm, antracita, bronce antiguo, led rojo



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- 4 mandos Latón envejecido
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 16.0 cm, 1.30 kW - 1.40 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709275846

SI764POM 959 €

Inducción, 60 cm, crema, bronce antiguo, led rojo



Código EAN: 8017709275853



SI2641DP 789 €

Inducción, 60 cm, crema, led rojo



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción por inducción: 4
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior izquierda: Ø 21.0 cm, 1.85 kW - 2.10 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior izquierda: Ø 15.0 cm, 1.40 kW
- Tipología 3° zona: Inducción - individual
- Posterior derecha: Ø 21.0 cm, 1.85 kW - 2.10 kW
- Tipología 4° zona: Inducción - individual
- Anterior derecha: Ø 15.0 cm, 1.40 kW


CÓDIGO EAN
- 8017709303150

Universal

SE264TD2 349 €

Cerámico, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 4
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Cerámico - indivudual
- Anterior izquierda: 14 cm, 1.2 kW
- Tipología 2° zona: Cerámico - indivudual
- Posterior izquierda: 21 cm, 2.1 kW
- Tipología 3° zona: Cerámico - indivudual
- Anterior derecha: 14 cm, 1.2 kW
- Tipología 4° zona: Cerámico - indivudual
- Posterior derecha: 18 cm, 1.8 kW


CÓDIGO EAN

- 8017709358242

SE263TD2 299 €

Cerámico, 60 cm, negro, led rojo





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 3
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Control táctil
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN

- Tipología 1° zona: Cerámico - indivudual
- Anterior izquierda: 14 cm, 1.2 kW
- Tipología 2° zona: Cerámico - indivudual
- Posterior izquierda: 18 cm, 1.8 kW
- Tipología 3° zona: Cerámico - Doble
- Derecha: 27 cm, 2.40 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709358259

Encimeras gas I 90 cm

Dolce Stil Novo

PV695LCNR 1.649 €

Gas, 90 cm, negro, cobre



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Base cristal vitrocerámico
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Izquierda: 6.00 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3° zona: Gas - SRD
- Anterior central: 1.70 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.60 kW
- Tipología 5° zona: Gas - AUX
- Anterior derecha: 1.10 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709222161



Clásica

PV395LN 729 €

Gas, 90 cm, negro



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base Cristal
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central izquierda: 4.00 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.80 kW
- Tipología 3° zona: Gas - SRD
- Anterior central: 1.80 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.60 kW
- Tipología 5° zona: Gas - AUX
- Anterior derecha: 1.00 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709324728



El accesorio WOKGHU es un soporte de hierro forjado especifico para ajustar el fogón a la superficie curva del wok.

Dolce Stil Novo

PV675CNR 1.399 €

Gas, 70/75 cm, negro, cobre



UR

CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Base cristal vitrocerámico
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior izquierda: 1.70 kW
- Tipología 3° zona: Gas - URP
- Central: 4.20 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.60 kW
- Tipología 5° zona: Gas - AUX
- Anterior derecha: 1.10 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709222147

PX375LMB 889 €

Gas, 70/75 cm, negro mate



UR

CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central izquierda: 4.20 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.80 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.60 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709321635

Encimeras gas I 70/75 cm

Clásica

PV373LCN 799 €

Gas, 70/75 cm, negro, negro



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Base cristal vitrocerámico
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción a gas: 3
- 3 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Izquierda: 6.50 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 3.00 kW
- Tipología 3° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709284800

PV375N 649 €

Gas, 70/75 cm, negro



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base Cristal
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.00 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior izquierda: 1.80 kW
- Tipología 3° zona: Gas - URP
- Central: 4.00 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 1.80 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709324681

Dolce Stil Novo

PV664LCNR 1.149 €

Gas, 65 cm, negro, cobre



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Base cristal vitrocerámico
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - RP
- Izquierda: 3.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709222123

Clásica

PX364LMB 679 €

Gas, 60 cm, negro mate




CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.50 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.80 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709321611

PV364N 569 €

Gas, 60 cm, negro



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base Cristal
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.00 kW
- Tipología 2° zona: Gas - 2URP (dual)
- Posterior izquierda: 3.60 kW
- Tipología 3° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.80 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709324704

PV363LN 549 €

Gas, 60 cm, negro



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base Cristal
- Número total de zonas de cocción: 3
- Número de zonas de cocción a gas: 3
- 3 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Central izquierda: 4.00 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.80 kW
- Tipología 3° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709342524

Encimeras gas I 38/30 cm

Dolce Stil Novo

PV632CNR 759 €

Gas, 38 cm, negro, cobre



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Base cristal vitrocerámico
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- 2 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior central: 3.10 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709218256

Clásica

PV332CN 729 €

Gas, 30 cm, negro



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - SRD
- Anterior central: 1.80 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior central: 3.00 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709255336

PV331CN 669 €

Gas, 30 cm, negro, blanco



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Perfil semifilo o enrasada
- Base cristal vitrocerámico
- Número total de zonas de cocción: 1
- Número de zonas de cocción a gas: 1
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Central: 6.00 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- Código EAN: 8017709255312

Clásica

PS9062 — 1.149 €

Gas, 90 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos


ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - 2URP (dual)
- Izquierda: 5.00 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior central: 2.50 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.05 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.50 kW
- Tipología 5° zona: Gas - AUX
- Anterior derecha: 1.05 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709327200

PGF95-4 — 1.099 €

Gas, 90 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos efecto inox
- Posición mandos: Lateral
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - SRD
- Anterior izquierda: 1.75 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior izquierda: 1.75 kW
- Tipología 3° zona: Gas - URP
- Central: 3.90 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.75 kW
- Tipología 5° zona: Gas - AUX
- Anterior derecha: 1.05 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709153625

Contemporánea

SRV596GH5 — 639 €

Gas, 90 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 3.10 kW
- Tipología 3° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709110505

Encimeras gas I 70/75 cm

Clásica

PGF75-4 1.049 €

Gas, 70/75 cm, acero inoxidable



UR

CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos


ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.05 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior izquierda: 1.75 kW
- Tipología 3° zona: Gas - URP
- Central: 3.90 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.75 kW
- Tipología 5° zona: Gas - AUX
- Anterior derecha: 1.05 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709153601

PX375L 789 €

Gas, 70/75 cm, acero inoxidable



UR

CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central izquierda: 4.20 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.80 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.60 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709252083

PX375 649 €

Gas, 70/75 cm, acero inoxidable



UR

CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 5 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3° zona: Gas - URP
- Central: 4.00 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.80 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.80 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709252090



El accesorio 6MP1PGF se puede adquirir para cambiar las encimeras a estética Linea.

Contemporánea

SE70SGH-5 549 €

Gas, 70/75 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709113162

SRV575GH5 529 €

Gas, 70/75 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - 2URP (dual)
- Izquierda: 5.00 kW
- Tipología 2° zona: Gas - AUX
- Posterior central: 1.10 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Posterior derecha: 2.60 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 6° zona: Gas - SRD

CÓDIGO EAN
- 8017709114794

SRV576GH5 529 €

Gas, 70/75 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW


CÓDIGO EAN
- 8017709112998

Encimeras gas I 60 cm

Clásica

PX364L 499 €

Gas, 60 cm, acero inoxidable



UR

CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.50 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.80 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709252106

PGF64-4 999 €

Gas, 60 cm, acero inoxidable



UR

CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.90 kW
- Tipología 2° zona: Gas - AUX
- Posterior central: 1.05 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.05 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Derecha: 2.50 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709153588

SER60SGH3 499 €

Gas, 60 cm, acero inoxidable



UR

CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.90 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709105235


Contemporánea

SRV532GH3

429 €

Gas, 30 cm, acero inoxidable





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - URP
- Posterior central: 3.30 kW

CÓDIGO EAN


- 8017709111229

SRV531GH5

399 €

Gas, 30 cm, acero inoxidable





CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 1
- Número de zonas de cocción a gas: 1
- 2 mandos silver
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709111076

Encimeras gas I 70/75 cm

Victoria

SR975NGH 1.049 €

Gas, 70/75 cm, negro



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos cromo
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709200169

SR975PGH 1.049 €

Gas, 70/75 cm, crema



Código EAN: 8017709200176

SR975XGH 1.049 €

Gas, 70/75 cm, Acero inoxidable



Código EAN: 8017709200145

Cortina

SR775AO 899 €

Gas, 70/75 cm, antracita, bronce antiguo



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709140854



Colonial

SR775PO 899 €

Gas, 70/75 cm, crema, bronce antiguo



Código EAN: 8017709140847

SRV876AOGH 899 €

Gas, 70/75 cm, antracita



UR

CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 5
- Número de zonas de cocción a gas: 5
- 6 mandos Latón envejecido
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior izquierda: 2.60 kW
- Tipología 3° zona: Gas - 2URP (dual)
- Central: 5.00 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 5° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709233273

SRV876POGH 899 €

Gas, 70/75 cm, crema



Código EAN: 8017709233297





Encimeras gas I 60 cm

Victoria

SR964NGH 889 €

Gas, 60 cm, negro



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos cromo
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - URP
- Posterior izquierda: 3.30 kW
- Tipología 3° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709200121

SR964PGH 889 €

Gas, 60 cm, crema



Código EAN: 8017709200138

SR964XGH 889 €

Gas, 60 cm, Acero inoxidable



Código EAN: 8017709200114

Cortina

SR764AO 769 €

Gas, 60 cm, antracita, bronce antiguo



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos negro
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Izquierda: 3.90 kW
- Tipología 2° zona: Gas - SRD
- Posterior central: 1.70 kW
- Tipología 3° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.10 kW
- Tipología 4° zona: Gas - RP
- Derecha: 2.60 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709140953

Colonial

SR764PO 769 €

Gas, 60 cm, crema, bronce antiguo



Código EAN: 8017709140847

SRV864AOGH 749 €

Gas, 60 cm, antracita



UR

CARACTERÍSTICAS

- Instalación: Tradicional
- Número total de zonas de cocción: 4
- Número de zonas de cocción a gas: 4
- 4 mandos Latón envejecido
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN

- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior izquierda: 1.10 kW
- Tipología 2° zona: Gas - URP
- Posterior izquierda: 3.30 kW
- Tipología 3° zona: Gas - SRD
- Posterior derecha: 1.70 kW
- Tipología 4° zona: Gas - SRD
- Anterior derecha: 1.70 kW

CÓDIGO EAN

- 8017709233341

SRV864POGH 749 €

Gas, 60 cm, crema



Código EAN: 8017709233365

Encimeras dominó

Clásica

PGF30T-1 — 1.599 €

Teppan yaki, 30 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Teppan yaki
- Anterior central: 1.40 kW - 1.80 kW
- Tipología 2° zona: Teppan yaki
- Posterior central: 1.40 kW - 1.80 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709161910

PGF32I-1 — 879 €

Inducción, 30 cm, acero inoxidable / negro



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción por inducción: 2
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos
- Adaptación automática al diámetro de la olla
- Protección contra encendido accidental
- Sensor de presencia de ollas: Si
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Inducción - individual
- Anterior central: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 2.20 kW
- Tipología 2° zona: Inducción - individual
- Posterior central: Ø 21.0 cm, 1.80 kW - 3.00 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709161941

PGF31G2 — 519 €

Gas, 30 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 1
- Número de zonas de cocción a gas: 1
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - URP
- Central: 5.0 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709327163

PGF32G 499 €

Gas, 30 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Número total de zonas de cocción: 2
- Número de zonas de cocción a gas: 2
- 2 mandos efecto inox
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Sistema de válvulas de seguridad
- Tipología 1° zona: Gas - AUX
- Anterior central: 1.05 kW
- Tipología 2° zona: Gas - RP
- Posterior central: 2.50 kW

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok

CÓDIGO EAN
- 8017709138059

PGF30B 599 €

Plancha eléctrica, 30 cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Semifilo
- Niveles de potencia: 9
- Número total de zonas de cocción: 1
- Posición mandos: Frontal
- Tipo de regulación mandos: Mandos

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1ª zona: BBQ
- Central: 1.80 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709138028



El accesorio LGPGF-1 es una tira metálica de unión para encimeras PGF.

Barbacoas

Universal

BBQE12X 3.999 €

Barbacoa eléctrica,120 cm, inox



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Apoyo
- Número total de zonas de cocción: 3
- 3 mandos inox iluminados en rojo
- Posición mandos: Lateral
- 10 niveles de cocción
- Temperatura máx. con tapa abierta: 280 °C
- Temperatura máx. dentro de la cavidad: 300 °C

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Placa grill
- Derecha: 1.5 kW
- Tipología 2° zona: BBQ
- Central: 1.5 kW
- Tipología 3° zona: Teppanyaki
- Izquierda: 1.5 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709352547

BBQE90X 2.999 €

Barbacoa eléctrica,90 cm, inox



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Apoyo
- Número total de zonas de cocción: 2
- 2 mandos inox iluminados en rojo
- Posición mandos: Lateral
- 10 niveles de cocción
- Temperatura máx. con tapa abierta: 280 °C
- Temperatura máx. dentro de la cavidad: 300 °C

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Placa grill
- Derecha: 1.5 kW
- Tipología 2° zona: Teppanyaki
- Izquierda: 1.5 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709350444

BBQE60X 2.399 €

Barbacoa eléctrica,60 cm, inox



CARACTERÍSTICAS
- Instalación: Apoyo
- Número total de zonas de cocción: 1
- 1 mando inox iluminado en rojo
- Posición mandos: Lateral
- 10 niveles de cocción
- Temperatura máx. con tapa abierta: 280 °C
- Temperatura máx. dentro de la cavidad: 300 °C

ZONAS DE COCCIÓN
- Tipología 1° zona: Placa grill
- Derecha: 1.5 kW

CÓDIGO EAN
- 8017709352530


SMEG


FLTRHHSL4 119 €

Familia: Accesorios

- Filtro de carbón regenerable (1 pieza)
- Apto para lavar en el lavavajillas a máx. 70° y secar en el horno a máx. 70°C durante 120 min. Máximo 8 lavados.
- Código EAN: 8017709364328

FLTHOBD2 159 €


Familia: Accesorios



- Filtro de carbón regenerable (1 pieza)
- Apto para lavar en el lavavajillas a máx. 70° y secar en el horno a máx. 70°C durante 120 min. Máximo 8 lavados.
- Código EAN: 8017709344870

FLTSTDHOBD2 159 €

Familia: Accesorios



- Filtro de carbón (1 pieza)
- Código EAN: 8017709359492

GRI60H 29 €

Familia: Accesorios



- Rejilla rectangular con lamas, dimensiones externas de 246 × 80 mm y dimensiones internas de 226 × 60 × 50 mm.
- Código EAN: 8017709321086

GRIX6H 129 €

Familia: Accesorios



- Rejilla de ventilación de acero inoxidable, dimensiones 426 × 60 mm.
- Código EAN: 8017709344474

KITREBFLOW 419 €

Familia: Accesorios



- Rejilla rectangular utilizada en sistemas de ventilación, de 290 × 160 mm.
- Válvula antirretorno para regular el flujo de aire desde la cocina. Compatible con modelos HOBD*2.
- Código EAN: 8017709345358

KITEHOBD10 249 €

Familia: Accesorios



- Kit de canalización para HOBD*2 con tubos y codo de 10 mm de altura.
- Código EAN: 8017709344481

KITEHOBD4 119 €

Familia: Accesorios



- Kit de filtrado (salida lateral) opcional para Hobd: tubo 1,5 mt y curva
- Código EAN: 8017709291976

KITRHOBD6 299 €

Familia: Accesorios



- Kit de instalación para recirculación: incluye tubos y codos para montar en un zócalo de altura mínima de 6 cm. Compatible con modelos HOBD*2.
- Código EAN: 8017709344467

RRA90 39 €

Familia: Accesorios



- Adaptador de redondo a rectangular de 220x90 mm a 150 Ø.
- Código EAN: 8017709327910

CON60H 29 €

Familia: Accesorios



- Conector plano para conductos de 220 × 60 mm.
- Código EAN: 8017709321093

CON90H 39 €

Familia: Accesorios



- Conector para conductos rectangulares de 90 mm de altura. Dimensiones externas: 227 × 94 × 63 mm; dimensiones internas: 223 × 90 × 63 mm.
- Código EAN: 8017709344498

RED60H 39 €


Familia: Accesorios



- Reductor de 90 a 60 mm compatible con conductos rectangulares de 220 mm. Dimensiones: 220 × 90 × 92 mm.
- Código EAN: 8017709321109

KRP1000 119 €


Familia: Accesorios



- Tubo redondo de Ø 150 mm, con una longitud de 1 m.
- Código EAN: 8017709345280

KRP500 69 €

Familia: Accesorios



- Tubo redondo de Ø 150 mm, con una longitud de 0,5 m.
- Código EAN: 8017709345273

KITSEBL 379 €

Familia: Accesorios



- Rejilla cuadrada utilizada en sistemas de ventilación con válvula antirretorno para regular el flujo de aire desde la cocina. Compatible con modelos HOBD*2.
- Código EAN: 8017709345341

KITDT50X10 49 €


Familia: Accesorios



- Cinta para kit de instalación HOBD*2, con una longitud de 10 m y un ancho de 50 mm.
- Código EAN: 8017709345372

KITRRFIT 69 €

Familia: Accesorios



- Kit de conexión de conducto redondo a rectangular para sistemas de ventilación, con tubo redondo de 150 mm de diámetro.
- Código EAN: 8017709345334

KITFIT15 59 €


Familia: Accesorios



- Codo horizontal de 15°, con un extremo con manguito moldeado.
- Código EAN: 8017709345365

KITRDEF 79 €


Familia: Accesorios



- Deflector de 90° compatible con conductos rectangulares y también con conductos redondos de la serie de 150 mm de diámetro.
- Código EAN: 8017709345266

KITFLEXP 129 €

Familia: Accesorios



- Tubo flexible con un rango de extensión de 205 a 550 mm.
- Código EAN: 8017709345310

6MP1PGF 79 €

Familia: Accesorios



- Set 5 mandos estética Linea
- Código EAN: 8017709255756

5MP3MB 49 €

Familia: Accesorios



- Código EAN: 8017709329068

5MP800P 49 €

Familia: Accesorios



- Set 5 mandos estética Colonial crema
- Código EAN: 8017709263874

5MP800A 49 €


Familia: Accesorios



- Set 5 mandos estética Colonial antracita
- Código EAN: 8017709263867

KITCVRI 129 €

Familia: Accesorios



- Tapete de silicona gris de grado alimenticio, resistente hasta 230º, diseñada para hacer el producto usable y seguro para usuarios con discapacidad visual. Compatible con la inducción SI364BM.
- Código EAN: 8017709339708

WOKGHU 39 €

Familia: Accesorios



- Soporte de hierro fundido para Wok
-
- Código EAN: 8017709106409

GRM 39 €

Familia: Accesorios



- Soporte para cafetera Moka
- Código EAN: 8017709076856

GRW 39 €

Familia: Accesorios



- Soporte para Wok
- Código EAN: 8017709076863

LGCN 89 €

Familia: Accesorios



- Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm
- Código EAN: 8017709262969

LGPGF-1 79 €

Familia: Accesorios



- Tira unión de aluminio para palcas PGF
- Código EAN: 8017709243739

TPKPLATE 229 €

Familia: Accesorios



- Grill para encimeras o cocinas
- Código EAN: 8017709310363

GRILLPLATE 229 €


Familia: Accesorios




- Plancha para encimeras o cocinas
- Código EAN: 8017709310370

Encimera con Campana


HHSL7845X




HHSL7845MB




HOBD382N2




HOBD682D2




HOBD482D2



HOBD472D2




HOBD283D3




Encimeras mixtas


PM6954R




PM3953D




PM6743R




PM3743D



PM6643R




PM3643D




Encimeras inducción 90 cm


SIA1963D




SIM6964R




SISL7955X




SISL7955MB




SISL7964X




SISL7964MB




SISL7964



SIM1964D




SIM3964D




Encimeras inducción 90 cm

SI1M4954D




Encimeras inducción 80 cm


SIM6864R




SI1M24954D




SISL7845X




SISL7845MB




SISL7844X




SISL7844MB




SISL7844



SIM3864D




SIM3864N




Encimeras inducción 80 cm


SIM3844D



SI1M4844D




SI1M24844D




Encimeras inducción 70 cm


SI1M4744D



SI1M24744D




SI2B22741D




Encimeras inducción 60 cm


SIM6644R




SIM1644D




SIM3644MWH




SIM3644N



SIM3644D




SI364BM




Encimeras inducción 60 cm


SI1M4634D




SI1M24644D




Si2B22641D




Si1B22631D




SI2631D



SI5632D




SI5633D




Encimeras inducción 38/30 cm


SIM6323R



SIM3323D




SI5322B




Encimeras Inducción Victoria Cortina Colonial


SI964NM SI964PM SI964XM



SI764AOM SI764POM




SI2641DP




Vitrocerámicas

SE264TD2




SE263TD2




Encimeras gas 90 cm

PV695LCNR




PV395LN




Encimeras cristal gas 70/75 cm


PV675CNR



PV373LCN




PV375N




Encimeras cristal gas 60 cm


PV664LCNR



PV364N




PV363LN




Encimeras cristal gas 30/40 cm


PV632CNR



PV332CN




PV331CN




Encimeras gas inox 90 cm


PS9062



PGF95-4




SRV596GH5




Encimeras gas inox 75/70 cm


PGF75-4




PX375L




PX375




SE70SGH-5



SRV575GH5




SRV576GH5




Encimeras gas inox 60 cm


PX364L



PGF64-4




SER60SGH3




Encimeras gas inox 30/40 cm

SRV532GH3




SRV531GH5




Encimeras Gas Victoria Cortina Colonial


SR975NGH SR975PGH SR975XGH




SR775AO SR775PO




SRV876AOGH SRV876POGH




SR964NGH SR964PGH SR964XGH



SR764AO SR764PO




SRV864AOGH SRV864POGH




Encimeras dominó


PGF30T-1




PGF32I-1




PGF31G2



PGF32G




PGF30B




Barbacoas


BBQE12X



BBQE90X



BBQE60X





Cocinas

Inspiradas en las cocinas de los más destacados chefs del mundo, cada detalle está meticulosamente diseñado para elevar las habilidades culinarias a nuevas alturas.

Con hasta tres ventiladores que trabajan en armonía, las cocinas Smeg garantizan una distribución uniforme del aire caliente, creando un ambiente perfecto para las creaciones más ambiciosas. Desde deliciosos asados hasta exquisitos soufflés, cada plato se cuece con precisión y se presenta con un sabor inigualable.

SMEG
SMEG

Variedad de soluciones

Cocinas para todas las necesidades

La tecnología punta combinada con un riguroso enfoque estético y los materiales de primera calidad son las principales directrices de diseño de las cocinas Smeg que han hecho mundialmente famosa a la empresa.



COCINAS CON HORNOS PIROLÍTICOS

Mediante la función de limpieza automática pirolítica toda la suciedad y la grasa incrustada en las paredes de la cavidad se quema a altas temperaturas sin ningún esfuerzo.

COCINAS CON TRES VENTILADORES

Las cocinas de 90 cm pueden contar con tres ventiladores, que aseguran una perfecta distribución del aire caliente y unas condiciones de cocción perfectas.





COCINAS COMPACTAS

Ya sea con encimera a gas o inducción, las cocinas Smeg están disponibles en una variedad de dimensiones y colores para adaptarse a todas las cocinas.

Variedad de soluciones

ENCIMERAS INDUCCIÓN

Las placas de inducción Smeg combinan tecnología avanzada y diseño funcional para ofrecer un control preciso de la temperatura en cada elaboración. Su superficie lisa y resistente permite un uso cómodo y eficiente de todo tipo de recipientes, incluso los de mayor tamaño, garantizando estabilidad y seguridad durante la cocción. Gracias a su rapidez de calentamiento y a la distribución uniforme del calor, es posible alcanzar resultados perfectos en cada receta, optimizando tiempos y mejorando la experiencia en la cocina

ENCIMERAS A GAS

Con su resistente hierro fundido, las encimeras garantizan un uso óptimo de ollas y sartenes de gran tamaño, sin complicaciones. Además, disfruta de un control preciso de la temperatura, permitiendo alcanzar la perfección en cada una de las recetas.

El accesorio grill Teppanyaki brinda la oportunidad de explorar diversos estilos de cocción, aprovechando una plancha caliente que realza los sabores mientras sella los ingredientes.

Se ofrece una experiencia auténtica de la cocina oriental gracias a un especializado sistema de cocción wok, diseñado para cumplir con las exigencias de quienes aprecian este arte culinario.





Soluciones efectivas



PARRILLAS HIERRO FUNDIDO

La resistencia del hierro fundido asegura un uso óptimo con ollas y sartenes grandes, sin complicaciones. Además, las encimeras a gas proporcionan un control preciso de la temperatura, permitiéndote cocinar tus recetas favoritas con la perfección que se busca.



FÁCIL INSTALACIÓN

Las cocinas Smeg se destacan por su fácil instalación, lo que permite a los usuarios disfrutar rápidamente de su funcionalidad y estilo excepcionales. Con características diseñadas para facilitar el montaje, ofrece una experiencia culinaria sin preocupaciones y excelentes resultados.



GUÍAS TELESCÓPICAS

Guías telescópicas diseñadas para ofrecer mayor comodidad y seguridad, permitiendo visualizar el estado del alimento mientras se extrae la bandeja sin necesidad de retirarla por completo.



CONSUMO ENERGÉTICO BAJO

La mayoría de los hornos en las cocinas Smeg cuentan con una de las mejores clasificaciones en eficiencia energética, ofreciendo un rendimiento óptimo mientras se reduce al mínimo el consumo de energía.

	COCINAS MIXTAS	COCINAS INDUCCIÓN	
	120 cm	110 cm	100 cm
Opera			 **A10I002PTX** 4.649 € 5 zonas 2 hornos Pirolitico, Vapor Clean 9 funciones 1 ventilador Página
Sinfonia			
Concerto			
Portofino	 6 zonas 2 hornos Pirolitico 9 funciones 1 ventilador ● **CPF12M2PMSB2** 9399 € ● **CPF12M2PMAN2** 8999 € ● **CPF12M2PMX2** 8999 € ● **CPF12M2PMML2** 9399 € ● **CPF12M2PMBL2** 8999 € ● **CPF12M2PMEG2** 9399 € ○ **CPF12M2PMWH2** 8999 €		
Victoria		 5 zonas 3 hornos Vapor Clean 5 funciones 1 ventiladores ● **TR4110IP2** 5289 € ● **TR4110IX2** 5289 € ● **TR4110IBL2** 5289 € ● **TR4110IGR2** 5289 €	 5 zonas 3 hornos Vapor Clean 5 funciones 1 ventiladores ● **TR103IP2** 5249 € ● **TR103IBL2** 5289 € ● **TR103IGR2** 5289 €

90 cm



A90I001PX
4.049€

5 zonas
1 horno
Vapor Clean, Pirolitico
9 funciones
2 ventiladores
Página



C9IMX2
2649 €

5 zonas
1 horno
Vapor Clean
9 funciones
2 ventiladores



C9IMN2
2649 €

5 zonas
1 horno
Vapor Clean
9 funciones
2 ventiladores



BG91IX2
2289 €

5 zonas
1 hornos
Vapor Clean
8 funciones
2 ventiladores



CPF90I1PAC2 6499 €
CPF90I1PAN2 5899 €
CPF90I1PX2 5899 €
CPF90I1PML2 6499 €
CPF90I1PBL2 5899 €
CPF90I1PSB2 6499 €
CPF90I1PWH2 5899 €
CPF90I1PEG2 6499 €

5 zonas
1 hornos
Pirolitico
10 funciones
3 ventiladores



5 zonas
3 hornos
Vapor Clean
5 funciones
1 ventiladores

TR93IGR2 5249 €
TR93IBL2 5249 €
TR93IP2 5249 €



5 zonas
1 hornos
Vapor Clean
9 funciones
2 ventiladores

TR90IMBL 4799 €
TR90IMP 4799 €

60 cm



C6IPXM2
2049 €

4 zonas
1 horno
Pirolitico
9 funciones
1 ventilador



C6IPBLT2
1499 €

4 zonas
1 hornos
Pirolitico
9 funciones
1 ventilador



C6IPXT2
1499 €

4 zonas
1 hornos
Pirolitico
9 funciones
1 ventilador



C6IMXT2
1299 €

4 zonas
1 hornos
Vapor Clean
6 funciones
1 ventiladores



C6IMBLT2
1299 €

4 zonas
1 hornos
Vapor Clean
6 funciones
1 ventilador



C6IMMBT2
1299 €

4 zonas
1 hornos
Vapor Clean
6 funciones
1 ventiladores



4 zonas
2 hornos
4 funciones
1 ventiladores

TR62IP2 3299 €
TR62IBL2 3299 €

COCINAS GAS

	110 cm	100 cm	90 cm
Opera		 **A10G002PTX** 4.159 € 6 zonas 2 hornos Vapor Clean, Pirolitico 9 funciones 1 ventilador Página	 **A90G001PX** 3.549 € 6 zonas 1 horno Vapor Clean, Pirolitico 10 funciones 2 ventiladores Página
Sinfonia			 **C9GMX2** 1.979 € 6 zonas 1 horno Vapor Clean 9 funciones 2 ventiladores
Concerto			 **BG91X2** 1.829 € 5 zonas 1 horno Vapor Clean 8 funciones 2 ventiladores  **CX91GMBL** 1.099 € 5 zonas 1 horno Vapor Clean 6 funciones 1 ventilador
Portofino			 ● **CPF9GPBL** 4139 € ○ **CPF9GPWH** 4139 € ● **CPF9GPX** 4139 € ● **CPF9GPAN** 4139 € 6 zonas 1 hornos Pirolitico 10 funciones 3 ventiladores
Victoria	 ● **TR4110P1** 4599 € ● **TR4110BL1** 4599 € ● **TR4110X-1** 4599 € ● **TR4110GR** 4599 € 7 zonas 3 hornos Vapor Clean 5 funciones ? ventiladores	 ● **TR103GR** 3999 € ● **TR103BL** 3999 € ● **TR103P** 3999 € 6 zonas 3 hornos Vapor Clean 5 funciones 1 ventilador	 ● **TR93GR** 3699 € ● **TR93BL** 3699 € ● **TR93P** 3699 € 6 zonas 3 hornos Vapor Clean 5 funciones 1 ventiladores
Colonial			 **CO90GMAN2** 2099 € 6 zonas 1 hornos Vapor Clean 8 funciones 2 ventiladores
Dolce & Gabbana			 **TR90DGC9** 7799 € Caracteristiques 5 zonas 1 hornos Catalitico 9 funciones 2 ventiladores

90 cm	60 cm



C9GMMB2
1.979 €

6 zonas
1 horno
Vapor Clean
9 funciones
2 ventiladores



C6GMX2
1.559 €

4 zonas
1 horno
Vapor Clean
8 funciones
1 ventilador



SX91GM
1.099 €

5 zonas
1 horno
6 funciones
1 ventilador



CX61GMBL
899 €

4 zonas
1 hornos
Vapor Clean
8 funciones
1 ventilador



SX61GM
899 €

4 zonas
1 hornos
Vapor Clean
8 funciones
1 ventilador



CX90GM
1.099 €

5 zonas
1 hornos
6 funciones
1 ventilador



CX60GMX
899 €

4 zonas
1 horno
Vapor Clean
8 funciones
1 ventilador



TR90GMP
3499 €

TR90GMBL
3499 €

TR90GMGR
3499 €

5 zonas
1 hornos
Vapor Clean
9 funciones
2 ventiladores



TR62P
2599 €

TR62BL
2599 €

4 zonas
2 hornos
4 funciones



CO60GMAN2
1599 €

4 zonas
1 hornos
Vapor Clean
8 funciones
1 ventilador



TR90DGME9
7799 €

5 zonas
1 hornos
Catalitico
9 funciones
2 ventiladores

CPF12M2PMX2

8.999 €

120x60 cm, acero inoxidable





CARACTERÍSTICAS


- Mixto
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Pirolitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: EvoScreen
- 9 funciones
- Temperatura máxima: 280 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable
- Vapor plus
- Funciones de cocina con tecnología Direct Steam: Termoventilado
- (Circolar + Ventilador

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20 mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1
- Sonda de temperatura: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 63 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Opciones de programación tiempo de cocción
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20 mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709278267



CPF12M2PMBL2 8.999 €

120x60 cm, negro



Código EAN: 8017709367190

CPF12M2PMWH2 8.999 €

120x60 cm, blanco



Código EAN: 8017709367206

CPF12M2PMAN2 8.999 €

120x60 cm, antracita



Código EAN: 8017709367213

CPF12M2PMML2 9.399 €

120x60 cm, moonlight mate



Código EAN: 8017709367220

CPF12M2PMSB2 9.399 €

120x60 cm, azul tormenta mate



Código EAN: 8017709367237


CPF12M2PMEG2 9.399 €

120x60 cm, verde esmeralda mate



Código EAN: 8017709367244





A10I002PTX

4.649 €

100x60 cm, acero inoxidable, opera






CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 2

ENCIMERA

- Número total de zonas de cocción: 5
- Indicador zona seleccionada
- Anterior izquierda: Ø 19.5 cm, 3.00 kW - 3.00 kW
- Posterior izquierda: Ø 19.5 cm, 3.00 kW - 3.00 kW
- Central: Ø 27.0 cm, 3.00 kW - 3.00 kW
- Posterior derecha: Ø 19.5 cm, 3.00 kW - 3.00 kW
- Anterior derecha: Ø 19.5 cm, 3,00 kW - 3,00 kW
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Detención automática en caso de desbordamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL




- Vapor Clean, Pirolitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Inicio y fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 1 lampara halógena, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1
- Sonda de temperatura: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- 1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Bandeja horno: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709359621



A90I001PX

4.049 €

90x60 cm, acero inoxidable, opera





CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- Indicador zona seleccionada
- Anterior izquierda: Ø 19.5 cm, 3.00 kW - 3.00 kW
- Posterior izquierda: Ø 19.5 cm, 3.00 kW - 3.00 kW
- Central: Ø 27.0 cm, 3.00 kW - 3.00 kW
- Posterior derecha: Ø 19.5 cm, 3.00 kW - 3.00 kW
- Anterior derecha: Ø 19.5 cm, 3,00 kW - 3,00 kW
- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean, Pirolitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Inicio y fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 2 lamparas halógenas, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 20 mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1
- Sonda de temperatura: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709358310



C9IMX2 2.649 €

90x60 cm, acero inoxidable, sinfonia



CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20 mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total: 1
- Sonda de temperatura: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709321314

C9IMN2 2.649 €

90x60 cm, negro mate, sinfonia



Código EAN: 8017709336233



BG91IX2

2.289 €

90x60 cm, acero inoxidable, concerto



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA

- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL

- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20 mm: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709316792



C6IPXM2 2.049 €

60x60 cm, acero inoxidable, sinfonia




CARACTERÍSTICAS
- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Pirolitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1
- Sonda de temperatura: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709330880

C6IPBLT2 1.499 €

60x60 cm, negro, concerto




CARACTERÍSTICAS
- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Pirolitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709332587

C6IPXT2 1.499 €

60x60 cm, inox, concerto



Código EAN: 8017709330934



C6IMXT2 1.299 €

60x60 cm, acero inoxidable, concerto



CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709329013

C6IMBLT2 1.299 €

60x60 cm, negro



Código EAN: 8017709345952

C6IMMBT2 1.299 €

60x60 cm, negro mate



Código EAN: 8017709350642




CPF90I1PX2 5.899 €

90x60 cm, inox




CARACTERÍSTICAS
- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Pirolitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 105 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: LCD
- Temperatura máxima: 280 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20 mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción total

CÓDIGO EAN
- 8017709352073

CPF90I1PBL2 5.899 €

90x60 cm, negro



Código EAN: 8017709367121

CPF90I1PWH2 5.899 €

90x60 cm, blanco



Código EAN: 8017709367138

CPF90I1PAN2 5.899 €

90x60 cm, antracita



Código EAN: 8017709367145

CPF90I1PML2 6.499 €

90x60 cm, moonlight mate



Código EAN: 8017709367152

CPF90I1PSB2 6.499 €

90x60 cm, azul tormenta mate



Código EAN: 8017709367169

CPF90I1PEG2 6.499 €

90x60 cm, verde esmeralda mate



Código EAN: 8017709367176

CPF90I1PAC2 6.499 €

90x60 cm, sunset



Código EAN: 8017709367183







TR4110IX2

5.289 €

110x60 cm, acero inoxidable





CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

HORNO AUXILIAR



- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- 1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
- Tipo de grill: Eléctrico
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709312473

TR4110IP2

5.289 €

110x60 cm, crema



Código EAN: 8017709312442

TR4110IBL2

5.289 €

110x60 cm, negro



Código EAN: 8017709312435

TR4110IGR2

5.289 €

110x60 cm, gris pizarra



Código EAN: 8017709312459

SMEG
SMEG

TR103IGR2 5.249 €

100x60 cm, gris pizarra



CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Temperatura máxima: 250 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 84 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 9 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Bandeja horno 60cm: 4

TR103IP2 5.249 €

100x60 cm, crema



Código EAN: 8017709312411

TR103IBL2 5.249 €

100x60 cm, Negro



Código EAN: 8017709312404

HORNO AUXILIAR



- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.° de vidrios puerta: 3

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709312428

TR93IGR2 4.739 €

90x60 cm, gris pizarra



CARACTERÍSTICAS

- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 3

ENCIMERA

- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL

- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

HORNO SECUNDARIO

- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 62 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 9 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Bandeja horno 60cm: 3

TR93IP2 4.739 €

90x60 cm, crema



Código EAN: 8017709312381

TR93IBL2 4.739 €

90x60 cm, Negro



Código EAN: 8017709312374

HORNO AUXILIAR

- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.° de vidrios puerta: 3
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709312398

TR90IMBL 4.799 €

90x60 cm, negro



CARACTERÍSTICAS


- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Inicio y fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 2 lamparas halógenas, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios puerta: 3
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20 mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709340643

TR90IMP 4.799 €

90x60 cm, crema



Código EAN: 8017709344764




TR62IP2 — 3.299 €

60x60 cm, crema




CARACTERÍSTICAS
- Inducción
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Detención automática en caso de sobrecalentamiento
- Indicador diámetro mínimo de uso
- Adaptación automática al diámetro de la olla

HORNO PRINCIPAL



- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.° de vidrios puerta: 3
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios puerta: 31

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709309558

TR62IBL2 — 3.299 €

60x60 cm, negro



Código EAN: 8017709309541



A10G002PTX

4.159 €

100x60 cm, Acero inoxidable, Opera





CARACTERÍSTICAS

- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 2

ENCIMERA

- Número total de zonas de cocción: 6
- Anterior izquierda: 4.20 kW
- Posterior izquierda: 1.00 kW
- Anterior central: 1.00 kW
- Posterior central: 1.80 kW
- Anterior derecha: 1.80 kW
- Posterior derecha: 3.00 kW
- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL

- Vapor Clean, Pirolitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Inicio y fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 1 lampara halógena, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de
- extracción parcial: 1
- Sonda de temperatura: 1

HORNO SECUNDARIO

- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- 1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Bandeja horno: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709359614



A90G001PX

3.549 €

90x60 cm, acero inoxidable, opera





CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Número total de zonas de cocción: 6
- Anterior izquierda: 4.20 kW
- Posterior izquierda: 1.00 kW
- Anterior central: 1.00 kW
- Posterior central: 1.80 kW
- Anterior derecha: 1.80 kW
- Posterior derecha: 3.00 kW
- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean, Pirolitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Inicio y fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 2 lamparas halógenas, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709358303



C9GMX2 1.979 €

90x60 cm, acero inoxidable, sinfonia



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla inserción bandeja: 1
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709321680

C9GMMB2 1.979 €

90x60 cm, negro mate, sinfonia



Código EAN: 8017709321949



BG91X2 1.829 €

90x60 cm, acero inoxidable, concerto




CARACTERÍSTICAS
- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20 mm: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709316709

CX91GMBL 1.099 €

90X60 cm, negro, concerto




CARACTERÍSTICAS
- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20 mm: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709329501

SX91GM

1.099 €

90x60 cm, acero inoxidable, concerto



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1

HORNO PRINCIPAL



- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temporizador + fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709325039

CX90GM

1.099 €

90x60 cm, acero inoxidable, concerto



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1

HORNO PRINCIPAL



- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temporizador + fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20 mm: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709328900

C6GMX2 1.559 €

60x60 cm, acero inoxidable, sinfonia









CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: DigiScreen
- Temperatura máxima: 260 °C
- 1 lampara halógena, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709321666

CX61GMBL 899 €

60x60 cm, negro, concerto




CARACTERÍSTICAS
- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709336646

CX60GMX 899 €

60x60 cm, acero inoxidable, concerto




CARACTERÍSTICAS
- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709345938

SX61GM 899 €

60x60 cm, acero inoxidable, concerto




CARACTERÍSTICAS
- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 1



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Base mate
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709345945

CPF9GPBL 4.139 €

90x60 cm, negro



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Pirolitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: TFT
- Temperatura máxima: 260 °C
- Interrupción de resistencias al abrir la puerta
- Bloqueo de puerta durante pirólisis
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709229412

CPF9GPWH 4.139 €

90x60 cm, blanco



Código EAN: 8017709229399

CPF9GPX 4.139 €

90x60 cm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709225780

CPF9GPAN 4.139 €

90x60 cm, antracita



Código EAN: 8017709229429

TR4110P1

4.599 €

110x60 cm, crema



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 7
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

HORNO AUXILIAR



- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- 1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
- Tipo de grill: Eléctrico
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709176655

TR4110X-1

4.599 €

110x60 cm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709295066

TR4110GR

4.599 €

110x60 cm, gris pizarra



Código EAN: 8017709271435

TR4110BL1

4.599 €

110x60 cm, negro



Código EAN: 8017709176648

TR103GR

3.999 €

100x60 cm, gris pizarra




CARACTERÍSTICAS
- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 84 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 9 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:
- Bandeja horno 60cm: 4

HORNO AUXILIAR
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709294229

TR103P

3.999 €

100x60 cm, crema



Código EAN: 8017709241483

TR103BL

3.999 €

100x60 cm, negro



Código EAN: 8017709237332


SMEG
SMEG

TR93GR

3.699 €

90x60 cm, gris pizarra




CARACTERÍSTICAS
- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- N. de hornos: 3

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1, vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:
- Rejilla de hierro forjado para wok: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 62 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 9 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:
- Bandeja horno 60cm: 3

HORNO AUXILIAR
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN
- 8017709294243

TR93P

3.699 €

90x60 cm, crema



Código EAN: 8017709181703

TR93BL

3.699 €

90x60 cm, negro



Código EAN: 8017709182458

TR90GMP

3.499 €

90x60 cm, crema



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Inicio y fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 2 lamparas halógenas, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709336943

TR90GMBL

3.499 €

90x60 cm, negro



Código EAN: 8017709344788

TR90GMGR

3.499 €

90x60 cm, gris pizarra



Código EAN: 8017709344795



TR62P

2.599 €

60x60 cm, crema



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- N. de hornos: 2

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad
- Rejilla para moka: 1
- Rejilla para wok

HORNO PRINCIPAL



- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 2
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Guías telescópicas de extracción parcial: 1

HORNO SECUNDARIO



- Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Temperatura máxima: 245 °C
- Laterales metálicos, 2 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709210632

TR62BL

2.599 €

60x60 cm, negro



Código EAN: 8017709210625



CO90GMAN2 2.099 €


90x60 cm, antracita



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- Nº de hornos: 1

ENCIMERA



- Gas
- Número total de zonas de cocción: 6
- Anterior izquierda: 3.50 kW
- Posterior izquierda: 1.80 kW
- Anterior central: 2.90 kW
- Posterior central: 1.00 kW
- Posterior derecha: 1.80 kW
- Anterior derecha: 1.00 kW
- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: Analógico-digital
- Fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 2 lamparas halógenas, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709354626

CO60GMAN2 1.599 €

60x60 cm, antracita



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- Nº de hornos: 1

ENCIMERA



- Gas
- Número total de zonas de cocción: 4
- Anterior izquierda: 3.50 kW
- Posterior izquierda: 1.75 kW
- Posterior derecha: 1.75 kW
- Anterior derecha: 1.00 kW
- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Vapor Clean
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 70 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: Analógico-digital
- Fin
- Alarma acústica de fin de cocción
- Temperatura máxima: 260 °C
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- 1 lampara halógena, potencia 40 W
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709354619


SMEG
SMEG


SMEG

TR90DGC9

7.799 €

90x60 cm, Decorado/Especial, Carretto, Divina Cucina



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Catalitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Paneles catalíticos: 3

CÓDIGO EAN

- 8017709268428

TR90DGME9

7.799 €

90x60 cm, Decorado/Especial, Blu Mediterraneo, Blu Mediterraneo



CARACTERÍSTICAS


- Gas
- Número total de zonas de cocción: 5
- N. de hornos: 1

ENCIMERA



- Tapetas quemadores de gas: Esmaltado negro opaco
- Hierro fundido
- Sistema de válvulas de seguridad

HORNO PRINCIPAL



- Catalitico
- Volumen útil del primer compartimento de cocción: 115 l
- Sistema de enfriamiento: Tangencial
- Pantalla/Reloj: electrónico 5 bóton
- Temperatura máxima: 260 °C
- Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
- Tipo de grill: Eléctrico
- N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
- Vidrio interno desmontable

ACCESORIOS:

- Rejilla de hierro forjado para wok: 1
- Rejilla de hierro forjado para moka: 1
- Rejilla con tope trasero y lateral: 1
- Bandeja profunda 20mm: 1
- Bandeja profunda 40mm: 1
- Rejilla inserción bandeja: 1
- Paneles catalíticos: 3

CÓDIGO EAN

- 8017709335847

KIT1TR41N 519 €

Trasera para cocinas TR4110 Victoria, color negro



Código EAN: 8017709182182

KIT1TR103 299 €

Trasera para cocinas TR103 Victoria, color negro



Código EAN: 8017709242213

KIT1TR9N 489 €


Trasera para cocinas TR90 y TR93 Victoria, color negro



Código EAN: 8017709184827

KIT90X9-1 339 €


Trasera Inox para cocina BG91X9-1, SX91SV9,CG90IXT9



Código EAN: 8017709236496

KIT1A2PY-81 299 €

Trasera Inox para cocina A2-81, A2PY-81



Código EAN: 8017709289720

KIT1A3-8 279 €


Trasera Inox para cocina A3-81



Código EAN: 8017709202903

KITC9X9-1 249 €

Trasera Inox para cocina B901GMXI9, C9IMX9-1, C91IEA9, C91IEX9



Código EAN: 8017709236502

GRILLPLATE 229 €

Grill para encimeras o cocinas



Código EAN: 8017709310370

TPKPLATE 229 €

Plancha para encimeras o cocinas



Código EAN: 8017709310363

KIT2A3-2 119 €

Kit zócalo para cocina A3-81



Código EAN: 8017709202903

KIT2A1-9 99 €

Kit zócalo para cocina A1-9, A1PY-9,A1PYID-9



Código EAN: 8017709248260

KIT2A2-8 89 €

Kit zócalo para cocina A2-81, A2PY-81,A2PYID-81



Código EAN: 8017709161828

KIT3-6 199 €

Zócalo extensión altura para cocinas A5-81, A3-81, A2-81, A2PY-81



Código EAN: 8017709110765

KITPD 69 €

Patas para cocina, aumento de altura, 95 cm



Código EAN: 8017709088064
Compatible con cocinas colonial

KITPBX 99 €

Patas para cocina, reducción de altura, 85 cm



Código EAN: 8017709236502
Compatible con cocinas colonial

KITPAX 99 €

Grill para encimeras o cocinas a gas



Código EAN: 8017709310370

KITH95 59 €

Patas para cocina, aumento de altura, 95 cm



Código EAN: 8017709110765
Compatible con cocinas colonial CO95

KITROT9 59 €

Kit asador para cocinas A1PY-9, A1PYID-9, A1-9, A1A-9




Código EAN: 8017709242350

Esquemas de instalación

Cocinas mixtas

CPF12M2PMX2
CPF12M2PMBL2
CPF12M2PMWH2
CPF12M2PMAN2
CPF12M2PMML2
CPF12M2PMSB2
CPF12M2PMEG2




Cocinas inducción 100 cm


A10I002PTX

Comprobar dibujos técnicos en www.smeg.es

C9IMX2
C9IMN2



C91IEA2



Cocinas inducción 90 cm


A90I001PX

Comprobar dibujos técnicos en www.smeg.es


Esquemas de instalación

Cocinas inducción 60 cm

C6IPXM2




C6IPBLT2
C6IPXT2



C6IMXT2
C6IMMBT2


C6IMBLT2



CPF9IPAN
CPF9IPBL
CPF9IPX

CPF9IPWH
CPF9IPOG
CPF9IPYW


CPF9IPOR
CPF9IPR



Cocinas inducción Victoria


TR4110IBL2
TR4110IP2

TR4110IX2
TR4110IGR2




TR103IBL2
TR103IP2

TR103IGR2




Cocinas inducción


TR93IBL2 TR93IGR2
TR93IP2



TR90IMBL
TR90IMP




TR62IBL2
TR62IP2



Cocinas gas 100 cm


A10G002PTX




Esquemas de instalación

Cocinas gas 90 cm


C9GMX2
C9GMMB2




A90G001PX




BG91X2




CX91GMBL




CX90GM



SX91GM




C9GMMB2




Cocinas gas 60 cm


C6GMX2



CX61GMBL




SX61GM




Esquemas de instalación

Cocinas gas Portofino 90 cm


CPF9GPBL CPF9GPX
CPF9GPWH CPF9GPAN



TR103BL TR103P
TR103GR




TR90GMBL TR90GMP
TR90GMGR




Cocinas gas Victoria


TR4110BL1 TR4110X-1 TR4110AZ
TR4110P1 TR4110GR



TR93BL TR93P
TR93GR




TR62P
TR62BL




Cocinas gas Colonial

CO96GMA9




CO60GMA



Cocinas gas Dolce&Gabbana

TR90DGC9
TR90DGME9



Campanas

En el arte de la cocina, las campanas extractoras juegan un papel fundamental, fusionando la estética con la funcionalidad para crear un ambiente inspirador. En esta sinfonía de diseño y eficiencia, las campanas Smeg destacan como verdaderas obras maestras, evocando la elegancia y el estilo que define a las cocinas más sofisticadas.

Con un equilibrio perfecto entre forma y función, estas campanas transforman el espacio culinario en un santuario de belleza y rendimiento excepcional. Con Smeg, cada momento en la cocina se convierte en una experiencia memorable, donde la pasión por el arte culinario se combina con la estética refinada de la marca.




Gama ampliada

Soluciones para los más exigentes




DE ISLA

Los extractores de isla, elegantes y con un diseño refinado y distintivo, definen un espacio verdaderamente dedicado a la cocina. Simbolizan la pasión de su propietario por el arte gastronómico y por reunir a sus invitados alrededor de su isla.



DE TECHO

Los extractores de techo son ideales para crear islas de cocina que permitan una visión completamente despejada. En cocinas de concepto abierto, donde se busca crear un ambiente más acogedor, el extractor de techo puede ser una de las soluciones recomendadas.



INTEGRADAS

Para una decoración más minimalista, donde se busca que el mobiliario de cocina recorra toda la pared sin interrupciones, el extractor integrado de Smeg es la solución perfecta. Permite extraer humo y olores, además de proporcionar iluminación justo encima de la placa o la cocina.




DE PARED

El detalle llevado al máximo rigor. Para una decoración estéticamente coordinada, Smeg ofrece extractores de pared fabricados con los mismos materiales y colores que se utilizan en los hornos, placas y cocinas de las diferentes series estéticas.

Máxima versatilidad

Cuestión de elección

Disponibles en una gran cantidad de modelos con estéticas diferentes y en diversas tipologías, la amplia gama de campanas Smeg consigue encontrar la mejor solución para cualquier exigencia de aspiración y caracteriza el ambiente de la cocina de forma personal, gracias a un diseño renovado.



EXTRACCIÓN

La extracción eficiente es clave para mantener un ambiente fresco y libre de impurezas, mediante el desplazamiento hacia el exterior de humos y olores, asegurando así un entorno saludable y confortable.

RECIRCULACIÓN

La recirculación inteligente es una alternativa que optimiza la purificación del aire al filtrar y reintroducirlo en el espacio interior, eliminando partículas indeseadas y conservando un ambiente puro y agradable.





RUMOROSIDAD

En las campanas Smeg, el excelente aislamiento permite alcanzar óptimos niveles de rumorosidad para garantizar el máximo confort en la cocina.



ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Elegantes en diseño y efectivos en aspiración, los filtros perimetrales, presentes en diferentes modelos, también ofrecen menor rumorosidad. El flujo de aire se transporta a las ranuras entre los paneles, en vidrio o acero inoxidable, que cubren los filtros.



ASPIRACIÓN INTENSIVA

La función intensiva permite conectar la campana a la máxima potencia para eliminar los olores más persistentes lo más rápido posible y disponer de un ambiente purificado.



AUTO VENT 2.0

La placa de inducción y el extractor de aire están conectados por Bluetooth. Cuando se aumenta o reduce el nivel de calefacción de la placa, el extractor ajusta automáticamente su potencia.



AUTO VENT

Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.



PURIFICACIÓN 24H

Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 horas crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 minutos cada hora durante 24 horas.



SISTEMA ANTICONDENSACIÓN

El sistema anticondensación redefine la experiencia en la cocina al prevenir eficazmente la formación de condensación en la superficie de la campana. Incluso en situaciones de uso intensivo o con altos niveles de vapor, esta tecnología avanzada evita la aparición de gotas, manteniendo el entorno limpio, seco y confortable.
Gracias a este sistema, no solo se mejora el rendimiento de aspiración, sino que también se protege la estética del producto y del espacio de cocina, preservando su elegancia a lo largo del tiempo.

CAMPANAS DE ISLA Y TECHO

Isla

180 cm



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 650 m³/h

○ **KSLS18X**
4.499 €

● **KSLS18MB**
4.499 €

100 cm



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 650 m³/h

○ **KSLS10X**
3.299 €

● **KSLS10MB**
3.299 €

Universal

120 cm



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 591 m³/h

KLT12L4WH
2349 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 591 m³/h

KLT12L4X
2249 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 787 m³/h

KSCB124X
1699 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 739 m³/h

KLTI12L4MB
1999 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 739 m³/h

KLTI12L4X
1999 €

90 cm



Control tácti
4 vel. + intensiva
Asp. máx.: 720 m³/h

KDD90CNE2
2299 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 594 m³/h

KLT9L4WH
1899 €




Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 594 m³/h

KLT9L4X
1799 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 798 m³/h

KSCB94WH
1499 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 798 m³/h

KSCB94X
1399 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 741 m³/h

● **KLTI9L4MB**
1799 €

○ **KLT9L4X**
1799 €



Teclas electrónicas
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 741 m³/h

KI90XE
839 €

Cortina

120 cm



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 796 m³/h

● **KCI19AOE**
1499 €

○ **KCI19POE**
1499 €

CAMPANAS DECORATIVA PARED

Universal

120 cm



Mandos
3 vel.
Sí + intensiva
Asp. máx.: 606 m³/h
KCU124X
1799€ - 1999€

90 cm



Mandos
3 vel.
Sí + intensiva
Asp. máx.: 630 m³/h
KCU94BL
1249€ - 1449€

Dolce & Gabbana

90 cm



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 788 m³/h
KT90DGME
4199 €



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 788 m³/h
KT90DGC
4199 €

Victoria

110 cm



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 784 m³/h
● **KT110BLE** 1259 €
○ **KT110PE** 1259 €
● **KT110GRE** 1259 €
○ **KTR110XE** 1259 €

90 cm



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 788 m³/h
● **KT90BLE** 1199 €
○ **KT90PE** 1199 €
● **KT90GRE** 1199 €



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 588 m³/h
KSED95NEE
799 €

Colonial

90 cm



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 588 m³/h
KSED95COA
699 €



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 788 m³/h
● **KS89AOE** 1199 €
○ **KS89POE** 1199 €

60 cm



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 754 m³/h
● **KS59AOE2** 1149 €
○ **KS59POE2** 1149 €

Cortina

90 cm



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 794 m³/h
● **KC19AOE** 1249 €
○ **KC19POE** 1249 €

60 cm



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 798 m³/h
● **KC16AOE** 1129 €
○ **KC16POE** 1129 €

50'Style

75 cm



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 682 m³/h

● **KFAB84BL** 1499 €
● **KFAB84MB** 1499 €
● **KFAB84ML** 1499 €
○ **KFAB84CR** 1499 €
○ **KFAB84MW** 1499 €

	150 cm	120 cm	100 cm	90 cm

CAMPANAS INCLINADAS

Dolce stil novo



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 777 m³/h

KV694R
1229 €

Universal



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 729 m³/h

KV394MB
1099 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 729 m³/h

KV394N
829 €



Control táctil
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 770 m³/h

KICV90BL2
919 €


CAMPANAS TRAPEZIO

Clásica



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 787 m³/h

KD150HXE
1179 €



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 777 m³/h

KD120HXE
899 €



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 792 m³/h

KD100HXE
869 €



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 781 m³/h

KD90HXE
829 €



Mandos
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 781 m³/h


KD90HNE
919 €

Universal



Control táctil
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 781 m³/h

KPF94MB
999 €



Control táctil
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 781 m³/h

KPF94X
899 €



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 588 m³/h

KSED95PE
799 €



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 588 m³/h

KSED95MBL
699 €



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 588 m³/h

KSED95XE
469 €



Botones
3 vel.
Asp. máx.: 600 m³/h

KD91XE3
199 €

CAMPANAS T INVERTIDA

Universal



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 690 m³/h

KBT1200XE
599 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 705 m³/h

KBT9L4VN
699 €



Teclas electrónicas
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 713 m³/h

KBT900NE
599 €



Teclas electrónicas
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 713 m³/h

KBT900XE
549 €

	80 cm	70 cm	60 cm
	 Control táctil retroiluminado blanco 3 vel. + intensiva Asp. máx.: 666 m³/h **KV28N** 819 €		
		 Mandos 3 vel. + intensiva Asp. máx.: 761 m³/h **KD70XE** 879 €	
 Botones 3 vel. Asp. máx.: 553 m³/h **KDE900EX** 199 €		 Slider 3 vel. Asp. máx.: 635 m³/h **KSED75XE** 419 €	 Slider 3 vel. Asp. máx.: 635 m³/h **KSED65XE** 369 €  Botones 3 vel. Asp. máx.: 600 m³/h **KD61XE3** 179 €  Botones 3 vel. Asp. máx.: 553 m³/h **KDE600EX** 169 €
		 Teclas electrónicas 3 vel. + intensiva Asp. máx.: 688 m³/h **KBT700XE** 499 €	 Teclas electrónicas 3 vel. + intensiva Asp. máx.: 686 m³/h **KBT600MB** 479 €  Teclas electrónicas 3 vel. + intensiva Asp. máx.: 686 m³/h **KBT600XE** 459 €

	120 cm	90 cm

CAMPANAS INTEGRACIÓN

Universal



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 775 m³/h

KSGT124XV
899 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 775 m³/h

KSGT124BLV
899 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 703 m³/h

KSGT94XV
839 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 703 m³/h

KSGT94BLV
849 €

CAMPANAS GRUPO FILTRANTE

Universal



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 697 m³/h

KSG9P4MB
839 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 697 m³/h

KSG9P4X
789 €

CAMPANAS TELESCOPICAS

Universal



Botones
3 vel.
Asp. máx.: 647 m³/h

KSET999XE
449 €



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 500 m³/h

KSET9XE2
399 €



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 310 m³/h

KSET91E2
199 €

CAMPANAS CONVENCIONALES

Universal




3 vel.
Asp. máx.: 266 m³/h

KTE90E2
149 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 626 m³/h

KSGT64XV
769 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 626 m³/h

KSGT64BLV
759 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 681 m³/h

KSG8P4MB
749 €



Teclas electrónicas
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 720 m³/h

KICGR70X2
599 €



Botones
3 vel.
Asp. máx.: 584 m³/h

KSG70HPE
359 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 660 m³/h

KSG6P4MB
649 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 660 m³/h

KSG6P4X
599 €



Botones
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 670 m³/h

KICGR52X2
549 €



Control táctil
retroiluminado blanco
3 vel. + intensiva
Asp. máx.: 480 m³/h

KSG8P4X
699 €



Botones
3 vel.
Asp. máx.: 368 m³/h

KSG70HE
169 €



Botones
3 vel.
Asp. máx.: 584 m³/h

KSG52HPE
299 €



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 368 m³/h

KSG52HE
139 €



Botones
3 vel.
Asp. máx.: 647 m³/h

KSET666XE
399 €



3 vel.
Asp. máx.: 500 m³/h

KSET6XE2
359 €



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 310 m³/h

KSET61E2
169 €



Slider
3 vel.
Asp. máx.: 266 m³/h

KTE60E2
119 €

KDD90CNE2

2.299 €

Totalmente integrada, ancho: 900 mm, negro



N.° de velocidades	I	II	III	IV	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	200	280	350	440	720
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	43	49	53	57	68

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 4
- Velocidad intensiva
- Función purificación 24 hs
- Otras funciones: Delay_function

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 740 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil
- Control remoto
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Motor remoto
- Intensidad de luz regulable
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 250 W

CÓDIGO EAN

- 8017709346126

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFCDD



KSLS18MB

4.499 €

Decoración isla, ancho: 1800 mm, negro mate



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	120	200	420	650
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	43	58	65	73

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Sistema anticondensación
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 650 m³/h
- Control electrónico
- Touch on metal
- Control remoto
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros carbón de serie
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Potencia motor: 48 W
- Filtros carbón de serie

CÓDIGO EAN

- 8017709351908




KSLS18X


4.499 €

Decoración isla, ancho: 1800 mm, inox



Código EAN: 8017709351892








KSLS10MB

3.299 €

Decoración isla, ancho: 1000 mm, negro mate





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	120	200	420	650
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	45	58	65	73

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Sistema anticondensación
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 650 m³/h
- Control electrónico
- Touch on metal
- Control remoto
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros carbón de serie
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Reducción manguera
- Potencia motor: 39 W
- Filtros carbón de serie

CÓDIGO EAN

- 8017709351885




KSLS10X

3.299 €

Decoración isla, ancho: 1000 mm, inox



Código EAN: 8017709351878






SMEG

KLT12L4WH 2.349 €

De techo, ancho: 1200 mm, blanco mate





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	194	315	447	591
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	51	57	65	71

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Control remoto
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 270 W

CÓDIGO EAN

- 8017709326197

OPCIONAL


- Filtro carbón regenerable: KITFCKLTR o KITALLFC

KLT12L4X 2.249 €

De techo, ancho: 1200 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709326203






KLT9L4X

1.799 €

De techo, ancho: 900 mm, acero inoxidable





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	208	323	452	594
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	55	62	69

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Control remoto
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 270 W

CÓDIGO EAN

- 8017709326227

OPCIONAL

- Filtro carbón regenerable: KITFCKLTR o KITALLFC


KLT9L4WH

1.899 €

De techo, ancho: 900 mm, blanco mate



Código EAN: 8017709326210



KSCB124X

1.699 €

De techo, ancho: 1200 mm, acero inoxidable



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	420	645	787
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	56	66	70

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Control remoto
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709326166

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC



KSCB94WH

1.499 €

De techo, ancho: 899 mm, blanco mate



Código EAN: 8017709326173


KSCB94X

1.399 €

De techo, Ancho: 899 mm, Acero inoxidable



Código EAN: 8017709326180



KLTI12L4X

1.999 €

Decoración isla, ancho: 1200 mm, acero inoxidable y negro mate



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	220	335	560	739
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	43	53	65	71

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709312244

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6 o KITFCKBT
- Filtro carbón regenerable: KITFCKLTR o KITALLFC


KLTI12L4MB

1.999 €

Decoración isla, ancho: 1200 mm, negro mate



Código EAN: 8017709312251





KLTI9L4X

1.799 €

Decoración isla, ancho: 900 mm, acero inoxidable y cristal negro



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	214	334	563	741
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	40	51	64	70

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709312268

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6 o KITFCKBT
- Filtro carbón regenerable: KITFCKLTR o KITALLFC


KLTI9L4MB


1.799 €

Decoración isla, ancho: 900 mm, negro mate



Código EAN: 8017709312275






KI90XE

839 €

Decoración isla, ancho: 900 mm, acero inoxidable





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	311	385	533	740
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	59	63	71

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- 4 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709204044

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC






KV694R

1.229 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, negro





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	265	391	621	777
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	47	55	66	70

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros carbón de serie
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W


CÓDIGO EAN


- 8017709305789


OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFCKV6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC









KV394MB

1.099 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, negro mate



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	285	374	493	729
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	47	54	60	69

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros carbón de serie
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709319816

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC


KV394N

829 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, negro



Código EAN: 8017709305758





KV28N

819 €

Decoración pared, ancho: 795 mm, negro



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	242	326	420	666
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	51	58	67

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 670 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros carbón de serie
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709290603

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC



KICV90BL2

919 €

Decoración pared, ancho: 898 mm, auto-vent, negro



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	310	420	620	770
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	52	56	63	68

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-Vent
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 770 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 270 W

CÓDIGO EAN

- 8017709344801

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFC152
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC



KD150HXE

1.179 €

Decoración pared, ancho: 1500 mm, acero inoxidable




N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	292	415	626	787
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	58	67	72

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 830 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Clásica
- Mandos
- 4 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 5 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Clásica

CÓDIGO EAN
- 8017709276898

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC



KD120HXE

899 €

Decoración pared, ancho: 1200 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709257651

KD100HXE

869 €

Decoración pared, ancho: 1000 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709276874



KD90HXE

829 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, acero inoxidable



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	421	630	781
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	63	67	72

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 815 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Clásica
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Clásica

CÓDIGO EAN
- 8017709243593

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC

KD90HNE

919 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, negro



Código EAN: 8017709243609


KD70XE

879 €

Decoración pared, ancho: 700 mm, acero inoxidable




Código EAN: 8017709211585



KSED95PE 799 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, crema






N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	328	420	588
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	65

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 595 m³/h
- Slider
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN
- 8017709206093

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC



KSED95XE 469 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709206109

KSED95MBL 699 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, negro mate



Código EAN: 8017709346324



KSED75XE 419 €

Decoración pared, ancho: 700 mm, acero inoxidable






N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	351	420	635
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	53	57	67

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 595 m³/h
- Slider
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN
- 8017709206086

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC




KSED65XE 369 €

Decoración pared, ancho: 600 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709206079



KD91XE3

199 €

Decoración pared, ancho: 898 mm, acero inoxidable




N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	260	390	600
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	45	54	63

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 620 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 160 W

CÓDIGO EAN
- 8017709345976

OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC152



KD61XE3

179 €

Decoración mural, ancho: 598 mm, acero inoxidable




N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	260	390	600
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	45	54	63

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 620 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 160 W

CÓDIGO EAN
- 8017709345983

OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC152




KDE900EX

199 €

Decoración pared, ancho: 898 mm, acero inoxidable, acero inoxidable





N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	202	307	553
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	42	52	65

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 588 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 180 W

CÓDIGO EAN

- 8017709235161

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFC450




KDE600EX

169 €

Decoración pared, ancho: 598 mm, acero inoxidable, acero inoxidable





N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	202	307	553
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	42	52	65

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 588 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 180 W

CÓDIGO EAN

- 8017709235154

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFC450





KBT9L4VN

699 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, stainless steel and glass



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	252	341	453	705
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	55	62	72

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709305734

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFCKBT
- Filtro carbón regenerable: KITFCKBTR




KBT1200XE

599 €

Decoración pared, ancho: 1200 mm, acero inoxidable





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	251	345	454	690
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	56	62	72

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709286637

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFCKBT
- Filtro carbón regenerable: KITFCKBTR

KBT900NE

599 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, negro mate



Código EAN: 8017709299811


KBT900XE

549 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709284503



KBT700XE

499 €

Decoración pared, ancho: 700 mm, acero inoxidable



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	256	347	463	688
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	55	63	72

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN
- 8017709286620

OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFCKBT
- Filtro carbón regenerable: KITFCKBTR

KBT600XE

459 €

Decoración pared, ancho: 600 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709286613


KBT600MB

479 €

Decoración mural, ancho: 600 mm, negro



Código EAN: 8017709347239



KSGT124BLV

899 €

Integrada en grupo, ancho: 1200 mm, negro mate



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	317	444	645	775
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	47	56	65	68

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS
- **Sistema anticondensación**
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 798 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- 1 Lámpara LED (8 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 295 W

CÓDIGO EAN
- 8017709361563

OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC9V
- Filtro carbón regenerable: KITFC9VR


KSGT124XV

899 €

Integrada en grupo, ancho: 1200 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709349165






KSGT94BLV

849 €

Integrada en grupo, ancho: 862 mm, negro mate





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	256	407	616	703
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	65	68	71

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema anticondensación**
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709359782

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFC9V
- Filtro carbón regenerable: KITFC9VR


KSGT94XV

839 €

Integrada en grupo, ancho: 862 mm, inox



Código EAN: 8017709349158





KSGT64BLV

769 €

Integrada en grupo, ancho: 562 mm, negro mate



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	235	418	574	626
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	62	68	70

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema anticondensación**
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 780 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- 2 Lámparas LED (6 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709359775

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFC9V
- Filtro carbón regenerable: KITFC9VR


KSGT64XV

759 €

Integrada en grupo, ancho: 562 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709349134





KSG9P4MB 839 €

Integrada en grupo, ancho: 897 mm, negro mate



ÉLITE

N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	243	362	481	697
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	45	53	59	67

FUNCIONES
- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN
- 8017709336301

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC


KSG9P4X 789 €

Integrada en grupo, ancho: 897 mm, acero inoxidable



ÉLITE

Código EAN: 8017709319380



KSG8P4MB

749 €

Integrada en grupo, ancho: 747 mm, negro mate



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	266	356	480	681
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	52	60	67

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709336295

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC


KSG8P4X

699 €

Integrada en grupo, ancho: 747 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709319373






KSG6P4MB 649 €

Integrada en grupo, ancho: 597 mm, negro mate



ÉLITE



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	265	360	484	660
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	56	61	67

FUNCIONES

- N.º de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN

- 8017709336288

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC


KSG6P4X 599 €

Integrada en grupo, ancho: 597 mm, acero inoxidable



ÉLITE

Código EAN: 8017709319366



KICGR70X2

599 €

Integrada en grupo, ancho: 700 mm, auto-vent, acero inoxidable



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	290	420	610	720
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	47	56	64	68

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-Vent
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 740 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 250 W

CÓDIGO EAN

- 8017709346072

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFC152



KICGR52X2

549 €

Integrada en grupo, ancho: 520 mm, auto-vent, acero inoxidable



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	260	410	580	670
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	54	59	66	69

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-Vent
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 700 m³/h
- Control electrónico
- Teclas electrónicas
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 1 filtro antigrasa en aluminio
- Aspiración perimetral
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 250 W

CÓDIGO EAN

- 8017709346065

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFC152



KSG70HPE

359 €

Integrada en grupo, ancho: 714 mm, acero inoxidable




N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	232	356	584
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	53	63


FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 580 m³/h
- Control electrónico
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros carbón de serie
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 175 W

CÓDIGO EAN
- 8017709333621

OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC221R





KSG52HPE

299 €

Integrada en grupo, ancho: 514 mm, acero inoxidable




N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	232	356	584
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	53	63


FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 580 m³/h
- Control electrónico
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 1 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros carbón de serie
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 175 W

CÓDIGO EAN
- 8017709333614

OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC221R






KSG70HE

169 €

Integrada en grupo, ancho: 734 mm, plata





N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	340	368
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	62	66	67

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 406 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 140 W

CÓDIGO EAN

- 8017709275150

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFC62




KSG52HE

139 €

Integrada en grupo, ancho: 534 mm, plata





N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	340	368
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	62	66	67

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS


- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 406 m³/h
- Slider
- Tipo de Luz: LED
- 1 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 140 W

CÓDIGO EAN

- 8017709275143

OPCIONAL

- Filtro carbón: KITFC62



KSET999XE 449 €

Integrada a la vista, ancho: 898 mm, plata






N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	256	377	647
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	46	55	67

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 664 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Válvula de retención: Si
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN
- 8017709235123

OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC400




KSET666XE 399 €

Integrada a la vista, ancho: 598 mm, plata




Código EAN: 8017709235116



KSET9XE2 399 €

Integrada a la vista, ancho: 898 mm, plata





N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	270	360	500
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	53	58	66

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 520 m³/h
- Slider
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 230 W

CÓDIGO EAN
- 8017709279943


OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC156

KSET6XE2 359 €

Integrada a la vista, ancho: 598 mm, plata




Código EAN: 8017709279912



KSET91E2 199 €

Integrada a la vista, ancho: 898 mm, plata





N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	180	220	310
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	57	62	67

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 315 m³/h
- Slider
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 125 W

CÓDIGO EAN
- 8017709274795


OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC6191

KSET61E2 169 €

Integrada a la vista, ancho: 598 mm, plata



Código EAN: 8017709274788




KTE90E2

149 €

Convencional, ancho: 899 mm





N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	124	153	266
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	51	62

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 266 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 95 W

CÓDIGO EAN
- 8017709333669


OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC550

KTE60E2

119 €

Convencional, ancho: 599 mm






N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	124	153	266
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	44	51	62

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 266 m³/h
- Botones
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Diámetro embocadura motor: 120 mm
- Potencia motor: 95 W

CÓDIGO EAN
- 8017709333652

OPCIONAL
- Filtro carbón: KITFC550



KCU124X

1.599 €

Decoración pared, ancho: 1196 mm, acero inoxidable



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	287	389	606	777
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	58	67	73

FUNCIONES


- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0

CARACTERÍSTICAS

- Sistema anticondensación
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0):
- 815 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709367923



KCU124BL

1.799 €

Decoración pared, ancho: 1196 mm, negro



Código EAN: 8017709367954

KCU124WH

1.799 €

Decoración pared, Ancho: 1196 mm, Blanco



Código EAN: 8017709367947

KCU124AN

1.799 €

Decoración pared, Ancho: 1196 mm, Antracita




Código EAN: 8017709367930

KCU124MLM

1.999 €

Decoración pared, Ancho: 1196 mm, Moonlight mate



Código EAN: 8017709367961

KCU124SBM 1.999 €


Decoración pared, ancho: 1196 mm, azul tormenta mate



Código EAN: 8017709367978

KCU124EGM 1.999 €

Decoración pared, Ancho: 1196 mm, Verde esmeralda mate



Código EAN: 8017709367985





KCU94X

1.249 €

Decoración pared, Ancho: 896 mm, Acero inoxidable



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	421	630	781
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	48	63	67	72

FUNCIONES


- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0

CARACTERÍSTICAS

- Sistema anticondensación
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 815 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W

CÓDIGO EAN

- 8017709367831



KCU94BL

1.249 €

Decoración pared, ancho: 896 mm, negro



Código EAN: 8017709367879

KCU94WH

1.249 €

Decoración pared, Ancho: 896 mm, Blanco



Código EAN: 8017709367862

KCU94AN

1.249 €

Decoración pared, Ancho: 896 mm, Antracita



Código EAN: 8017709367855

KCU94MLM

1.449 €

Decoración pared, Ancho: 896 mm, Moonlight mate



Código EAN: 8017709367886

KCU94SBM

1.449 €

Decoración pared, ancho: 896 mm, azul tormenta mate



Código EAN: 8017709367893

KCU94EGM

1.449 €

Decoración pared, ancho: 896 mm, verde esmeralda mate



Código EAN: 8017709367909

KCU94ACM

1.449 €

Decoración pared, Ancho: 896 mm, Sunset



Código EAN: 8017709367916

KCU94MB

1.449 €

Decoración pared, ancho: 896 mm, negro mate




Código EAN: 8017709367848

KT110BLE 1.259 €

Decoración pared, ancho: 1100 mm, negro






N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	326	439	554	784
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	63	71

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Victoria
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 4 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Victoria

CÓDIGO EAN
- 8017709211691

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC



KT110PE 1.259 €

Decoración pared, ancho: 1100 mm, crema



Código EAN: 8017709211707

KT110GRE 1.259 €

Decoración pared, ancho: 1100 mm, gris pizarra



Código EAN: 8017709303778

KTR110XE 1.259 €

Decoración pared, ancho: 1100 mm, acero inoxidable




Código EAN: 8017709211714

KT90BLE 1.199 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, negro






N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	334	439	567	788
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	61	69

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Victoria
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Victoria

CÓDIGO EAN
- Código EAN: 8017709211653

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC



KT90PE 1.199 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, crema



Código EAN: 8017709211677

KT90GRE 1.199 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, gris pizarra



Código EAN: 8017709303785

KTR90XE 1.199 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, acero inoxidable



Código EAN: 8017709211684

Victoria | campana pared decorativa I 90 cm

KSED95NEE 799 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, negro




N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	328	420	588
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	65

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 595 m³/h
- Slider
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN
- 8017709235062

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC



Colonial | campana pared decorativa I 90 cm

KSED95COA 699 €

Decoración pared, ancho: 900 mm, antracita




N.° de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	328	420	588
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	65

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 595 m³/h
- Slider
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 200 W

CÓDIGO EAN
- 8017709308803

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC




KCI19AOE

1.499 €

Decoración isla, ancho: 900 mm, bronce antiguo, antracita





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	321	385	549	796
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	47	59	61	70

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos antracita Estética Cortina
- Mandos
- 4 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Reducción manguera
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Cortina

CÓDIGO EAN

- 8017709212506

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6


KCI19POE

1.499 €

Decoración isla, ancho: 900 mm, bronce antiguo, crema



Código EAN: 8017709212490



KC19AOE

1.249 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, bronce antiguo, antracita



N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	326	439	549	794
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	62	71

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos antracita Estética Cortina
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Cortina

CÓDIGO EAN
- 8017709211745

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC


KC19POE

1.249 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, bronce antiguo, crema



Código EAN: 8017709211752




KC16AOE

1.129 €

Decoración pared, ancho: 595 mm, bronce antiguo, antracita





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	337	439	582	798
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	50	57	64	71

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos antracita Estética Cortina
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en aluminio
- Filtros antigrasa: Aluminio
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Cortina

CÓDIGO EAN

- 8017709211721

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC


KC16POE

1.129 €

Decoración pared, ancho: 595 mm, bronce antiguo, crema



Código EAN: 8017709211738




KS89AOE

1.199 €

Decoración pared, ancho: 899 mm, bronce antiguo, antracita





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	331	439	547	788
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	52	57	63	71

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos latón Estética Colonial
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Colonial

CÓDIGO EAN

- 8017709211868

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC


KS89POE

1.199 €

Decoración pared, ancho: 899 mm, bronce antiguo, crema



Código EAN: 8017709211882




KS59AOE2

1.149 €

Decoración pared, ancho: 595 mm, bronce antiguo, antracita





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	311	439	522	754
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	62	70

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos latón Estética Colonial
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 2 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Colonial

CÓDIGO EAN

- 8017709303235

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC


KS59POE2

1.149 €

Decoración pared, ancho: 595 mm, bronce antiguo, crema



Código EAN: 8017709303242



KT90DGC

4.199 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, decorado/especial, carretto



ÉLITE


N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	334	439	567	788
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	61	69

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Victoria
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Victoria

CÓDIGO EAN
- 8017709266721

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC



KT90DGME

4.199 €

Decoración pared, ancho: 895 mm, decorado/especial, blu mediterraneo



ÉLITE


N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	334	439	567	788
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	49	57	61	69

FUNCIONES
- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
- 2 mandos efecto inox Estética Victoria
- Mandos
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 275 W
- Mandos: Victoria

CÓDIGO EAN
- 8017709334062

OPCIONAL
- Filtro carbón: FLT6
- Filtro carbón regenerable: KITALLFC




KFAB84BL

1.499 €

Decoración pared, ancho: 750 mm, negro





N.° de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	279	453	605	682
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dBA	45	57	64	65

FUNCIONES

- N.° de velocidades: 3
- Velocidad intensiva
- Auto-vent 2.0
- Función purificación 24 hs

CARACTERÍSTICAS


- **Sistema anticondensación**
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 712 m³/h
- Control electrónico
- Control táctil retroiluminado Blanco
- 2 Lámparas LED (1 W)
- Tipo de Luz: LED
- 1 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Filtros carbón de serie
- Filtros antigrasa: Acero inoxidable
- Filtración
- Opciones de programación tiempo
- Intensidad de luz regulable
- Válvula de retención
- Diámetro embocadura motor: 150 mm
- Potencia motor: 137 W

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709361266

OPCIONAL

- Filtro carbón: FLT6



KFAB84CR

1.499 €

Decoración pared, ancho: 750 mm, crema



Código EAN: 8017709361273

KFAB84MB

1.499 €

Decoración pared, Ancho: 750 mm, Negro mate




Código EAN: 8017709362669

KFAB84MW

1.499 €

Decoración pared, Ancho: 750 mm, Blanco mate



Código EAN: 8017709362683

KFAB84ML

1.499 €

Decoración pared, Ancho: 750 mm, Moonlight mate



Código EAN: 8017709362676

KITFC155 69 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (2 piezas)
- Código EAN: 8017709137267

FLT6 59 €

Familia: Accesorios



- Filtro carbón activo (2 piezas)
- Código EAN: 8017709176310

KITFC62 29 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (2 piezas)
- Código EAN: 8017709235628

KITFC152 69 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (2 piezas)
- Código EAN: 8017709069438

KITFC6191 49 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (2 piezas)
- Código EAN: 8017709274825

KITFC156 79 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (2 piezas)
- Código EAN: 8017709137953

KITFCKV6 119 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (3 piezas)
- Código EAN: 8017709311414

KITFC450 79 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (2 piezas)
- Código EAN: 8017709242114

KITFC550 49 €


Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (2 piezas)
- Código EAN: 8017709242121

KITFC400 49 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (1 pieza)
- Código EAN: 8017709242107

KITFCDD 219 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (1 pieza)
- Apto para lavavajillas. Puede lavarse cada 4 meses un máximo de 5 ciclos. Dejar secar a temperatura ambiente.
- Código EAN: 8017709199487

KITFCKBT 69 €


Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (1 pieza)
- EAN: 8017709288921

KITFC6V 119 €


Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (2 piezas)
- Aptos para lavar en el lavavajillas a 60° durante 6 minutos y secar en el horno 60°C durante 15 min. Máximo 12 lavados.
- Código EAN: 8017709363567

KITFC9V 119 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón (2 piezas)
- Aptos para lavar en el lavavajillas a 60° durante 6 minutos y secar en el horno 60°C durante 15 min. Máximo 12 lavados.
- Código EAN: 8017709363581

KITFC221R 119 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón regenerables (2 piezas)
- Aptos para lavar en el lavavajillas a 65° y secar en el horno 100°C durante 10 min. Máximo 12 lavados.
- Código EAN: 8017709334710

KITFCKBTR 99 €


Familia: Accesorios



- Filtros de carbón regenerables (2 piezas)
- Aptos para lavar en el lavavajillas a 70° y secar en el horno 90°C durante 90 min. Máximo 12 lavados.
- Código EAN: 8017709288938

KITFCKLTR 89 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón regenerables (2 piezas)
- Aptos para lavar en el lavavajillas a 70° y secar en el horno 90°C durante 60 min. Máximo 12 lavados.
- Código EAN: 8017709293697

KITFC6VR 119 €


Familia: Accesorios



- Filtros de carbón regenerables (2 piezas)
- Aptos para lavar en el lavavajillas y secar en el horno
- Código EAN: 8017709363574

KITFC9VR 119 €

Familia: Accesorios



- Filtros de carbón regenerables (2 piezas)
- Aptos para lavar en el lavavajillas y secar en el horno
- Código EAN: 8017709363598

KITALLFC 289 €


Familia: Accesorios



- Filtros de carbón regenerable (1 pieza)
- Apto para lavar en el lavavajillas a 50° y secar en el horno a 180°C durante 25 min. Máximo 12 lavados.
- Código EAN: 8017709276485

KITRBDD 249 €

Familia: Accesorios



- Kit de motor remoto para campana DD. Longitud del cable: 7 metros.
- Código EAN: 8017709199494

KITVENT150 29 €

Familia: Accesorios



- Válvula de no retorno, diámetro 150 mm
- Código EAN: 8017709222642

RCKF3 89 €

Familia: Accesorios

- Control remoto
- Código EAN: 8017709359119

KITCMNKD 99 €

Familia: Accesorios



- Extensión de chimenea acero inox para campanas KD, dimensiones 202,8x276x800 mm
- Código EAN: 8017709211493

KITCEKBTMB 129 €

Familia: Accesorios



- Extensión de chimenea negro mate para campanas KBT, dimensiones 261,5x260x830 mm
- Código EAN: 8017709310349

KITCEKBT 109 €

Familia: Accesorios



- Código EAN: 8017709288945

KITCMNKVMB 99 €

Familia: Accesorios



- Extensión de chimenea negro mate para campanas KV, dimensiones 300x200x500/850 mm
- Código EAN: 8017709309015

KITCMNKVX 99 €

Familia: Accesorios



- Código EAN: 8017709309008

KITCMNKBU 109 €

Familia: Accesorios



- Extensión de chimenea negro para campanas Victoria, dimensiones 227,5x190x800 mm
- Código EAN: 8017709211523

KITCMNKXU 109 €



- Código EAN: 8017709211516

KITCMNKPU 109 €



- Código EAN: 8017709211509

KITCMNKDE 89 €

Familia: Accesorios



- Extensión de chimenea inox para campanas KDE, dimensiones 175x162x550 mm
- Código EAN: 8017709306083

KITCMFABBL2 199 €



- Código EAN: 8017709369118

KITCMFABMB2 199 €



- Código EAN: 8017709369118

KITCMFABCR2 199 €

- Código EAN: 8017709369101

KITCMFABMW2 199 €

- Código EAN: 8017709369132

KITCMFABML2 199 €



- Código EAN: 8017709369125

KITKCO-2 209 €

Familia: Accesorios



- Kit accesorios para campana cortina, acabados en latón. Compatible con: KC16, KC1
- Código EAN: 8017709194307

KITKCX-2 209 €

Familia: Accesorios



- Kit accesorios para campana cortina, acabados en cromo. Compatible con: KC16, KC19.
- Código EAN: 8017709194314

KITLOGOAS 79 €


Familia: Accesorios



- Kit logo Smeg cortina, acabado silver antiguo. Compatible con: KC16, KC19
- Código EAN: 8017709191368

KITLOGOCR 79 €

Familia: Accesorios



- Kit logo Smeg cortina, acabado cromo. Compatible con: KC16, KC19
- Código EAN: 8017709191351



Frigoríficos y congeladores

El mundo de la conservación de alimentos se enriquece con los frigoríficos y congeladores Smeg, que combinan un rendimiento excelente con un diseño impecable. Con una amplia variedad de versiones, capacidades y dimensiones, estos productos se adaptan a diferentes necesidades.
Cada detalle del interior está diseñado para optimizar el espacio disponible, asegurando la frescura y calidad de los alimentos por más tiempo. Desde frutas y verduras hasta carnes y lácteos, todo cuenta con un lugar perfectamente adecuado en estos frigoríficos y congeladores.

Frigoríficos Smeg

Características generales

A lo largo de los años, Smeg ha acumulado un profundo conocimiento y experiencia para producir electrodomésticos innovadores que cumplen con los más altos estándares de calidad.



NO-FROST TOTAL

En los frigoríficos No-Frost, el aire se fuerza a circular a través del frigorífico y del congelador de forma separada, utilizando dos evaporadores para evitar la formación de hielo en las paredes interiores. Los frigoríficos No-Frost cuentan con el mejor sistema de prevención de hielo con el menor consumo de energía.



CONGELACIÓN RÁPIDA

Opción útil cuando se desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos. Al activar la función de congelación rápida dos horas antes, la temperatura del congelador se reduce al mínimo para acomodar los nuevos alimentos en su interior.



MULTIFLOW

La tecnología MultiFlow permite una ventilación optimizada. La circulación de aire genera una temperatura más homogénea dentro del frigorífico, aumentando la durabilidad de los alimentos.



NATURAL PLUS

Sistema innovador utilizado en los compartimentos de alimentos frescos para mantener frutas y verduras frescas por más tiempo, preservando sus vitaminas y minerales naturales.



FUNCIÓN VACACIONES

La función vacaciones permite apagar el compartimento del frigorífico, manteniendo el congelador en funcionamiento normal. Una excelente opción para cuando se debe salir de casa por un período prolongado.



CAJÓN LIFEPLUS

Mantiene la temperatura dentro de la cajón controlada a 0 °C para conservar alimentos más perecederos, como carne y pescado fresco, durante más tiempo.



BLUE LIGHT

El innovador sistema de iluminación aumenta los tiempos de almacenamiento de frutas y verduras, preservando su contenido de vitaminas durante más tiempo.



TEMPORIZADOR

La función de temporizador permite programar una alarma acústica durante un periodo de tiempo establecido para enfriar. Es especialmente útil cuando se desea enfriar un preparado, un alimento o una botella durante un tiempo determinado, evitando olvidos.



RUMOROSIDAD

Un aislamiento sobresaliente y dispositivos especialmente diseñados aseguran que los frigoríficos funcionen con una mínima emisión de ruido, mejorando significativamente el confort ambiental.

El verdadero ícono del hogar

Un modelo inconfundible

La serie Smeg 50'Style se caracteriza por su inconfundible diseño retro: una personalidad fuerte, líneas sinuosas y revivalistas, y colores fascinantes que se combinan con la tecnología más avanzada. Esta línea, creada en el estudio de diseño interno de Smeg, cambió la forma en que las personas perciben un electrodoméstico, dejando atrás una visión industrializada de la producción para dar paso a la creación de piezas icónicas que decoran el hogar.



Armonía entre interior y exterior

DISEÑO ELEGANTE E ATEMPORAL

Disponibles en una gran variedad de colores vibrantes y en numerosas ediciones especiales, siempre aportan carácter, transformando cualquier espacio.

FAB38

Todas las características que se buscan en un frigorífico para toda la familia. Con gran capacidad (344L en el frigorífico y 137L en el congelador), el FAB38 cuenta con Total No Frost, Multiflow, Cajón 0°C, zona de congelación rápida y máquina de hielo manual.



UN NUEVO ALMA EN EL INTERIOR

Las estanterías y balcones redondeados en blanco, junto con los bordes cromados, son la continuación de una estética elegante, cuidada y diseñada hasta el último detalle para ofrecer electrodomésticos únicos.



TECNOLOGÍA PUNTERA

Control electrónico de la temperatura, sistema de ventilación Multiflow y cajón LifePlus son beneficios tecnológicos presentes en los frigoríficos 50'Style.



FRIGORÍFICOS INTEGRACIÓN

COMBI

190 cm



190x70cm
Bisagra deslizante
Total No Frost
Metal Multiflow
Eficiencia Energética D
35 dB
C875TNMD
1499 €



190x70cm
Bisagra deslizante
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia Energética D
35 dB
C875TND
1399 €



190x54cm
Bisagra deslizante
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia Energética E
37 dB
C8194TNE
1299 €

COLUMNAS

180 cm



178x54cm
Frigorífico
Bisagra deslizante
Ventilado
Descongelación No Frost
Eficiencia Energética D
32 dB
S9L1741D
1479 €



178x54cm
Congelador
Bisagra deslizante
No Frost
Eficiencia Energética D
35 dB

S9F174ND
1799 €

120 cm



122x54cm
Frigorífico con congelador
Bisagra deslizante
Estático
Descongelación Manual
Eficiencia Energética E
35 dB
S4C122E
819 €

180 cm



178x54cm
DoD hinge
Total No Frost
Metal Multiflow
Eficiencia Energética D
35 dB

C9174DN2D1
1599 €



178x54cm
Bisagra deslizante
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia Energética D
34 dB

C9174TN1D
1399 €



178x54cm
Bisagra deslizante
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia Energética E
38 dB

C8175TNE
1249 €



178x54cm
Ventilado
Descongelación Manual
Eficiencia Energética E
34 dB

C41721E
999 €

90 cm



88x54cm
Frigorífico
Bisagra deslizante
Estático
Eficiencia Energética E
36 dB

S4L090E
719 €



88x54cm
Congelador
Bisagra deslizante
Estático
Eficiencia Energética E
34 dB

S4F094E
829 €

80 cm



82x60cm
DoD hinges
Estático
Eficiencia EnergéticaE
38 dB

U8C082DE
1099 €



82x60cm
DoD hinges
Estático
Eficiencia EnergéticaE
40 dB

U8F082DE1
1099 €

FRIGORÍFICOS LIBRE INSTALACIÓN

AMERICANO

90 cm



90 x 187 cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento triple
Multiflow
Eficiencia Energética E
37 dB
FQ60XDAIE
3199 €



90 x 187 cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética E
37 dB
● **FQ60XDE**
2899 €

● **FQ60NDE**
2899 €

○ **FQ60BDE**
2899 €



90 x 187 cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética E
37 dB
FQ60XE
2699 €



90 x 187 cm
Total No Frost
Metal Multiflow
Eficiencia Energética D
39 dB
FQI60KD
2299 €

84 cm



84 x 182 cm
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia Energética D
35 dB
● **FQ55FXDD**
2599 €

● **FQ55FNDD**
2999 €

COMBI

70 cm



70 x 195 cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética D
36 dB
FA3905LX6
2999 €



70 x 192 cm
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia Energética D
39 dB
FC48BGND
1299 €



70 x 192 cm
Total No Frost
Eficiencia Energética D
41 dB
FC48KDND
1299 €



70 x 195 cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética D
36 dB
FA3905RX6
2999 €



70 x 192 cm
Total No Frost
Eficiencia Energética E
41 dB
FC48XDNE
1199 €



70 x 192 cm
Total No Frost
Eficiencia Energética E
41 dB
FC48XNE
1099 €

MONOPUERTA



90 x 182 cm
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia Energética E
38 dB
SBS63XDE
2619 €



60 x 186 cm
No Frost
Eficiencia Energética E
40 dB
FS18EV3HX
1049 €



60 x 186 cm
No Frost
Eficiencia Energética E
40 dB
FF18EN3HX
1159 €

VICTORIA



90 x 187 cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética E
37 dB
● **FQ960BL6**
5329 €

○ **FQ960P6**
5329 €

CORTINA



90 x 187 cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética E
37 dB
● **FQ60CAO6**
4999 €*

○ **FQ60CPO6**
4999 €*
* con tiradores incluidos.

COLONIAL



70 x 195 cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética D
36 dB
○ **FA8005RPO6**
3199 €

● **FA8005RAO6**
3199 €

2 PUERTAS

60 cm



60 x 200 cm
Total No Frost
Metal Multiflow
Eficiencia Energética B
38 dB

MC21XDNMB
949 €



60 x 200 cm
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia Energética C
35 dB

RC20XDNC
999 €



60 x 185 cm
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia Energética C
35 dB

RC18XDNC
949 €



60 x 200 cm
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia
Energética D
35 dB

● **RC20KDND**
949 €

◍ **RC20XDND**
899 €

○ **RC20WDND**
899 €



60 x 185 cm
Total No Frost
Multiflow
Eficiencia
Energética D
35 dB

◍ **RC18XDND**
849 €

○ **RC18WDND**
849 €

70 cm



70 x 183 cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento
doble
Multiflow
Eficiencia Energética E
41 dB

FD70EN4HX
1219 €

60 cm



60 x 175 cm
Estático
Descongelación
Manual
Eficiencia
Energética E
37 dB

FD32E
699 €

BAJO ENCIMERA



54 x 84 cm
Frigorífico con congelador Estático
Descongelación Manual
Eficiencia Energética E
36 dB

FA120E
419 €



48 x 84 cm
Frigorífico con congelador Estático
Descongelación Manual
Eficiencia Energética E
41 dB

FS08EW
309 €



48 x 84 cm
Congelador Estático
Descongelación Manual
Eficiencia Energética E
41 dB

FF08EW
309 €

FAB

COMBI

FAB 38



205x70cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética D
37 dB

FAB38
2699 €

- FAB38RBL6*
- FAB38RWH6
- FAB38RRD6
- FAB38RPB6
- FAB38RCR6*
- FAB38RPG6

FAB 32



196x60cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética C
35 dB

FAB32
2149 €

- FAB32RBL6*
- FAB32RPK6*
- FAB32RRD6*
- FAB32RSV6*
- FAB32RCR6*
- FAB32ROR6*
- FAB32RWH6*
- FAB32RLI6
- FAB32RPB6*
- FAB32RBE6
- FAB32RPG6*

2 PUERTAS

FAB 50



192x80cm
Total No Frost
Sistema de enfriamiento doble
Multiflow
Eficiencia Energética E
41 dB

FAB50
2799 €

- FAB50RBL6*
- FAB50RWH6
- FAB50RRD6
- FAB50RPB6
- FAB50RCR6*
- FAB50RPG6
- FAB50RCRB6

FAB 30



172x60cm
Ventilado
Descongelación Manual
Multiflow
Eficiencia Energética C
34 dB

FAB30
2799 €

- FAB30RBL6*
- FAB30RPK6*
- FAB30RRD6*
- FAB30RSV6*
- FAB30RCR6*
- FAB30ROR6*
- FAB30RWH6*
- FAB30RLI6
- FAB30RPB6*
- FAB30RBE6
- FAB30RPG6*

*Modelos con bisagra izquierda disponibles

MONOPUERTA

FAB 28



153x60cm
Ventilado
Descongelación Manual
Multiflow
Eficiencia Energética C
34 dB

FAB28
1499 €

- FAB28RBL6*
- FAB28RRD6*
- FAB28RCR6*
- FAB28RWH6*
- FAB28RPB6*
- FAB28RPG6*
- FAB28RPK6*
- FAB28RSV6*
- FAB28ROR6*
- FAB28RLI6
- FAB28RBE6
- FAB28RYW6*

Modelos mate



153x60cm
Ventilado
Descongelación Manual
Multiflow
Eficiencia Energética C
34 dB

FAB28
1999 €

- FAB28RWHM6
- FAB28RBLM6
- FAB28RSBM6
- FAB28REGM6
- FAB28RMLM6
- FAB28RACM6

Ediciones especiales



153x60cm
Ventilado
Descongelación Manual
Multiflow
Eficiencia Energética C
34 dB

FAB28

Ediciones especiales disponibles:

- FAB28RDIT6 - Italia
- FAB28RDMC6 - Mondrian
- FAB28RDUJ6 - Union Jack
- FAB28RDBB6 - Pizarra
- FAB28RDGC6 - D&G Sicily is my Love
- FAB28RDGME6 - D&G Blu Mediterraneo

Consultar PVR en página de cada modelo

FAB 10H



97x54cm
Estático
DescongelaciónManual
Eficiencia Energética D
35 dB

FAB10H
1099 €

- FAB10HRBL6*
- FAB10HRRD6*
- FAB10HRCR6*
- FAB10HRWH6*
- FAB10HRPB6
- FAB10HRPG6
- FAB10HRPK6
- FAB10HRDIT6**

FAB 10 (con congelador)



97x54cm
Estático
Eficiencia Energética D
35 dB

FAB10
1049 €

- FAB10RBL6*
- FAB10RRD6*
- FAB10RCR6*
- FAB10RWH6*
- FAB10RPB6
- FAB10RPG6
- FAB10RPK6
- FAB10ROR6*
- FAB10RDUJ6**

FAB 5



72x40cm
Estático
Eficiencia Energética C
35 dB

FAB5
949 €

- FAB5RBL6*
- FAB5RRD6*
- FAB5RCR6*
- FAB5RWH6*
- FAB5RPB6*
- FAB5RPG6*
- FAB5RPK6*
- FAB5RSV6*
- FAB5ROR6*
- FAB5RDUJ6**
- FAB5RDGC6**
- FAB5RDGME6**


**Consultar PVR de Ediciones especiales en página de cada modelo

C875TNMD 1.499 €

Combinado, Integración







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 190 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomia de conservación sin energia electrica: 11 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Bisagra deslizante
- Metal multiflow

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 273 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 104 l
- Capacidad de congelación: 6 kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Botellero, Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709364748

C875TND

1.399 €

Combinado, Integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 190 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 8 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Bisagra deslizante

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 273 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 104
- Zona de congelación rápidal

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN:


- 8017709364755

C8194TNE

1.299 €

Combinado, Integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 190 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 13 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Bisagra deslizante

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento congelador: 104 l
- Capacidad de congelación: 6 kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos
- congelados: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen útil compartimento 0º: 19 l
- Compartimento Extra-Fresh
- 4 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 69 l
- Capacidad de congelación: 3.5 kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709293444

C9174DN2D1

1.599 €

Combinado, integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 178 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomia de conservación sin energia electrica: 11 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Autoportante
- Metal multiflow

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 182
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 62 l

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN


- 8017709352615

C9174TN1D

1.399 €

Combinado, integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 178 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Bisagra deslizante

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 186
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 62 l

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN

- 8017709359560

C8175TNE

1.249 €

Combinado, integración



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 178 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 13 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Bisagra deslizante

FRIGORÍFICO

- • Volumen total del compartimento frigorífico: 166 l
- Volumen útil compartimento 0º: 19 l
- Compartimento Extra-Fresh
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabbotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 69 l
- Capacidad de congelación: 3.5 kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709293420

C41721E

999 €

Combinado, integración



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 178 cm alto
- Tipo de compresor: Estándar
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 11,5 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Bisagra deslizante

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 196 l
- 4 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 73 l

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN:


- 8017709323967

S9L1741D

1.479 €

Monopuerta, integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 178 cm alto
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Bisagra deslizante

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 310 l
- 5 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN:


- 8017709348045

S9F174ND

1.799 €

Congelador monopuerta, integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 178 cm alto
- Tipo de compresor: Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10
- Puerta reversible, bisagras derecha
- Puerta reversible

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 212 l
- Pantalla: LCD táctil
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Botón congelación rápida
- Testigo alarma temperatura
- Número cajones: 5
- Número de cajones con puerta abatible: 2

ACCESORIOS:

- Cubitera

CÓDIGO EAN


- 8017709348052

S4C122E

819 €

Monopuerta, integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de compresor: Estándar
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 12 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Bisagra deslizante

FRIGORÍFICO

- Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 173 l
- Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 14 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 14 l
- Capacidad de congelación: 2 kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados: 4

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN

- 8017709337124




S4L090E

719 €

Monopuerta, integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 88 cm alto
- Tipo de compresor: Estándar
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Bisagra deslizante

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 142 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

ACCESORIOS:

- Kit listeria, Huevera

CÓDIGO EAN


- 8017709337094

S4F094E

829 €

Congelador vertical, monopuerta, integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 88 cm alto
- Tipo de compresor: Estándar
- Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 20 h
- Puerta reversible, bisagras derecha

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 98 l
- Capacidad de congelación: 4.5 kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados: 4
- Número cajones: 4
- Tipo de control de la temperatura: Electromecánico
- Botón congelación rápida
- Testigo funcionamiento
- Testigo alarma temperatura

CÓDIGO EAN


- 8017709292324

U8C082DE

1.099 €

Bajo top, integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 82 cm alto
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Autoportante
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 8,2 h

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 94 l
- 2 estantes regulables en cristal
- 1 cajón para la verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 16 l

ACCESORIOS:

- Accesorios: Kit listeria, Huevera

CÓDIGO EAN

- 8017709337148

U8F082DE1

1.099 €

Bajo-Top, Integración





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 82 cm alto
- Tipo de compresor: Estándar
- Puerta reversible, bisagras derecha
- Puerta reversible

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 95 l
- Capacidad de congelación: 7 kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados: 4
- Número cajones: 3
- Tipo de control de la temperatura: Electromecánico
- Botón congelación rápida
- Testigo funcionamiento
- Testigo alarma temperatura

ACCESORIOS

- Cubitera

CÓDIGO EAN

- 8017709358037

FQ60XDAIE

3.199 €

4 Puertas, libre instalación, efecto inox, acabado: anti-huellas









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 90 cm ancho, 182 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento triple
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 376 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 196 l
- Zona convertible (funciona como frigorífico o congelador)
- Tipo de iluminación frigorífico: LED
- Iluminación interna congelador
- Capacidad congelación: 4.6 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:
- Huevera


CÓDIGO EAN:
- 8017709337704

FQ60XDE

2.899 €

4 Puertas, libre instalación, efecto inox, acabado: anti-huellas





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 90 cm ancho, 182 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 376 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 165 l
- Capacidad congelación: 4.6 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709337698

FQ60BDE

2.899 €

4 Puertas, libre instalación, blanco



Código EAN: 8017709337681

FQ60NDE

2.899 €

4 Puertas, libre instalación, negro




Código EAN: 8017709337674

FQ60XE

2.699 €

4 Puertas, libre instalación, efecto inox, acabado: anti-huellas





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 90 cm ancho, 182 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 376 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 165 l
- Capacidad congelación: 4.6 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:
- Huevera

CÓDIGO EAN:
- 8017709337667

FQI60KD

2.299 €

4 Puertas, libre instalación, dark inox look, acabado: anti-huellas





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 90 cm ancho, 182 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 11 h
- Metal multiflow

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 343 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 69 l
- Capacidad de congelación: 3.5 kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos
- congelados: 4
- Zona de congelación rápida
- Iluminación interna congelador topo LED

CÓDIGO EAN:
- 8017709342128

FQ55FXDD***

2.599 €

2p + 2c, libre instalación, efecto inox



FQ55FNDD***

2.999 €

2p + 2c, libre instalación, negro



Código EAN: 8017709364922

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 84 cm ancho, 182 cm alto
- Sistema Total No Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 155 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Capacidad congelación: 10.4 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida
- Volumen total del compartimento congelador: 157 l

ACCESORIOS:
- Huevera

CÓDIGO EAN:
- 8017709364915

***Disponible Julio, imágenes de referencia.


SBS63XDE

2.619 €

Side by side, libre instalación, efecto inox







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 90 cm ancho, 182 cm alto
- Frigorífico ventilado, congelador No-Frost
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 368 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- Número de compartimentos portaobjetos: 4
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 212 l
- Tipo de iluminación frigorífico: LED
- Iluminación interna congelador
- Capacidad congelación: 13.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Accesorios: Huevera

CÓDIGO EAN:


- 8017709337636

FS18EV3HX

1.049 €

Monopuerta, libre instalación, acero inoxidable, acabado: anti-huellas





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 186 cm alto
- Sistema No-Frost
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Maneta exterior silver

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 358 l
- Volumen útil compartimento 0º: 22 l
- Compartimento Extra-Fresh
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CÓDIGO EAN:

- 8017709296056

FF18EN3HX

1.159 €

Congelador vertical, monopuerta, libre instalación, acero inoxidable, acabado: anti-huellas





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm de ancho, 186 cm de alto
- Sistema No-Frost
- Tipo de compresor: Inverter
- Autonomía de Conservación sin energía eléctrica: 15 h
- Puerta reversible, bisagras izquierda
- Maneta exterior silver

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 280 l
- Pantalla: Touch LCD
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Botón congelación rápida
- Testigo funcionamiento
- Número cajones: 5
- Número de cajones con puerta abatible: 2
- Accesorios compartimento congelador: Cubitera
- Capacidad congelación: 5.2 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida


CÓDIGO EAN

- 8017709296032

FD70EN4HX 1.219 €

Doble puerta, libre instalación, acero inoxidable, acabado: anti-huellas





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 70 cm ancho, 183 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 16 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 337 l
- Volumen útil compartimento 0º: 27 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- Número de compartimentos portaobjetos: 2
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 98 l
- Capacidad congelación: 7.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:
- Recipiente para quesos, Huevera

CÓDIGO EAN:
- 8017709295967

FD32E 699 €

Doble puerta, libre instalación, blanco





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 60 cm ancho, 175 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Compresor Estándar
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: h

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 237 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 69 l

ACCESORIOS:
- Huevera

CÓDIGO EAN:
- 8017709337551

FA3905LX6 2.999 €

Combinado, libre instalación, acero inoxidable





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 195 cm alto
- No Frost Total
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 343,7 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 137 l
- Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Zona de congelación rápida

CÓDIGO EAN:

- 8017709353537

FA3905RX6 2.999 €

Combinado, libre instalación, acero inoxidable



Apertura derecha
Código EAN: 8017709353544


FC48BGND

1.299 €

Combinado, libre instalación, negro cristal



Puerta efecto cristal negro



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 344 l
- Tipología estantes: Vidrio
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 137 l
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN:


- 8017709362751

FC48KDND

1.299 €

Combinado, libre instalación, dark grey inox look





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 344 l
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 137 l
- Capacidad congelación: 8.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Huevera


CÓDIGO EAN:

- 8017709343545

FC48XDNE 1.199 €

Combinado, libre instalación, inox look





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 70 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 344 l
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 137 l
- Capacidad congelación: 8.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:
- Huevera

CÓDIGO EAN:
- 8017709343521

FC48XNE 1.099 €

Combinado, libre instalación, inox look





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 70 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 344 l
- Tipología estantes: Vidrio
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 137 l
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:
- Huevera

CÓDIGO EAN:
- 8017709343514

MC21XDNMB 949 €

Combinado, libre instalación, efecto inox





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 60 cm ancho, 200 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 256 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Iluminación interna frigorífico


CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 122 l
- Capacidad congelación: 8,5 Kg/24h
- Número de estrellas: 4

CÓDIGO EAN:
- 8017709369194

RC20XDNC 999 €

Combinado, libre instalación, efecto inox





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 60 cm ancho, 200 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 235 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 96 l
- Capacidad congelación: 10.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:
- Sujetabotellas, Huevera


CÓDIGO EAN:
- 8017709343309

RC20KDND

949 €

Combinado, libre instalación, dark inox look





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 200 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 235 l
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 96 l
- Capacidad congelación: 10.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Sujetabotellas, Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709344757

RC20WDNE

899 €

Combinado, libre instalación, blanco



Código EAN: 8017709366032

RC20XDND

899 €

Combinado, libre instalación, efecto inox



Código EAN: 8017709343286


RC18XDNC

949 €

Combinado, libre instalación, efecto inox







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 185 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 204 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 96 l
- Capacidad congelación: 10.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709343248

RC18XDND

849 €

Combinado, libre instalación, efecto inox



RC18WDND

849 €

Combinado, libre instalación, blanco



Código EAN: 8017709366025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 185 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Puerta reversible, Bisagras derecha
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO

- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Estante portabotellas
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento frigorífico: 204 l
- 2 estantes regulables en cristal

ACCESORIOS:

- Huevera


CÓDIGO EAN:

- 8017709343231

FA120E 419 €

Bajo top, libre instalación, blanco, acabado: blanco





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 54 cm ancho, 85 cm alto
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 101 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 13 l
- Capacidad congelación: 2.0 Kg/24h
- Número de estrellas: 4

CÓDIGO EAN:
- 8017709293185

FS08EW 309 €

Bajo top, libre instalación, blanco





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 48 cm ancho, 84 cm alto
- Puerta reversible, Bisagras derecha

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 74 l
- 1 estante regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 8 l

CÓDIGO EAN:
- 8017709337780

FF08EW 309 €

Congelador vertical, bajo-top, libre instalación, blanco





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 48 cm de ancho, 82 cm de alto
- Tipo de compresor: Estándar
- Puerta reversible, bisagras derecha
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 12 h

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 69 l
- Capacidad de congelación: 3.3 kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados: 4
- Zona de congelación rápida
- Iluminación interna congelador topo LED
- Tipo de control de la temperatura: Electromecánico
- Volumen total del compartimento congelador: 63 l
- Número cajones: 3


ACCESORIOS
- Cubitera

CÓDIGO EAN
- 8017709337773

FQ960BL6 5.329 €

4 Puertas, libre instalación, negro





Código EAN: 8017709341503

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 90 cm ancho, 187 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 376 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 196 l
- Capacidad de congelación: 9 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Zona de congelación rápida

ACCESORIOS:

- Huevera

CÓDIGO EAN:

- 8017709341503

FQ960P6 5.329 €

4 Puertas, libre instalación, crema



MENAJE
PEQUEÑO APARATO ELECTRODOMÉSTICO
FREGADEROS Y GRIFOS
LAVADORAS Y SECADORAS
LAVAVAJILLAS
VINOTECAS Y ABATIDORES
FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES
CAMPANAS
COCINAS
ENCIMERAS Y BARBACOAS
CAFETERAS Y CAJONES
MICROONDAS
HORNOS

FQ60CAO6 — 4.699 €

4 Puertas, libre instalación, antracita



FQ60CPO6 — 4.699 €

4 Puertas, libre instalación, crema



Código EAN: 8017709341497

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 90 cm ancho, 187 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 376 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 4
- Número de compartimentos con tapa transparente: 2
- Número de compartimento portabotellas: 2
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 196 l
- Capacidad de congelación: 9 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Zona de congelación rápida


ACCESORIOS:
- Huevera

CÓDIGO EAN:
- 8017709341480

No incluyen tiradores, se deben comprar por separado el diseño preferido, Colonial o Cortina


KMOFQ8-1 300 €

Colonial



KMOFQ7-1 300 €

Cortina



FA8005RAO6 3.199 €

Combinado, bisagras derechas, antracita, acabado: latón envejecido





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70 cm ancho, 195 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 347 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 137 l
- Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados
- Zona de congelación rápida

CÓDIGO EAN:

- 8017709349820

FA8005RPO6 3.199 €

Bisagras derechas, crema, acabado: latón envejecido



Código EAN: 8017709353520

FAB50LBL5 2.799 €

Doble puerta, libre instalación, negro, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 80 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 400 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- Número de compartimentos portaobjetos: 2
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 124 l
- Capacidad de congelación: 6 Kg/24h
- Tipo de iluminación frigorífico: LED
- Iluminación interna congelador
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

CÓDIGO EAN:
- 8017709297619

FAB50RBL5 2.799 €

Doble puerta, libre instalación, negro, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 80 cm ancho, 192 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 400 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- Número de compartimentos portaobjetos: 2
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 124 l
- Capacidad de congelación: 6 Kg/24h
- Tipo de iluminación frigorífico: LED
- Iluminación interna congelador
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

CÓDIGO EAN:
- 8017709299385

FAB50LCR5 2.799 €

Bisagras izquierdas, crema, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709299378

FAB50RCR5 2.799 €

Bisagras derechas, crema, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709299392

FAB50RCRB5 2.799 €

Bisagras derechas, crema, acabado: brillante, detalles envejecidos



CÓDIGO EAN
- 8017709299408

FAB50RPB5 2.799 €

Bisagras derechas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709299415

FAB50RPG5 2.799 €

Bisagras derechas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709299422

FAB50RRD5 2.799 €

Bisagras derechas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709299439

FAB50RWH5 2.799 €

Bisagras derechas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709299446

FAB30LBL6 1.849 €

Doble puerta, libre instalación, negro, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 60 cm ancho, 172 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 20 h
- Bisagras izquierda

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 222 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cable
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 72 l
- Capacidad de congelación: 4 Kg/24h
- Número de estrellas: 4

CÓDIGO EAN:
- 8017709297640

FAB30RBL6 1.849 €

Doble puerta, libre instalación, negro, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 60 cm ancho, 172 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 20 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 222 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cable
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 72 l
- Capacidad de congelación: 4 Kg/24h
- Número de estrellas: 4

CÓDIGO EAN:
- 8017709297756

FAB30LCR6 1.849 €

Bisagra izquierda, crema, brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297633

FAB30RCR6 1.849 €

Bisagras derechas, crema, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297763

FAB30LOR6 1.849 €

Bisagras izquierdas, naranja, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297671

FAB30ROR6 1.849 €

Bisagras derechas, naranja, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297787

FAB30LPB6 1.849 €

Bisagras izquierdas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297688

FAB30RPB6 1.849 €

Bisagras derechas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297794

FAB30LPG6 1.849 €

Bisagras izquierdas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297695

FAB30RPG6 1.849 €

Bisagras derechas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297800

FAB30LPK6 1.849 €

Bisagras izquierdas, rosa pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297701

FAB30RPK6 1.849 €

Bisagras derechas, rosa pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297817

FAB30LRD6 1.849 €

Bisagras izquierdas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297718

FAB30RRD6 1.849 €

Bisagras derechas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297824

FAB30LSV6 1.849 €

Bisagras izquierdas, silver, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297725

FAB30RSV6 1.849 €

Bisagras derechas, silver, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297831

FAB30LWH6 1.849 €

Bisagras izquierdas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297732

FAB30RWH6 1.849 €

Bisagras derechas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297848

FAB30RBE6 1.849 €

Bisagras derechas, azul, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297749

FAB30RLI6 1.849 €

Bisagras derechas, verde lima, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709297770

SMEG

FAB38RCR6 2.699 €

Combinado, libre instalación, crema, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 70 cm ancho, 205 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 343 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 137
- Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

CÓDIGO EAN:
- 8017709348588

FAB38LCR6 2.699 €

Combinado, libre instalación, crema, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 70 cm ancho, 205 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 14 h
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 343 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 3 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 2
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 137
- Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

CÓDIGO EAN:
- 8017709348595

FAB38LBL6 2.699 €

Bisagras izquierdas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709348571

FAB38RBL6 2.699 €

Bisagras derechas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709348564

FAB38RWH6 2.699 €

Bisagras derechas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709348632

FAB38RRD6 2.699 €

Bisagras derechas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709348625

FAB38RPB6 2.699 €

Bisagras derechas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709348601

FAB38RPG6 2.699 €

Bisagras derechas, verde pastel, acabado: brillante




CÓDIGO EAN
- 8017709348618

FAB32LBL6 2.149 €

Combinado, libre instalación, negro, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 60 cm ancho, 196 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 24 h
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 204 l
- Volumen útil compartimento 0º: 30 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico


CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 97 l
- Capacidad de congelación: 6 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

CÓDIGO EAN:
- 8017709298029

FAB32RBL6 2.149 €

Combinado, libre instalación, negro, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 60 cm ancho, 196 cm alto
- Sistema total No-Frost
- Enfriamiento doble
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 24 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 204 l
- Volumen útil compartimento 0º: 30 l
- Compartimento Extra-Fresh
- Tipología estantes: Cristal
- 2 estantes regulables en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de cajones: 3
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR
- Volumen total del compartimento congelador: 97 l
- Capacidad de congelación: 6 Kg/24h
- Número de estrellas: 4
- Zona de congelación rápida

CÓDIGO EAN:
- 8017709298128

FAB32RCR6 2.149 €

Bisagras derechas, crema, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298135

FAB32LCR6

Bisagras izquierdas, crema, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298036

FAB32RRD6 2.149 €

Bisagras derechas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298197

FAB32LRD6 2.149 €

Bisagras izquierdas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298081

FAB32RWH6 2.149 €

Bisagras derechas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298210

FAB32LWH6 2.149 €

Bisagras izquierdas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298104

FAB32LPG6 2.149 €

Bisagras izquierdas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298067

FAB32RPG6 2.149 €

Bisagras derechas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298173

FAB32LPK6 2.149 €

Bisagras izquierdas, rosa pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298074

SMEG

FAB32RPK6 2.149 €

Bisagras derechas, rosa pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298180

FAB32LOR6 2.149 €

Bisagras izquierdas, naranja, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298043

FAB32ROR6 2.149 €

Bisagras derechas, naranja, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298159

FAB32LPB6 2.149 €

Bisagras izquierdas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298050

FAB32RPB6 2.149 €

Bisagras derechas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298166

FAB32RLI6 2.149 €

Bisagras derechas, verde lima, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298142

FAB32LSV6 2.149 €

Bisagras izquierdas, silver, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298098

FAB32RSV6 2.149 €

Bisagras derechas, silver, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298203

FAB32RBE6 2.149 €

Bisagras derechas, azul, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709298111

FAB28LCR6

1.499 €

Monopuerta, libre instalación, crema, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 153 cm alto
- Frigorífico ventilado, congelador estático
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h
- Bisagras izquierda

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 244 l
- Compartimento Extra-Fresh
- 1 estante regulable en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 26 l
- Capacidad de congelación: 2 Kg/24h
- Número de estrellas: 4

CÓDIGO EAN:

- 8017709342968

FAB28RCR6

1.499 €

Monopuerta, libre instalación, crema, acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 60 cm ancho, 153 cm alto
- Frigorífico ventilado, congelador estático
- Tipo de compresor: Compresor Inverter
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 244 l
- Compartimento Extra-Fresh
- 1 estante regulable en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimentos con tapa transparente: 1
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 26 l
- Capacidad de congelación: 2 Kg/24h
- Número de estrellas: 4

CÓDIGO EAN:

- 8017709342975

FAB28LBL6 1.499 €

Bisagras izquierdas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342944

FAB28RBL6 1.499 €

Bisagras derechas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342951

FAB28RWH6 1.499 €

Bisagras derechas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343125

FAB28LWH6 1.499 €

Bisagras izquierdas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343118

FAB28LRD6 1.499 €

Bisagras izquierdas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343071

FAB28RRD6 1.499 €

Bisagras derechas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343088

FAB28LPK6 1.499 €

Bisagras izquierdas, rosa pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343057

FAB28RPK6 1.499 €

Bisagras derechas, rosa, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343064

FAB28LPG6 1.499 €

Bisagras izquierdas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343033

FAB28RPG6 1.499 €

Bisagras derechas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343040

FAB28LPB6 1.499 €

Bisagras izquierdas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343019

FAB28RPB6 1.499 €

Bisagras derechas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343026

FAB28LOR6 1.499 €

Bisagras izquierdas, naranja, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342999

FAB28ROR6 1.499 €

Bisagras derechas, naranja, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343002

FAB28LYW6 1.499 €

Bisagras izquierdas, amarillo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343132

FAB28RYW6 1.499 € 1.49~~9~~

Bisagras derechas, amarillo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343149

FAB28LSV6 1.499 €

Bisagras izquierdas, silver, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343095

FAB28RSV6 1.499 €

Bisagras derechas, silver, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709343101

FAB28RBE6 1.499 €

Bisagras derechas, azul, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342937

FAB28RLI6 1.499 €

Bisagras derechas, verde lima, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342982

FAB28RDMC6 1.999 €

Bisagras derechas, mondrian, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709352929

FAB28RDIT6 2.099 €

Bisagras derechas, bandera italiana, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709352967

FAB28RDUJ6 1.999 €

Bisagras derechas, union jack, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709352936

FAB28RDBB6 2.499 €

Bisagras derechas, pizarra, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709352981

FAB28RDGC6 6.499 €

Bisagras derechas, sicily is my love, dolce&gabbana, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709352998

FAB28RDGME6 6.499 €

Bisagras derechas, blu mediterraneo, dolce&gabbana, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709353001

FAB28RBLM6 1.999 €

Bisagras derechas, negro, acabado: mate



CÓDIGO EAN
- 8017709363246

FAB28RSBM6 1.999 €

Bisagras derechas, azul tormenta, acabado: mate



CÓDIGO EAN
- 8017709363277

FAB28REGM6 1.999 €

Bisagras derechas, verde esmeralda, acabado: mate



CÓDIGO EAN
- 8017709363222

FAB28RMLM6 1.999 €

Bisagras derechas, moonlight, acabado: mate



CÓDIGO EAN
- 8017709363239

FAB28RACM6 1.999 €

Bisagras derechas, terracota, acabado: mate



CÓDIGO EAN
- 8017709363260

SMEG

FAB10HLCR6 1.099 €

Monopuerta, Libre instalación, Crema,
Acabado: Brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 54 cm ancho, 97 cm alto
- Sistema estático
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 135 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

ACCESORIOS:
- Botellero
- Separador de latas

CÓDIGO EAN: 8017709342555

FAB10HRCR6 1.099 €

Monopuerta, Libre instalación, Crema,
Acabado: Brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 54 cm ancho, 97 cm alto
- Sistema estático
- Bisagras derechas

FRIGORÍFICO
- Volumen total del compartimento frigorífico: 135 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

ACCESORIOS:
- Botellero
- Separador de latas

CÓDIGO EAN: 8017709342562

FAB10HRDIT6 1.449 €

Bisagras derechas, bandera italiana,
acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342579



Minibar de diseño sin congelador

FAB10HLBL6 1.099 €

Bisagras izquierdas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342531

FAB10HRBL6 1.099 €

Bisagras derechas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342548

FAB10HLWH6 1.099 €

Bisagras izquierdas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342630

FAB10HRWH6 1.099 €

Bisagras derechas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342647

FAB10HRRD6 1.099 €

Bisagras derechas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342623

FAB10HLRD6 1.099 €

Bisagras izquierdas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342616

FAB10HRPK6 1.099 €

Bisagras derechas, rosa pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342609

FAB10HRPG6 1.099 €

Bisagras derechas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342593

FAB10HRPB6 1.099 €

Bisagras derechas, azul pastel, acabado: brillante




CÓDIGO EAN
- 8017709342586

FAB10RCR6

1.049 €

Monopuerta, libre instalación, crema,
acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 97 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 6 h
- Bisagras derecha

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 104 l
- 1 estante regulable en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 17 l
- Capacidad de congelación: 2.59 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados

CÓDIGO EAN:

- 8017709342388

FAB10LCR6

1.049 €

Monopuerta, libre instalación, crema,
acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 54 cm ancho, 97 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 6 h
- Bisagras izquierda

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 104 l
- 1 estante regulable en cristal
- Estante de cristal sobre fruta y verdura
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR

- Volumen total del compartimento congelador: 17 l
- Capacidad de congelación: 2.59 Kg/24h
- Número de estrellas compartimento de alimentos congelados

CÓDIGO EAN:

- 8017709342371

FAB10RBL6 1.049 €

Bisagras derechas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342364

FAB10LBL6 1.049 €

Bisagras izquierdas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342357

FAB10RWH6 1.049 €

Bisagras derechas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342500

FAB10LWH6 1.049 €

Bisagras izquierdas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342494

FAB10RRD6 1.049 €

Bisagras derechas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342487

FAB10LRD6 1.049 €

Bisagras izquierdas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342470

FAB10RPK6 1.049 €

Bisagras derechas, rosa pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342463

FAB10RPG6 1.049 €

Bisagras derechas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342456

FAB10RPB6 1.049 €

Bisagras derechas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342449

FAB10ROR6 1.049 €

Bisagras derechas, naranja, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342432

FAB10RDUJ6 1.349 €

Bisagras derechas, union jack, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709342418

SMEG

FAB5RCR6

949 €

Monopuerta, libre instalación, crema,
acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 40 cm ancho, 72 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Bisagras derechas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 34 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CÓDIGO EAN:

- 8017709349868

FAB5LCR6

949 €

Monopuerta, libre instalación, crema,
acabado: brillante





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 40 cm ancho, 72 cm alto
- Sistema estático
- Tipo de compresor: Estándar
- Bisagras izquierdas

FRIGORÍFICO

- Volumen total del compartimento frigorífico: 34 l
- 2 estantes regulables en cristal
- Número de compartimento portabotellas: 1
- Iluminación interna frigorífico

CÓDIGO EAN:

- 8017709349851

FAB5RBL6 949 €

Bisagras derechas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349844

FAB5LBL6 949 €

Bisagras izquierdas, negro, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349837

FAB5LWH6 949 €

Bisagras izquierdas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709350024

FAB5RWH6 949 €

Bisagras derechas, blanco, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709350031

FAB5RSV6 949 €

Bisagras derechas, silver, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709350017

FAB5LSV6 949 €

Bisagras izquierdas, silver, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709350000

FAB5RRD6 949 €

Bisagras derechas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349998

FAB5LRD6 949 €

Bisagras izquierdas, rojo, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349981

FAB5RPK6 949 €

Bisagras derechas, rosa, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349974

FAB5LPK6 949 €

Bisagras izquierdas, rosa, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349967

FAB5ROR6 949 €

Bisagras derechas, naranja, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349912

FAB5LOR6 949 €

Bisagras izquierdas, naranja, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349905

FAB5RPG6 949 €

Bisagras derechas, verde pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349950

FAB5LPG6 949 €

Bisagras izquierdas, verde agua, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349943

FAB5LPB6 949 €

Bisagras izquierdas, azul, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349929

FAB5RPB6 949 €

Bisagras derechas, azul pastel, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349936

FAB5RDUJ6 1.199 €

Bisagras derechas, union jack, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349899

FAB5RDGC6 4.499 €

Bisagras derechas, sicily is my love, dolce&gabbana, acabado: brillante



CÓDIGO EAN
- 8017709349882

FAB5RDGME6 4.499 €

Bisagras derechas, blu mediterraneo, dolce&gabanna, acabado: brillante




CÓDIGO EAN
- 8017709349875



REFLK 59 €

Familia: Accesorios



- Kit unión para frigoríficos Side by side
- Código EAN:8017709191047

KMOFQ8-1 300 €

Familia: Accesorios estética colonial



- Accesorio para modelos: FQ60CAO6, FQ60CPO6
- Código EAN: 8017709308506

KMOFQ7-1 300 €

Familia: Accesorios estética cortina




- Accesorio para modelos: FQ60CAO6, FQ60CPO6
- Código EAN: 8017709308513

SMEG


Esquemas de instalación

Frigoríficos y congeladores de integración


C875TND




C8194TNE




C8175TNE




C41721E



S9L1741D




S4C122E




Frigoríficos y congeladores de integración


S4L090E




S4F094E




C875TND




C875TNMD



C9174DN2D1




C9174TN1




Esquemas de instalación

Frigoríficos libre instalación


FQ60XDAIE FQ60NDE FQ60XE
FQ60XDE FQ60BDE FQI60KD



SBS63XDE




FQ55FXDD
FQ55FKDD




Validar esquema en nuestra web www.smeg.es


FS18EV3HX
FF18EN3HX



FA3905LX6




FA3905RX6




Frigoríficos libre instalación


FC48BGND FC48XDNE
FC48KDND FC48XNE




FD70EN4HX




MC21XDNMB




RC20XDNC RC20XDND RC20KDND RC20WDND
RC20KDND RC20XDNC RC20XDND



RC18XDNC RC18XDNC RC18WDND
RC18XDND RC18XDND




FD32E




Esquemas de instalación

Frigoríficos libre instalación


FA120E



FS08EW




FF08EW




Frigoríficos victoria cortina colonial


FQ960BL6 FQ960P6 FQ60CAO6



FQ60CPO6




FA8005RAO6
FA8005RPO6




Frigoríficos libre instalación 50'style


Este esquema aplica a todos los modelos FAB50L bisagra izquierda




Este esquema aplica a todos los modelos FAB50R bisagra derecha




Este esquema aplica a todos los modelos FAB38L bisagra izquierda




Este esquema aplica a todos los modelos FAB38R bisagra derecha



Este esquema aplica a todos los modelos FAB32L bisagra izquierda




Este esquema aplica a todos los modelos FAB32R bisagra derecha




Esquemas de instalación

Frigoríficos libre instalación


Este esquema aplica a todos los modelos FAB30L bisagra izquierda




Este esquema aplica a todos los modelos FAB30R bisagra derecha




Este esquema aplica a todos los modelos FAB28L bisagra izquierda




Este esquema aplica a todos los modelos FAB28R bisagra derecha



Este esquema aplica a todos los modelos FAB10L y FAB10HL bisagra izquierda




Este esquema aplica a todos los modelos FAB10R y FAB10HR bisagra derecha




Frigoríficos libre instalación 50'style

Este esquema aplica a todos los modelos FAB5R bisagra derecha



Este esquema aplica a todos los modelos FAB5L bisagra izquierda



Vinotecas y abatidores

Descubre la excelencia en conservación con las vinotecas Smeg, diseñadas para mantener las botellas a la temperatura perfecta para servirlas a los invitados con estilo. Explora la selección en diversas dimensiones y convierte la cocina en una bodega doméstica de primer nivel. Con el exclusivo diseño y calidad Made in Italy, cada vinoteca Smeg es una obra maestra que combina funcionalidad y elegancia, añadiendo un toque de sofisticación al hogar. Se puede confiar en la tradición y la innovación de Smeg para preservar los vinos de manera óptima, garantizando al mismo tiempo una experiencia de degustación excepcional para los invitados.


Cultura del vino


Excelencia y calidad

Las vinotecas Smeg revelan el mundo de los buenos vinos y los secretos de su conservación en un entorno doméstico. Ya sea para un brindis con amigos, una velada relajante o una cata de vinos, los momentos especiales sólo pueden ir acompañados de una buena copa de vino.
Para satisfacer las necesidades de aquellos que disfrutan de las celebraciones en casa, Smeg ofrece una amplia gama de soluciones de almacenamiento de vino.

Atención al detalle

Los estantes extraíbles, montados sobre rieles telescópicos, ofrecen un acceso cómodo y seguro a las botellas, permitiendo almacenarlas y extraerlas sin fricciones ni movimientos innecesarios. Fabricados en madera, un material que regula la humedad de forma natural y ayuda a mantener un ambiente óptimo para la conservación del vino. Además, nuestras vinotecas se adaptan perfectamente a la forma de las botellas, sin importar su diámetro, desde Burdeos hasta espumosos.









HUMEDAD

El filtro de carbón mantiene la calidad del aire constante e inalterada, preservando factores externos como el olor y el perfume. También es posible aumentar la ventilación para mantener el nivel de humedad ideal dentro de la cavidad.

LUZ

Gracias a la tecnología de vidrio negro Eclipse, el vino se conserva perfectamente. Protege contra los rayos UV y permite una transparencia total cuando la vinoteca está encendida y una oscuridad total cuando está apagada. La iluminación LED fría, que se puede activar desde el interior, proporciona una visibilidad perfecta.





VIBRACIONES

Las vibraciones pueden alterar la calidad y el equilibrio del vino al levantar sedimentos del fondo de la botella. Para mantener las botellas a salvo de estos efectos nocivos, las bodegas de vino están equipadas con un sistema de refrigeración que minimiza las vibraciones.

TEMPERATURA

Gracias al sistema de control es posible ajustar la temperatura entre 5° y 22°C y mantenerla constante incluso en presencia de variaciones de temperatura externas.



Abatidores de temperatura

Nuevo aliado en la cocina para funciones de frío

El abatidor de temperatura es un electrodoméstico que nos ayuda en la conservación de lacalidad de los alimentos. Gracias a la refrigeración rápida de cualquier tipo de alimentopermite bloquear la proliferación de bacterias y aumentar hasta el 70% la vida útil.



ABATIDOR RÁPIDO DE TEMPERATURA

Bajar rápidamente la temperatura hasta +3ºC consiguiendo mantener durante mucho tiempo y de manera inalterable el gusto de los alimentos como acabados de preparar, y listos para llevar a la mesa.

CONSERVACIÓN PERSONALIZADA

Al analizar los ciclos de enfriamiento el abatidor se programa automáticamente en modo conservación de temperatura, manteniendo perfectamente el plato.

CONGELACIÓN RÁPIDA

La congelación es un proceso muy rápido que lleva el corazón del alimento a una temperatura de -18ºC, activando un proceso de microcristales que no rompen las fibras de los alimentos, permitiendo mantener inalterables la calidad organoléptica, el sabor, el aroma y el aspecto de los alimentos.

REFRIGERACIÓN BEBIDAS

La función de refrigeración de bebidas permite bajar la temperatura de las botellas 1ºC al minuto.No es necesario conservar en el frigorífico las botellas durante horas: en pocos minutos el vino y las bebidas serán llevadas a la temperatura deseada.

CONGELACIÓN CONTROLADA

El abatidor de temperatura consigue congelar cualquier tipo de alimento,respetando las características y las propiedades. El proceso de hecho mantiene el producto hidratado,evitando la oxidación, y alteraciones del color y consistencia.

Cocción en el abatidor

Más allá del frío, funciones de cocción

FERMENTACIÓN NATURAL

La posibilidad de escoger un ciclo de fermentación diferente hasta 3 pasos, consiguiendo masas extremadamente ligeras y digeribles utilizando una mínima cantidad de levadura.

COCCIÓN LENTA A BAJA TEMPERATURA

Ofrece la posibilidad de cocinar la carne a 75°C, monitorizando la cocción con la extraordinaria sonda, para conseguir un resultado que exalta el sabor, destacando la materia prima y preservando la fragancia y la consistencia.

LISTO PARA COMER

La función Listo para Comer del abatidor Smeg permite conservar un plato como si estuviera en el frigorífico y calentarlo para disponer de el en el momento necesario.



	VINOTECAS | LIBRE INSTALACIÓN	VINOTECAS | INTEGRACIÓN		
	185 cm	82 cm	60 cm	45 cm
Dolce Stil Novo		 82x60cm Capacidad 38 botellas Temperatura Ajustable 5-20 °C **CVI638RN3 - Bisagra derecha** 3.299 € **CVI638LN3 - Bisagra izquierda** 3.299 €		 45x60cm Capacidad 20 botellas Temperatura Ajustable 5-20 °C **CVI620NRE** 2.299 €
Línea			 60x60cm Capacidad 29 botellas Temperatura Ajustable 5-20 °C **CVI129B3E** 2.899 €	 45x60cm Capacidad 20 botellas Temperatura Ajustable 5-20 °C **CVI120B3E** 2.199 €
Clásica	 185x60cm Capacidad 197 botellas Temperatura Ajustable 5-22 °C **SCV115G - Bisagra derecha** 2.599 € **SCV115GS - Bisagra izquierda** 2.599 €	 82x60cm Capacidad 38 botellas Temperatura Ajustable 5-20 °C **CVI338RX1- Bisagra derecha** 3.099 € **CVI338LX1 - Bisagra izquierda** 3.099 €	 60x60cm Capacidad 29 botellas Temperatura Ajustable 5-20 °C **CVI329XE** 2.799 €	 45x60cm Capacidad 20 botellas Temperatura Ajustable 5-20 °C **CVI320XE1** 2.099 €
Universal		 88x60cm Capacidad 40 botellas Temperatura Ajustable 5-20 °C **CVI040BE1 - Bisagra reversible** 3.599 €		

ABATIDORES 45 CM



45x60cm
Funciones en frío: 5
Funciones en cocción: 6
Programas automáticos: 8
Sonda de temperatura
Vitality System
Temperatura Ajustable -28ºC-75ºC

SBC4604WNR1
3.999 €



45x60cm
Funciones en frío: 5
Funciones en cocción: 6
Programas automáticos: 8
Sonda de temperatura
Vitality System
Temperatura Ajustable -28ºC-75ºC

SBC4304WX
3.799 €



SCV115GS

2.599 €

Acero inoxidable





CARACTERÍSTICAS

- **Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 197**
- **Posición bisagra: Izquierda**
- **Tipo de bisagra: Estándar**
- Botones de control
- Tipo de apertura de puerta: Con tirador
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraibles: 5
- Número de estantes fijos: 1
- Zonas de temperatura ajustables: 2
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-22 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumorosidad: 39 dB(A) re 1 pW
- Descongelación: Automático
- Ventilado

CÓDIGO EAN

- 8017709340391




SCV115G

- Posición bisagra: Derecha

CÓDIGO EAN

- 8017709340384





Universal | Integración | 88 cm

CVI040BE1

3.299 €

88 Cm, negro





CARACTERÍSTICAS

- **Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 40**
- **Puerta reversible, bisagra derecha**
- Control táctil
- Tipo de apertura de puerta: Con sistema de apertura electrónico E MOTION
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraibles: 3
- Número de estantes fijos: 2
- Zonas de temperatura ajustables: 2
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumorosidad: 38 dB(A) re 1 pW
- Descongelación: Automático
- Volumen neto total: 126 l
- Ventilado
- Sistema de refrigeración independiente: 2

CÓDIGO EAN

- 8017709367596

CVI638LN3

3.299 €

82-87 Cm, negro



CARACTERÍSTICAS

- **Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 38**
- **Posición bisagra: Izquierda**
- **Tipo de bisagra: Estándar**
- Control táctil
- Tipo de apertura de puerta: Con tirador
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraibles: 3
- Número de estantes fijos: 2
- Zonas de temperatura ajustables: 2
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumorosidad: 38 dB(A) re 1 pW
- Descongelación: Automático
- Volumen neto total: 114 l
- Ventilado
- Sistema de refrigeración independiente: 2

CÓDIGO EAN

- 8017709318628



CVI638RN3

- Posición bisagra: Derecha

CÓDIGO EAN

- 8017709318611

CVI338LX1

3.099 €

82-87 Cm, acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS

- **Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 38**
- **Posición bisagra: Izquierda**
- Control táctil
- Tipo de apertura de puerta: Con tirador
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraibles: 3
- Número de estantes fijos: 2
- Zonas de temperatura ajustables: 2
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumorosidad: 38 dB(A) re 1 pW
- Descongelación: Automático
- Volumen neto total: 114 l
- Ventilado
- Sistema de refrigeración independiente: 2

CÓDIGO EAN

- 8017709366735



CVI338RX1

- Posición bisagra: Derecha

CÓDIGO EAN

- 8017709293949

Comprobar dibujos técnicos en www.smeg.es

CVI129B3E

2.599 €

60 Cm, negro



CARACTERÍSTICAS

- Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 29
- Puerta reversible, bisagra derecha
- Control táctil
- Tipo de apertura de puerta: Con sistema de apertura electrónico E MOTION
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraibles: 2
- Número de estantes fijos: 1
- Zonas de temperatura ajustables: 2
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumorosidad: 38 dB(A) re 1 pW
- Descongelación: Automático
- Volumen neto total: 79 l
- Ventilado
- Sistema de refrigeración independiente: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709349332

CVI329XE

2.599 €

60 Cm, acero inoxidable




CARACTERÍSTICAS

- Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 29
- Puerta reversible, bisagra derecha
- Control táctil
- Tipo de apertura de puerta: Con sistema de apertura electrónico E MOTION
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraibles: 2
- Número de estantes fijos: 1
- Zonas de temperatura ajustables: 2
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumorosidad: 38 dB(A) re 1 pW
- Descongelación: Automático
- Volumen neto total: 79 l
- Ventilado
- Sistema de refrigeración independiente: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709349363



Dolce stil novo | integración | 45 cm

CVI620NRE 2.299 €

45 Cm, negro





CARACTERÍSTICAS

- Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 29
- Puerta reversible, bisagra derecha
- Control táctil
- Tipo de apertura de puerta: Con sistema de apertura electrónico E MOTION
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraibles: 2
- Número de estantes fijos: 1
- Zonas de temperatura ajustables: 1
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumorosidad: 37 dB(A) re 1 pW
- Descongelación: Automático
- Volumen neto total: 56 l
- Ventilado
- Sistema de refrigeración independiente: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709349370

Linea | integración | 45 cm

CVI120B3E1 2.199 €

45 Cm, negro





CARACTERÍSTICAS

- Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 29
- Puerta reversible, bisagra derecha
- Control táctil
- Tipo de apertura de puerta: Con sistema de apertura electrónico E MOTION
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraibles: 2
- Número de estantes fijos: 1
- Zonas de temperatura ajustables: 1
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumorosidad: 37 dB(A) re 1 pW
- Descongelación: Automático
- Volumen neto total: 56 l
- Ventilado
- Sistema de refrigeración independiente: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709366667

CVI320XE1

2.099 €

45 Cm, acero inoxidable






CARACTERÍSTICAS

- **Ud. Máxima de botellas (botellas 0,75lt): 29**
- **Puerta reversible, bisagra derecha**
- Control táctil
- Tipo de apertura de puerta: Con sistema de apertura electrónico E MOTION
- Cristales puerta anti-UV
- Número de estantes extraibles: 2
- Número de estantes fijos: 1
- Zonas de temperatura ajustables: 1
- Tipo de control de la temperatura: Electrónico
- Rango de temperatura: 5-20 °C
- Alarma temperatura
- Alarma puerta abierta
- Bloqueo de control
- Filtro de carbón activo
- Elemento calefactor integrado
- Rumorosidad: 37 dB(A) re 1 pW
- Descongelación: Automático
- Volumen neto total: 56 l
- Ventilado
- Sistema de refrigeración independiente: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709366681




SBC4604WNR1

3.999 €

Negro, compacto 45 cm





FUNCIONES

- N. funciones de frío: 6
- Funciones frías: Enfriar botellas, Enfriamiento, Congelación, Pre-enfriamiento, Conservación, Raw fish sanitizing
- Número de funciones de cocción: 6
- Funciones de calentamiento: Cocción a baja temperatura, Fermentación, Listo para comer, Defrosting, Heating, Yogur

CARACTERÍSTICAS

- Programas automáticos: 8
- Pantalla táctil gráfica en color TFT
- Guías táctiles: Sí, presionando el display
- Programador: 2
- Sonda de temperatura EasyFit
- Cocción con termómetro sonda
- Enfriamiento con sonda
- Temperatura máxima: 80 °C
- Tipo de Luz: Halógenas
- Bandeja con tope posterior: 1
- Tipo de estantes: Bastidores metálicos

CÓDIGO EAN


- 8017709350772

SBC4304WX

3.799 €

Acero inoxidable, compacto 45 cm





FUNCIONES

- N. funciones de frío: 6
- Funciones frías: Enfriar botellas, Enfriamiento, Congelación, Pre-enfriamiento, Conservación, Raw fish sanitizing
- Número de funciones de cocción: 6
- Funciones de calentamiento: Cocción a baja temperatura, Fermentación, Listo para comer, Defrosting, Heating, Yogur

CARACTERÍSTICAS

- Programas automáticos: 8
- Pantalla táctil gráfica en color TFT
- Guías táctiles: Sí, presionando el display
- Programador: 2
- Sonda de temperatura EasyFit
- Cocción con termómetro sonda
- Enfriamiento con sonda
- Temperatura máxima: 80 °C
- Tipo de Luz: Halógenas
- Bandeja con tope posterior: 1
- Tipo de estantes: Bastidores metálicos

CÓDIGO EAN

- 8017709350802


TEA
SUGAR


Lavavajillas

Explora la excelencia del lavado con los lavavajillas Smeg, diseñados para ofrecer resultados impecables con un consumo mínimo de energía y agua. Disponibles en diversas versiones para adaptarse a cualquier configuración, se integran perfectamente con otros electrodomésticos Smeg.

Su cuba y puerta de acero inoxidable garantizan higiene, resistencia y un rendimiento óptimo. Confía en la calidad y la innovación de Smeg para simplificar tu vida cotidiana mientras añades un toque de elegancia a tu cocina. Con los lavavajillas Smeg, disfruta de la comodidad y la eficiencia sin comprometer la calidad.


Tecnología avanzada y eficiente

Exclusivo sistema de lavado



PLANETARIO

El dispositivo, dispone de un soporte circular a través de aspersores el doble movimiento simultáneo y el elevado número de rotaciones permite al agua llegar capilarmente a cualquier punto de la cuba obteniendo un lavado excelente y con un bajo consumo.



ORBITAL

El sistema Orbital, constituido por un doble aspersor, gracias a rotaciones superpuestas y simultáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio, logrando resultados de lavado perfectos.







PROGRAMA HIGIENE 99,9%

La función “Higiene” elimina el 99,9% de las bacterias gracias a un ciclo de lavado a 70 °C y un enjuague a 75 °C durante 2 horas.
Es ideal para lavar la vajilla de bebés o de personas con alergias. Este programa, probado y validado por los laboratorios del organismo alemán VDE, garantiza un nivel de higiene máximo.

PROGRAMA SILENCIO

El programa “Silencio” reduce en 2 dB(A) el nivel sonoro inicial del lavavajillas. Es ideal para cocinas abiertas y para uso nocturno, especialmente durante las horas valle, ofreciendo una discreción total.



APERTURA AUTOMÁTICA “DRY ASSIST”

La mayoría de los lavavajillas de 60 cm están equipados con un sistema de apertura automática de la puerta al final del ciclo. La puerta se abre 10 cm mediante un pulsador para mejorar el rendimiento de secado.

La función de apertura automática puede desactivarse fácilmente apagando esta opción. En los modelos que no incluyen esta función, la apertura de la puerta se realiza únicamente con el programa ECO.

Flexibilidad en los cestos

NUEVOS CESTOS

Los nuevos cestos de los lavavajillas ofrecen una gran flexibilidad. Disponen de diversos componentes articulados que permiten colocar diferentes tipos de vajilla, como las copas, con total seguridad. El innovador diseño de los cestos inferiores permite aumentar la capacidad de carga hasta 14 cubiertos.








FLEXI FIT, la solución perfecta

FLEXI FIT

SISTEMA DE PUERTA DESLIZANTE


El sistema de bisagras FlexiFit permite un deslizamiento suave de la puerta del lavavajillas, ofreciendo **libertad en la elección de las dimensiones del panel y del zócalo, cuya altura puede variar de 5 a 21,5 cm**.
De esta forma, el lavavajillas se integra de manera uniforme con el mueble en el que se instala, permitiendo que la puerta y el zócalo queden casi al mismo nivel, con una separación mínima de solo 3 mm entre ambos.
El sistema Flexi Fit refuerza las bisagras para instalar paneles decorativos más pesados de hasta 11 kg.






LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN 60 CM

Universal



Display Glassy touch
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 12+2
Eficiencia Energética B
Rumorosidad 42 dB 1

STL324BQLH
1.399 €



Display Easy+ 3,
3 Cestos
Bisagra deslizante
FLEXIFIT Programas
10+1
Eficiencia Energética C
Rumorosidad 43 dB

STL332CH
999 €



Display Glassy touch
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 12+2
Eficiencia Energética A
Rumorosidad 42 dB

STL7324AQLLW
1.999 €



Display Easy+
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 10+1
Eficiencia Energética A
Rumorosidad 42dB

STL5322AL
1.549 €



Display Easy+
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 10+1
Eficiencia Energética B
Rumorosidad 42 dB

STL5322BL
1.299 €




Display Easy+
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 10+1
Eficiencia Energética C
Rumorosidad 43 dB

STL7332CL
1.099 €



Display Easy+
2 Cestos
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 10+1
Eficiencia Energética D
Rumorosidad 47 dB

STL7272D
959 €



Display ST Soft Touch
3 Cestos
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 7+1
Eficiencia Energética D
Rumorosidad 46 dB

STL362DQ
749 €



Display ST Soft Touch
2 Cestos
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 7+1
Eficiencia Energética D
Rumorosidad 46 dB

STL262D
669 €

LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN 45 CM



Display Glassy touch
2 Cestos
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 6
Eficiencia Energética D
Rumorosidad 44 dB

ST4522DIN
959 €



Display Easy
2 Cestos
Bisagra deslizante
FLEXIFIT
Programas 5
Eficiencia Energética E
Rumorosidad 46 dB

ST4512EIN
749 €

LAVAVAJILLAS SEMI-INTEGRADOS 60 CM

50'STYLE



Display Bombina 4
opz. 6 tasti
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra fija
Programas 10+1
Eficiencia
Energética B
Rumorosidad 44 dB

STFABCR3
1.599 €



Display Bombina 4
opz. 6 tasti
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra fija
Programas 10+1
Eficiencia
Energética B
Rumorosidad 44 dB

STFABBL3
1.599 €



Display Bombina 4
opz. 6 tasti
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra fija
Programas 10+1
Eficiencia
Energética B
Rumorosidad 44 dB

STFABRD3
1.599 €



Display Bombina 4
opz. 6 tasti
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra fija
Programas 10+1
Eficiencia
Energética B
Rumorosidad 44 dB

STFABWH3
1.599 €

LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 60 CM



Display STX Touch
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra fija
Programas 10+1
Eficiencia Energética B
Rumorosidad 44 dB

LVS345BQSTX
1299 €



Display 0
3 Cestos
Bisagra fija
Programas 8
Eficiencia
Energética C
Rumorosidad 44 dB

LVS342CQSX
859 €



Display 0
2 Cestos
Bisagra fija
Programas 8
Eficiencia Energética
D Rumorosidad 46 dB

LVS262DSX
779 €



Display 0
2 Cestos
Bisagra fija
Programas 8
Eficiencia Energética E
Rumorosidad 46 dB

LVS262EB
699 €

LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN 60 CM



Display Bombina 4
opz. 6 tasti
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra fija
Programas 10+1
Eficiencia
Energética B
Rumorosidad 45 dB

LVFABCR3
1.899 €



Display Bombina 4
opz. 6 tasti
3 Cestos, FlexiDuo
Bisagra fija
Programas 10+1
Eficiencia
Energética B
Rumorosidad 45 dB

LVFABBL3
1.899 €

STL324BQLH 1.399 €

Integración total, plata



PROGRAMAS
- Sistema planetario
- Número de programas: 12+2
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS
- Maxi, 86 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 14
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Azul
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Consumos
- Tipo de pantalla: LED display
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 42 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709307462

STL332CH 999 €

Integración total, plata



PROGRAMAS
- Sistema Orbital
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS
- Maxi, 86 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 3, Flexi
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Azul
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 43 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709307431

STL7324AQLLW 1.999 €

Integración total, plata



PROGRAMAS
- Sistema planetario
- Número de programas: 12+2
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS
- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 14
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Verde
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Consumos
- Tipo de pantalla: LED display
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 42 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709357658



STL5322AL 1.549 €

Integración total, negro, acabado: negro



PROGRAMAS
- Sistema Orbital
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS
- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- Nº Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 13
- Sistema Orbital
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Sage Leaf
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 42 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709356965

STL5322BL 1.299 €

Integración total, negro, acabado: negro



PROGRAMAS
- Sistema Orbital
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS
- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- Nº Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 13
- Sistema Orbital
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Sage Leaf
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 42 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709356941

STL7332CL 1.185 €

Integración total, negro,



PROGRAMAS
- Sistema Orbital
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'


CARACTERÍSTICAS
- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- Nº Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Verde
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709357375

STL7272D 955 €

Integración total, plata





PROGRAMAS
- Sistema Orbital
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS
- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 2
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Verde
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 47 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709357047

STL362DQ 749 €

Integración total, negro





PROGRAMAS
- Estándar
- Número de programas: 7+1


CARACTERÍSTICAS
- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 3, Flexi
- Temperaturas de lavado: 50, 60 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Azul
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709337353

STL262D 669 €

Integración total, negro





PROGRAMAS
- Estándar
- Número de programas: 7+1

CARACTERÍSTICAS
- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- N° Cestos: 2
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 50, 60 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709337346


smeg
ECO
AUTO

ST4522DIN 959 €

Integración total, negro, acabado: negro brillante





PROGRAMAS
- Estándar
- Número de programas: 6

CARACTERÍSTICAS
- 82 cm
- 45 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- Nº Cestos: 2
- Número de cubiertos: 9
- Estándar
- Temperaturas de lavado: 50, 60, 70 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Consumos
- Motor: Inverter
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 44 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709360863

ST4512EIN 749 €

Integración total, negro, acabado: negro brillante





PROGRAMAS
- Estándar
- Número de programas: 5

CARACTERÍSTICAS
- 82 cm
- 45 cm
- Bisagra deslizante FLEXIFIT
- Nº Cestos: 2
- Número de cubiertos: 9
- Estándar
- Temperaturas de lavado: 50, 60 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Motor: Inverter
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN
- 8017709360849

LVS345BQSTX 1.290 €

Libre instalación, acero inoxidable





PROGRAMAS

- Sistema planetario
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS

- 85 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- N° Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 14
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Azul
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 44 dB(A) re 1 pW


CÓDIGO EAN

- 8017709334024

LVS342CQSX 859 €

Libre instalación, acero inoxidable





PROGRAMAS

- Sistema Orbital
- Número de programas: 8

CARACTERÍSTICAS

- 85 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- N° Cestos: 3, Flexi
- Temperaturas de lavado: 50, 60, 65, 70 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: LED (external)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 44 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN


- 8017709334116

LVS262DSX

779 €

Libre instalación, acero inoxidable





PROGRAMAS

- Estándar
- Número de programas: 8

CARACTERÍSTICAS

- **85 cm**
- 60 cm
- Bisagra fija
- N° Cestos: 2
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 50, 60, 65, 70 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: LED display
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN


- 8017709334109

LVS262EB

699 €

Libre instalación, blanco





PROGRAMAS

- Estándar
- Número de programas: 8

CARACTERÍSTICAS

- **85 cm**
- 60 cm
- Bisagra fija
- N° Cestos: 2
- Temperaturas de lavado: 50, 60, 65, 70 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Gris
- Pantalla: programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual
- Tipo de pantalla: LED display
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 46 dB(A) re 1 pW


CÓDIGO EAN

- 8017709334093

STFABCR3 1.599 €

Crema





PROGRAMAS

- Sistema planetario
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS

- 82 cm
- 60 cm
- Bisagra fija
- N° Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Flexiduo gris, Planetarium gris, Soporte para copas
- Pantalla: programación de inicio retardado
- Tipo de pantalla: Display LED (1 dígito)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 44 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN

- 8017709305055

STFABRD3 1.599 €

Rojo



Código EAN: 8017709305062

STFABWH3 1.599 €

Blanco



Código EAN: 8017709305079

STFABBL3 1.599 €

Negro



Código EAN: 8017709305048

LVFABCR3 1.899 €

Libre instalación, crema





PROGRAMAS

- **Sistema planetario**
- Número de programas: 10+1
- Opción de programas especiales
- Higiene 99,9%
- Express 27'

CARACTERÍSTICAS

- **85 cm**
- 60 cm
- Bisagra fija
- Nº Cestos: 3, FlexiDuo
- Número de cubiertos: 13
- Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
- Color componentes cestos: Gris
- Color componentes internos: Flexiduo gris, Planetarium gris, Soporte para copas
- Pantalla: programación de inicio retardado
- Tipo de pantalla: Display LED (1 dígito)
- Motor: Inverter 2.0
- Emisiones de ruido acústico aéreo: 45 dB(A) re 1 pW

CÓDIGO EAN

- 8017709305109

LVFABBL3 1.899 €

Libre instalación, negro



Código EAN: 8017709305116



KITGH 109 €

Kit portavasos



- Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables
- Código EAN:8017709206147

KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y Lavadoras. Longitud 2 m.



- Código EAN: 8017709217037

KITFLEXI 29 €

Kit para lavavajillas de 60 cm con bisagras flexifit, apto para paneles de puerta con un peso superior a 11 kg.



- max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)
- Código EAN: 8017709300340

KITPL60FABB 99 €

Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable.



- Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.
- Código EAN: 8017709247874

KITPL60FABX 99 €

Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable.



- Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.
- Código EAN: 8017709240202

KITPL60FABN 99 €

Kit Toekick en color Negro con altura ajustable



- Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.
- Código EAN: 8017709247881

KIT86SPRAN 299 €

Panel puerta antracita



- Panel de puerta en material acero inoxidable h. 86 cm con tirador Clasica para lavavajillas totalmente integrables.
- Código EAN: 8017709352097

KIT86SPRMW 299 €

Panel puerta blanco



- Panel de puerta en material acero inoxidable h. 86 cm con tirador Clasica para lavavajillas totalmente integrables.
- Código EAN: 8017709352110

KIT86SPRX 299 €

Panel puerta inox



- Panel de puerta en material acero inoxidable h. 86 cm con tirador Clasica para lavavajillas totalmente integrables.
- Código EAN: 8017709352134

KIT82SPRAN 299 €

Panel puerta antracita



- Panel de puerta en material acero inoxidable h. 82 cm con tirador Clasica para lavavajillas totalmente integrables.
- Código EAN: 8017709352080

KIT82SPRMW 299 €

Panel puerta blanco



- Panel de puerta en material acero inoxidable h. 82 cm con tirador Clasica para lavavajillas totalmente integrables.
- Código EAN: 8017709352103

KIT82SPRX 299 €

Panel puerta inox




- Panel de puerta en material acero inoxidable h. 82 cm con tirador Clasica para lavavajillas totalmente integrables.
- Código EAN: 8017709352127




Esquemas de instalación

Universal | integración | 60cm


STL324BQLH




STL332CH




STL7324AQLLW




STL5322AL




STL5322BL




STL7332CL




STL7272D



STL362DQ




STL262D




Universal | integración | 45cm

ST4522DIN




ST4512EIN




Esquemas de instalación

Universal | libre instalación | 60 cm


LVS345BQSTX




LVS345CQSX



LVS262DSX




LVS262EB




50'Style | integración | 60cm

STFABCR3 STFABWH3
STFABRD3 STFABBL3




50'Style | libre instalación | 60cm

LVFABCR3 LVFABBL3




Accesorio panel frontal

KIT86SPRAN KIT86SPRX
KIT86SPRMW



KIT82SPRAN KIT82SPRX
KIT82SPRMW



Lavadoras y secadoras

Con un rendimiento excelente y un estilo muy apreciado, el diseño característico de las lavadoras y secadoras Smeg las convierte en algo más que simples aparatos útiles para realizar las tareas domésticas. También son piezas de mobiliario inspiradoras, que combinan practicidad, tecnología y diseño para realzar tu cocina.

Lavadoras

La mejor elección

Las lavadoras Smeg ofrecen eficiencia y cuidado en cada lavado. Gracias a los sensores inteligentes, se logra un lavado seguro y eficiente. Ajustan automáticamente los parámetros según el tipo de carga, garantizando un rendimiento óptimo y un uso mínimo de recursos. Además, cuentan con programas especializados para tratar con delicadeza los tejidos más sensibles.

DISPLAY

Pantallas LED y comandos de tacto suave que facilitan el manejo y la visualización.

PUERTA

Lavadoras con puertas de Ø34 cm, diseñadas para facilitar la colocación y el retiro de la ropa del tambor.

LAVADO CON VAPOR

En algunas funciones es posible añadir vapor, este es imprescindible para un lavado eficiente y obtener resultados óptimos. Gracias al vapor, la suciedad se ablanda más fácilmente y el detergente penetra mejor en las prendas, por lo tanto, las manchas más difíciles desaparecerán.

MOTOR INVERTER

Son más silenciosos al no tener vibraciones, por lo que tampoco sufren desgastes. El motor trabaja de manera constante, reduce el consumo energético y alarga el periodo de funcionamiento de la máquina.



ESTÉTICA CLÁSICA

Las lavadoras Smeg combinan elegancia y funcionalidad en su diseño. Forman parte de una gama que destaca por su puerta con acabado blanco, aportando un toque tradicional y discreto al ambiente.

PANEL DE MANDOS

En el panel de control, encontramos el mando giratorio para seleccionar el programa deseado y una pantalla LED que hace más intuitivo el uso de configuraciones extra como son el centrifugado, la programación diferida o el cambio de temperatura. Además de poder visualizar el tiempo de lavado.

Secadoras

Tecnología, eficiencia y cuidado

Las secadoras Smeg combinan tecnología avanzada y eficiencia energética. Gracias a sus sensores inteligentes, ajustan automáticamente el ciclo de secado según el tipo de tejido, garantizando un secado perfecto sin perjudicar las prendas. Además, incluyen programas específicos que cuidan las prendas más delicadas, manteniéndolas suaves y prolongando su vida útil. Su diseño elegante y funcional se adapta a cualquier espacio, ofreciendo siempre un rendimiento excepcional.

BOMBA DE CALOR

Las nuevas secadoras Smeg utilizan tecnología de bomba de calor. El aire caliente suaviza las fibras de los tejidos, devolviéndolos a su forma original sin arrugas ni pliegues.
Este sistema convierte el calor en vapor de agua mediante una resistencia eléctrica. Cuando el vapor se enfría, se recoge en un depósito que debe vaciarse periódicamente. Este tipo de secadoras son más eficientes, ya que reutilizan el aire después de eliminarle la humedad, reintroduciéndolo en el tambor.

INTERIOR SECADORA

La boca de carga del modelo de secadora tiene un diámetro de 38 cm. Además, cuenta con un tambor de gran capacidad, con un volumen de 112 litros e iluminación interna.
Se recomienda respetar la capacidad de carga de las secadoras. El manual de usuario indica la capacidad máxima según el tipo de prenda y programa seleccionado

SENSOR HUMEDAD

Este sensor mide el nivel de humedad y configura un grado de secado adecuado según la preferencia (planchado, armario seco, o extra seco), optimizando los tiempos y ahorrando energía.



INTEGRACIÓN

LAVASECADORA



Display LED
Programas 15
RPM 1400
Capacidad 7/4 Kg
Eficiencia Energética E

LSIA147
1729 €



Display LED
Programas 15
RPM 1200
Capacidad 7/4 Kg
Eficiencia Energética F

LSIA127
1529 €

LAVADORA



Display LED
Programas 15
RPM 1400
Capacidad 7/ Kg
Eficiencia Energética E

LBI147
1519 €

LIBRE INSTALACIÓN

LAVADORA



Display LED
Programas 15
RPM 1400
Capacidad 10/ Kg
Eficiencia Energética A

WNP04SEAES1
799 €



Display LED
Programas 15
RPM 1200
Capacidad 9/ Kg
Eficiencia Energética A

LB2T92ASES
689 €



Display LED
Programas 15
RPM 1200
Capacidad 8/ Kg
Eficiencia Energética A

LB2T82ASES
639 €

SECADORA



Display LED
Programas 14
RPM
Capacidad 9/ Kg
Eficiencia Energética B

DNP09SEBES
999 €



Display LED
Programas 15
RPM
Capacidad 8/ Kg
Eficiencia Energética D

DT28DES
749 €

Integración

Lavadora

LBI147 1.519 €

Lavadora de integración, 7 kg, 1400 rpm



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS
- Número de programas: 15
- Programas: Camisas, Algodón, Delicado, Eco 40-60, Jeans, Lana, Lavado a mano, Mix, Nocturno, Edredón, Lavado rápido, Aclarado + Centrifuga, Desagüe + Centrifugado, Sintético, Sport
- Programas especiales: Camisas, Jeans, Nocturno, Rápido 15 min, Sport

CARACTERÍSTICAS
- 7 kg
- 1400 rpm
- Pantalla: Visualización del tiempo restante, Programación de inicio diferido, Indicación de avance de programa, Regulación centrifugado, Regulación de temperatura
- Mandos: Electrónicos
- Mando de selección de programas
- Sistema antidesbordamiento
- Apertura ojo de buey: 110°
- Cubeta de polipropileno
- Cesto: Acero inoxidable
- Rumorosidad en lavado: 56 dB(A) re 1 pW
- Rumorosidad en centrifugado: 72 dB(A) re 1 pW
- Clase de eficiencia del centrifugado: B

CÓDIGO EAN
- 8017709302818

ACCESORIOS
- Accesorios para detergentes líquidos incluidos

Lava-secadora

LSIA147 1.729 €

Lava-secadora de integración. Lavado 7 kg, 1200 rpm. Secado 4 kg.



CARACTERÍSTICAS



PROGRAMAS
- Número de programas: 15
- Programas: Eco 40-60, Algodón, Ropa limpia, Centrifugado delicado, Delicado, Desagüe + Centrifugado, Mix, Nocturno, Centrifugado normal, Lavado rápido, Aclarado + Centrifuga, Camisas, Sport, Sintético, Lana
- Función de secado

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de carga en lavado: 7 KG
- Capacidad de carga en secado: 4 kg
- 1400 rpm
- Opción de lavado en frío: Sí, selección con tecla
- Volumen cesto: 52 l
- Funcionamiento con control electrónico
- Indicador de avance de programa
- Opción de lavado intensivo
- Número de mandos: 1
- Temperatura de lavado: Frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

CÓDIGO EAN
- 8017709302733

Lava-secadora

LSIA127 1.529 €

Lava-secadora de integración. Lavado 7 kg, 1200 rpm. Secado 4 kg.



CARACTERÍSTICAS



PROGRAMAS
- Número de programas: 15
- Programas: Eco 40-60, Algodón, Algodón 20°, Algodón 40°, Algodón 60°, Algodón 90°, Ropa limpia, Delicada 30°, Centrifugado delicado, Desagüe + Centrifugado, Mix 30°, Centrifugado normal, Aclarado + Centrifuga, Sintético 30°, Sintético 40°, Lavado lana frío
- Función de secado

CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de carga en lavado: 7 kg
- Capacidad de carga en secado: 4 kg
- 1400 rpm
- Opción de lavado en frío: Sí, selección con tecla
- Volumen cesto: 52 l
- Funcionamiento con control electrónico
- Indicador de avance de programa
- Opción de lavado intensivo
- Número de mandos: 1
- Temperatura de lavado: Frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C

CÓDIGO EAN
- 8017709302726

WNP04SEAES1 799 €

Lavadora de libre instalación, 10 kg, 1400 rpm



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS
- Número de programas: 15
- Programas especiales: Sport, Refresh, Antialérgico, Manchas, Rápido 14 min
- Pantalla: Visualización del tiempo restante,
- Programación de inicio diferido, Indicación de avance de programa

CARACTERÍSTICAS
- 10 kg
- 1400 rpm
- Mandos: Electrónicos
- Mando de selección de programas
- Regulación de temperatura con pantalla/ led
- Apertura ojo de buey: 160°
- Cubeta de polipropileno
- Cesto: Acero Inoxidable
- Potencia instalada: 2200 W
- Corriente: 10 A
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión (V): 230 V

CÓDIGO EAN
- 8017709323103

ACCESORIOS
- Accesorios para detergentes líquidos incluidos

LB2T92ASES 689 €

Lavadora de libre instalación, 9 kg, 1200 rpm



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS
- Número de programas: 15
- Programas: Rápido 15', Antialérgico, Color, Algodón, Algodón 20º, Algodón Prelavado, Eco 40-60, Tejano, Lana, Lavado a mano/ Delicados, Edredón, Express 60', Remojo, Desagüe + Centrifugado, Sport
- Programas especiales: Antialérgico, Lana, Lavado a mano, Rápido 15 min, Sport

CARACTERÍSTICAS
- 9 kg
- 1200 rpm
- Pantalla: Visualización del tiempo restante, Programación de inicio diferido, Regulación centrifugado, Regulación de temperatura
- Mandos: Electrónicos
- Mando de selección de programas
- Regulación de temperatura con pantalla/ led
- Apertura ojo de buey: 160°
- Cubeta de polipropileno
- Cesto: Acero inoxidable

CÓDIGO EAN
- 8017709349738

LB2T82ASES 639 €

Lavadora de libre instalación, 8 kg, 1200 rpm



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS
- Número de programas: 15
- Programas: Rápido 15', Antialérgico, Color, Algodón, Algodón 20º, Algodón Prelavado, Eco 40-60, Tejano, Lana, Lavado a mano/Delicados, Mix, Express 60', Remojo, Desagüe + Centrifugado, Sport
- Programas especiales: Antialérgico, Lana, Lavado a mano, Rápido 15 min, Sport

CARACTERÍSTICAS
- 8 kg
- 1200 rpm
- Pantalla: Visualización del tiempo restante, Programación de inicio diferido, Regulación centrifugado, Regulación de temperatura
- Mandos: Electrónicos
- Mando de selección de programas
- Regulación de temperatura con pantalla/ led
- Sistema antidesbordamiento
- Apertura ojo de buey: 160°
- Cubeta de polipropileno
- Cesto: Acero inoxidable

CÓDIGO EAN
- 8017709349721

Libre instalación

Secadora

DNP09SEBES

999 €

Secadora de libre instalación, 9 kg, bomba de calor



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS

- Número de programas: 14
- Programas: Algodón Eco | Higiene secado | Rápido | Refresh Hygiene | Refresh Vapor | Algodón | Sintéticos | Silent |Camisas |Jeans | Mix | Secado por tiempo | Lana | Edredón
- Opción de reducción de la temperatura/delicados
- Opción de exclusión de señal

CARACTERÍSTICAS

- 9 kg
- Mandos: Electrónicos
- Pantalla: Nivel de secado, Duración del programa, Secado por tiempo, Programación de inicio diferido, Visualización del tiempo restante
- Volumen cesto: 118 l
- Material del cesto: Acero Inoxidable
- Selección duración secado: De 10 a 160 min
- Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas
- Fase de enfriamiento
- Indicador vaciado de contenedor de condensación
- Indicador limpieza filtro

CÓDIGO EAN

- 8017709362874

DT28DES

749 €

Secadora de libre instalación, 8 kg, bomba de calor



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS

- Programas: Lana|Secado por tiempo|Sport|Algodón Seco Plancha|Algodón Extra Seco|Sintético Seco Plancha|Sintético Seco Armario|Delicados|Refresh|Bebé|Algodón Seco Armario|Mix|Edredón|Rápido 34'|Camisas 20'
- Número de programas: 15
- Programa algodón estándar: Sí
- Programas especiales: Sport, Shirts 20 min, Lana, Bebé

CARACTERÍSTICAS

- Mandos: Electrónicos
- Pantalla: Nivel de secado, Duración del programa, Programación de inicio diferido, Visualización del tiempo restante
- Volumen cesto: 112 l
- Material del cesto: Acero inoxidable
- Selección duración secado: Desde 10 hasta 180 min
- Opción de inicio retardado: Desde 1h hasta 23h
- Opción de reducción de la temperatura/delicados
- Opción de exclusión de señal acústica
- Fase de enfriamiento
- Indicador vaciado de contenedor de condensación
- Indicador limpieza filtro
- Filtro condensador

CÓDIGO EAN

- 8017709357504

KITPLV2

59 €

Kit de extensión para la conexión de agua de lavavajillas y lavadoras. Longitud de 2 m.



Código EAN:
8017709217037

KITSPNC

99 €

Kit unión para lavadoras y secadoras WNP y DNP



Código EAN:
8017709329211




Esquemas de instalación

Integración


Lavadora

LBI147




Lava-secadora

LSIA147




LSIA127




Libre instalación

Lavadora


WNP04SEAES1



LB2T92ASES




LB2T82ASES




Secadora

DNP09SEBES




DT28DES



Lava-secadora

LSF147E



Fregaderos y grifos

Descubre la fusión perfecta entre diseño y funcionalidad con los fregaderos y grifos Smeg. Diseñados para integrarse con elegancia en tu cocina, los fregaderos Smeg destacan por su sofisticación y practicidad, mientras que los grifos, con su diseño ergonómico y acabados de alta calidad, aportan el toque final. Juntos, crean un espacio donde la belleza y la comodidad van de la mano, elevando tu cocina a un nuevo nivel de estilo. Con Smeg, transforma tu hogar y disfruta de una experiencia única en cada detalle.

Fregaderos de acero inoxidable

Variedades estéticas

Los fregaderos de acero inoxidable destacan por su resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento, convirtiéndose en una opción versátil para cualquier tipo de cocina. En función de su proceso de fabricación, pueden ser soldados o de una sola pieza mediante monoestampación.
Dentro de la gama de acero inoxidable, los acabados PVD aportan un valor añadido tanto a nivel estético como funcional. Gracias a este tratamiento, es posible incorporar tonalidades sofisticadas como cobre, dark inox u oro, manteniendo todas las propiedades del acero y mejorando su resistencia al desgaste y a los arañazos. Estos acabados permiten integrar el fregadero como un elemento protagonista en la cocina, aportando carácter y personalidad al espacio.



Triple instalación

Los fregaderos ofrecen gran flexibilidad ya que pueden instalarse de tres formas:

SOBRE ENCIMERA


El marco evita que el agua se derrame sobre la superficie de la cocina, mientras que el borde exterior, doblado hacia abajo, descansa sobre la encimera.

ENRASADO

Fregadero de instalación muy sencilla: el borde, de solo 1 mm de altura, se apoya discretamente sobre la encimera de trabajo, creando un efecto estético perfecto.

BAJO ENCIMERA

El fregadero incluye todos los accesorios necesarios para una instalación bajo encimera. La fijación es estéticamente limpia, ya que permite superficies de cocina continuas.



ESPESOR DE 1 MM

Los fregaderos soldados tienen un grosor de 1 mm desde el borde hasta el fondo de la cubeta en todos los lados, lo que garantiza la máxima resistencia y los bordes de solo 1 cm de ancho aseguran una instalación perfecta.

VÁLVULA INTEGRADA

Los tapones filtro en los fregaderos ofrecen acabados que complementan perfectamente su diseño, garantizando un aspecto elegante y coherente con el conjunto. Además de su valor estético, incorporan una función práctica al actuar como filtro de residuos, evitando obstrucciones y facilitando el mantenimiento diario.





FREGADEROS DE RADIO MÍNIMO

Nuestros fregaderos siguen la última tendencia del mercado en productos con un estilo minimalista y máxima eficiencia para el usuario. Gracias a las esquinas de radio mínimo de 10, 12 o 15 mm en algunos modelos, los fregaderos son más fáciles de limpiar que los de lados rectos (radio 0 mm), sin renunciar a un diseño minimalista.


SMEG

Fregaderos de composite

Resistentes y duraderos

Los fregaderos de composite Smeg combinan la resistencia del granito con la versatilidad de la resina. Están elaborados con un 80% de partículas de granito y un 20% de resina.
El granito aporta la belleza y resistencia de la piedra natural, mientras que la resina crea una superficie lisa, fácil de limpiar y altamente duradera. Gracias a esta combinación, los fregaderos Smeg resisten manchas, calor, impactos y arañazos, además de contar con propiedades antibacterianas que garantizan mayor higiene en tu cocina.



El proceso de ceramización es un método específico para colorear las partículas de granito. La pigmentación no se limita a la superficie, sino que impregna toda la masa de las partículas mediante un proceso especial a más de 700 °C.

De este modo, el color penetra hasta el núcleo de las partículas, lo que garantiza una mayor resistencia al blanqueo. La selección del granito de color y la combinación de sus tonalidades determinan la coloración del producto final.

ALTA RESISTENCIA A CAMBIOS TÉRMICOS

MAYOR RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS

ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS

PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV

ANTIBACTERIANO

FÁCIL DE LIMPIAR

ANTI-ARAÑAZOS

Grifos

Funcionalidad y eficiencia

Smeg ofrece una amplia gama de grifos diseñados para adaptarse a cualquier estilo de cocina. Disponibles en acabados como inox cepillado, brillante o cromado, y con opciones de caño giratorio o extraíble, cada modelo combina funcionalidad y diseño para integrarse perfectamente con el fregadero.
Algunos modelos de grifos Smeg incluyen sistemas funcionales que permiten un gran ahorro de agua y energía.

WSC

Gracias al sistema WSC (Water Saving Cartridge), si la leva de funcionamiento se queda a mitad del recorrido, el grifo gestiona el 50% del flujo de agua. En caso de necesitar mayor cantidad, basta con abrir más la leva para alcanzar el 100% de presión.

ESC

Con el sistema ESC (Energy Saving Cartridge), la leva de mando en posición central suministra únicamente agua fría, en lugar de una mezcla de agua fría y caliente. De este modo, el uso del grifo no activa el calentador, que solo se encenderá cuando lo consideremos necesario.



GRIFOS

MONOMANDO SEMI-PROFESSIONAL

Universal



Caño giratorio 360°

- **MID6DKX**
  969 €
- **MID6SS**
  969 €



Caño giratorio 360°

- **MID20CR**
  519 €
- **MID20MN**
  589 €



Caño giratorio 180°
ESC, WSC

MIDR55CR
519€



Caño giratorio 180°
ESC, WSC

MID5CR
519€



Caño giratorio 360°

MID9CR

Colonial



Caño giratorio 180°
ESC, WSC

- **MIDR7CR-2**
  819 €
- **MIDR7O-2**
  819 €

50'Stule



Caño giratorio 360°
ESC

- **MDF50MLM**
  699 €
- **MDF50SBM**
  699 €
- **MDF50EGM**
  699 €
- **MDF50ACM**
  699 €
- **MDF50BL**
  749 €
- **MDF50CR**
  749 €
- **MDF50PB**
  749 €
- **MDF50PG**
  749 €
- **MDF50RD**
  749 €
- **MDF50SS**
  749 €
- **MDF50WH**
  749 €


MONOMANDO CAÑO EXTRAÍBLE

Universal



Caño giratorio

MRMG4DCR
329 €



Caño giratorio 360°

- **MD22CUX1**
  629 €
- **MD22DKX1**
  629 €



Caño giratorio 360°

- **MJDCR**
  159 €
- **MJDM**
  199 €



Caño giratorio 360°

- **MLDCR**
  159 €
- **MLDMN**
  199 €



Caño giratorio 360°

MTD5CR
439€

MONOMANDO

Universal



Caño giratorio 360°

MRMG3CR
239 €



Caño giratorio 360°

MI3MN
319 €



Caño giratorio 170°

MD14CR
439 €



Caño giratorio 360°

- **MJCR**
  119 €
- **MJMN**
  159 €



Caño giratorio 360°

- **MLCR**
  129 €
- **MLMN**
  169 €

Colonial



Caño giratorio 360°
ESC

- **MIR6CR-2**
  319 €
- **MIR6O-2**
  319 €

MONOMANDO FILTRO

Universal



Doble caño
Caño giratorio 360°

- **MAFD1CR**
  699 €
- **MAFD1MN**
  799 €

50'Stule



Doble caño
Caño giratorio 360°

- **MAF50BL**
  749€
- **MAF50WH**
  749€
- **MAF50CR**
  749€

FREGADEROS

90-80 cm

60 cm

PVD

BAJO ENCIMERA



Cubeta 71 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable PVD
Cubeta monostampa

● **VFU71CUX** 799 €
● **VSTR71DKX** 799 €
● **VFU71BRX** 799 €



Cubeta 50 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable PVD
Cubeta monostampa

● **VSTR50CUX** 599 €
● **VSTR50DKX** 599 €
● **VSTR50BRX** 599 €



Cubeta 50 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable PVD
Cubeta monostampa

● **VSTR40CUX** 499 €
● **VSTR40DKX** 499 €
● **VSTR40BRX** 499 €

TRIPLE INSTALACIÓN



Doble cubeta 34 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta soldada

VR12S3434
419 €



Cubeta 70 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta soldada

VR12S70
269 €



Cubeta 50 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta soldada

VR12S50
229 €



Cubeta 71 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta monostampa

VFU71SFR
219 €



Cubeta 45 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta monostampa

VFU50SFR
179 €



Cubeta 45 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta monostampa

VFU45SFR
169 €

Inox

BAJO ENCIMERA



Doble cubeta 34 x 40 cm
Profundidad 18 cm
Acero inoxidable
Cubeta monostampa

UM4040
129 €



Cubeta 50 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta monostampa

UM50
99 €



Cubeta 45 x 40 cm
Profundidad 18 cm
Acero inoxidable
Cubeta monostampa

UM45
79 €

SOBRE ENCIMERA



Doble cubeta
33 x 37 cm
Profundidad 16 cm
Acero inoxidable
Cubeta monostampa

LYP792
109 €



Cubeta 72 x 41,4 cm
Profundidad 19,1 cm
Acero inoxidable
Cubeta monostampa

LYG800
129 €



Cubeta 41 x 36 cm
Profundidad 16,5 cm
Acero inoxidable
Cubeta monostampa

LYP501
59 €

Sintéticos

SOBRE ENCIMERA



Cubeta 0
Profundidad 0
Granito
Cubeta de composite

VSGX860MN
319 €



Cubeta 70 x 40 cm
Profundidad 21,5 cm
Granito
Cubeta de composite

● **VZP76N** 279 €
● **VZP76CT** 279 €
○ **VZP76B** 279 €

SOBRE Y BAJO ENCIMERA



Cubeta 50 x 40 cm
Profundidad 21,5 cm
Granito
Cubeta de composite

● **VZP56N** 249 €
● **VZP56CT** 249 €
○ **VZP56B** 249 €

SOBRE ENCIMERA



Cubeta 50 x 40 cm
Profundidad 21 cm
Granito
Cubeta de composite

● **VZ57N** 229 €
● **VZ57CT** 229 €
○ **VZ57B** 229 €



Cubeta 34 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta soldada

VR12S34
209 €



Cubeta 40 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

VFU40SFR
159 €



Cubeta 34 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

VFU34SFR
149 €



Cubeta 40 x 34 cm
Profundidad 18 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

UM40
69 €



Cubeta 40 x 40 cm
Profundidad 20 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

UM40L
89 €



Cubeta 34 x 40 cm
Profundidad 18 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

UM34
69 €



Cubeta 30 x 40 cm
Profundidad 18 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

UM30
59 €



Cubeta 38,5 x 34,3
Profundidad 16,1 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

LYP401
59 €



Cubeta 38,5 x 34,3
Profundidad 16,1 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

LYP401FD
59 €



Cubeta derecha
41 x 36 cm
Profundidad 16 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

LYP791S
89 €



Cubeta izquierda
41 x 36 cm
Profundidad 16 cm
Acero inoxidable
Cubeta
monostampa

LYP791D
89 €

SOBRE Y BAJO ENCIMERA



Cubeta 40 x 40 cm
Profundidad 21,5 cm
Granito
Cubeta de
composite

● **VZP45N** 219 €
● **VZP45CT** 219 €
○ **VZP45B** 219 €

SOBRE ENCIMERA



Cubeta 40 x 40 cm
Profundidad 21 cm
Granito
Cubeta de
composite

● **VZ45N** 199 €
● **VZ45CT** 199 €
○ **VZ45B** 199 €

VFU71CUX

799 €

Cubeta monostampa, Cobre, Acabado: PVD Cepillado





INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 710 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709366148

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

VFU71DKX

799 €

Cubeta monostampa, Inox oscuro, Acabado: PVD Cepillado



Código EAN: 8017709366131

VFU71BRX


799 €

Cubeta monostampa, Bronce, Acabado: PVD Cepillado



Código EAN: 8017709366155

Este esquema aplica a:
VFU71CUX VFU71DKX VFU71BRX





Universal | acero inoxidable pvd | bajo encimera

VFU50DKX 599 €

Cubeta monostampa, Inox oscuro, Acabado: PVD Cepillado





INSTALACIÓN
- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN
- Código EAN: 8017709366100

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

VFU50CUX 599 €

Cubeta monostampa, Cobre, Acabado: PVD Cepillado



Código EAN: 8017709366117


VFU50BRX 599 €

Cubeta monostampa, Bronce, Acabado: PVD Cepillado



Código EAN: 8017709366124

Este esquema aplica a:
VFU50CUX VFU50DKX VFU50BRX



VFU40DKX

499 €

Cubeta monostampa, Inox oscuro, Acabado: PVD Cepillado



INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alineado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709366070

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

VFU40CUX

499 €

Cubeta monostampa, Cobre, Acabado: PVD Cepillado



Código EAN: 8017709366087

VFU40BRX


499 €

Cubeta monostampa, Bronce, Acabado: PVD Cepillado



Código EAN: 8017709366094

Este esquema aplica a:
VFU40DKX, VFU40CUX, VFU40BRX



VR12S3434

419 €

Cubeta soldada, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado





INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80, 90 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 2
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Espesor acero cubeta izq (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 12 mm
- Radio angular cubeta izq: 12 mm
- Rebosadero cubeta: Sí, alíneado
- Rebosadero cubeta izquierda: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- 8017709308124


ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona



Válvula integrada

Este esquema aplica a:
VR12S3434



VR12S70

269 €

Cubeta soldada, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado





INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80, 90 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 700 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 12 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero


CÓDIGO EAN

- 8017709308117

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

Este esquema aplica a:
VR12S70



VR12S50

229 €

Cubeta soldada, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado





INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60, 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 12 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- 8017709308100

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

VR12S34

209 €

Cubeta soldada, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado





INSTALACIÓN

- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45, 50 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 12 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero


CÓDIGO EAN

- 8017709308094


ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

Este esquema aplica a:
VR12S50



Este esquema aplica a:
VR12S34



Universal | acero inoxidable | triple instalación

VFU71SFR 219 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado






INSTALACIÓN
- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 710 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN
- 8017709304676

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

Este esquema aplica a:
VFU71SFR



VFU50SFR 179 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado






INSTALACIÓN
- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN
- 8017709304669

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

Este esquema aplica a:
VFU50SFR



VFU45SFR 169 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado






INSTALACIÓN
- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 450 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN
- 8017709304652

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

Este esquema aplica a:
VFU45SFR



VFU40SFR 159 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado






INSTALACIÓN
- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN
- 8017709304645

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

Este esquema aplica a:
VFU40SFR



VFU34SFR 149 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado






INSTALACIÓN
- Filotop, Plato, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 1 mm
- Radio angular cubeta: 15 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN
- 8017709304638

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona

Este esquema aplica a:
VFU34SFR




UM4040

129 €

Fregadero de apoyo, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado





INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 2
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 180 mm
- Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 340 x 400 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Espesor acero cubeta izq (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 80 mm
- Radio angular cubeta izq: 80 mm
- Rebosadero cubeta: Sí, tradicional
- Rebosadero cubeta izquierda: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709176617

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM4040



UM50

99 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado





INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.8 mm
- Radio angular cubeta: 58 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709175184

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM50



UM45 79 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado






INSTALACIÓN
- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 450 x 400 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.7 mm
- Radio angular cubeta: 72 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN
- 8017709064570

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM45



UM40L 89 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado






INSTALACIÓN
- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 401 x 401 x 200 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.8 mm
- Radio angular cubeta: 60 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional

CÓDIGO EAN
- 8017709364366

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón, Cubeta, Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM40L



UM40 69 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado






INSTALACIÓN
- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 340 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 75 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN
- 8017709140199

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM40



UM34

69 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado





INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 340 x 400 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 72 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709064563

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM34



UM30

59 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado





INSTALACIÓN

- Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 300 x 400 x 180 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 75 mm
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709064556

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Ganchos montaje

Este esquema aplica a:
UM30




LYP792

109 €

Monoblock sink, Acero inoxidable, Acabado: Pre-polished





INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 2
- **Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 330 * 370 * 160 mm**
- **Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 330 * 370 * 160 mm**
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Espesor acero cubeta izq (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 90 mm
- Radio angular cubeta izq: 90 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709251604

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYP792



LYG800

129 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Cepillado





INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 90 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- **Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 720*414*191 mm**
- Espesor acero cubeta (mm): 0.8 mm
- Radio angular cubeta: 60 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709273071

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta


Este esquema aplica a:
LYG800



LYP501 59 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Pre-polished






INSTALACIÓN
- Semifilo
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 410 x 360 x 165 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 90 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN
- 8017709284817

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta


Este esquema aplica a:
LYP501



LYP401 59 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Pre-polished






INSTALACIÓN
- Semifilo
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 385 x 343 x 161 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 80 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN
- 8017709284824

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYP401



LYP401FD 59 €

Cubeta monostampa, Acero inoxidable, Acabado: Pre-polished






INSTALACIÓN
- Semifilo
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS
- Acero inoxidable
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 385 x 343 x 161 mm
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 80 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN
- 8017709287139

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYP401FD



LYP791S

89 €

Monoblock sink, Izquierdo, Acero inoxidable, Acabado: Pre-polished





INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Izquierdo
- Número de cubetas: 1
- **Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 370 x 370 x 150 mm**
- Espesor acero cubeta (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta: 80 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709273576

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYP791S



LYP791D

89 €

Monoblock sink, Derecho, Acero inoxidable, Acabado: Pre-polished





INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 45 cm

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Derecho
- Número de cubetas: 1
- **Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm): 370 x 370 x 150 mm**
- Espesor acero cubeta izq (mm): 0.6 mm
- Radio angular cubeta izq: 80 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta izquierda: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: 1 agujero
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709273569

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas , Ganchos montaje, Junta

Este esquema aplica a:
LYP791D



VSGX860MN

319 €

Cubeta de composite, Negro





INSTALACIÓN

- **Estándar**
- Medida mueble empotrable: 90 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- **Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 796 x 386 x 215 mm**
- Radio angular cubeta: 6 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero cubeta: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: Preparado
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm


CÓDIGO EAN

- 8017709311735

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje
- **Escurridor de pasta**
- **Tabla de corte**

Este esquema aplica a:
VSGX860MN



VZP76N

279 €

Cubeta de composite, Negro





INSTALACIÓN

- Estándar, Bajo encimera
- Medida mueble empotrable: 80 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 700 x 400 x 215 mm
- Radio angular cubeta: 10 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- 8017709294038

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

VZP76CT

279 €

Cubeta de composite, Cemento



8017709294021

VZP76B


279 €

Cubeta de composite, Blanco



8017709294014


Este esquema aplica a:
VZP76N, VZP76CT, VZP76B



VZP56N — 249 €

Cubeta de composite, Negro





INSTALACIÓN
- **Estándar, Bajo encimera**
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS
- Granito
- Número de cubetas: 1
- **Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 215 mm**
- Radio angular cubeta: 10 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN
- 8017709294076

ACCESORIOS
- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

VZP56CT — 249 €

Cubeta de composite, Cemento



Código EAN: 8017709294069


VZP56B — 249 €

Cubeta de composite, Blanco



Código EAN: 8017709294052

Este esquema aplica a:
VZP56N, VZP56CT, VZP56B



VZP45N

219 €

Cubeta de composite, Negro



INSTALACIÓN

- **Estándar, Bajo encimera**
- Medida mueble empotrable: 45, 50 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- **Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 215 mm**
- Radio angular cubeta: 10 mm
- Rebosadero: Sí, alíneado
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: No agujero

CÓDIGO EAN

- 8017709294137

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

VZP45CT

219 €

Cubeta de composite, Cemento



Código EAN: 8017709294120

VZP45B


219 €

Cubeta de composite, Blanco



EAN: 8017709294113

Este esquema aplica a:
VZP45N, VZP45CT, VZP45B



VZ57N

229 €

Cubeta de composite, Negro





INSTALACIÓN

- Estándar
- Medida mueble empotrable: 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 500 x 400 x 210 mm
- Radio angular cubeta: 5 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: Preparado
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN

- 8017709183363

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

VZ57CT

229 €

Cubeta de composite, Cemento



Código EAN: 8017709251819

VZ57B


229 €

Cubeta de composite, Blanco



Código EAN: 8017709183356

Este esquema aplica a:
VZ57N, VZ57CT, VZ57B



VZ45N

199 €

Cubeta de composite, Negro





INSTALACIÓN

- Estándar
- **Medida mueble empotrable: 45 cm**

CARACTERÍSTICAS

- Granito
- Número de cubetas: 1
- **Dimensiones cubeta , L x P x A (mm): 400 x 400 x 210 mm**
- Radio angular cubeta: 5 mm
- Orificio mezclador
- Rebosadero: Sí, tradicional
- Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado: Preparado
- Diámetro del orificio del grifo: 35 mm

CÓDIGO EAN

- 8017709311704

ACCESORIOS

- Equipo accesorios montaje: Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje

VZ45CT

199 €

Cubeta de composite, Cemento



Código EAN: 8017709311711

VZ45B


199 €

Cubeta de composite, Blanco



Código EAN: 8017709311728

Este esquema aplica a:
VZ45N, VZ45CT, VZ45B



MID6SS

969 €

Semi-professional monomando, acero inoxidable, acabado: cepillado



360°

CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Acero inoxidable
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 25 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 700 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709269012


MID6DKX

969 €

Semi-professional monomando, acero inoxidable, acabado: cepillado



Código EAN:
8017709269029



Este esquema aplica a:
MID6SS, MID6DKX

MID20CR

519 €

Semi-professional monomando, cromo y negro mate, acabado: brillante



360°

CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 450 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709311636


MID20MN

589 €

Semi-professional monomando, negro, acabado: mate



Código EAN:
8017709311643



Este esquema aplica a:
MID20CR, MID20MN

MIDR55CR

399 €

Semi-professional monomando, esc, wsc, cromo, acabado: brillante



CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 180 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 500 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709211554

MID5CR


389 €

Semi-professional monomando, esc, wsc, cromo, acabado: brillante




Código EAN:
8017709173654

Este esquema aplica a:
MIDR55CR



Este esquema aplica a:
MID5CR



MID9CR

329 €

Semi-professional monomando, Cromo, Acabado: Brillante




CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 360 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709216948

Este esquema aplica a:
MID9CR



Universal

MRMG4DCR 329 €

Monomando, cromo, acabado: brillante, caño extraíble



Nuevo 2026

ÉLITE

360°

CARACTERÍSTICAS

- **Monomando extraíble**
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 350 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709252564

MRMG3CR 239 €


Monomando, cromo, acabado: brillante, caño fijo




ÉLITE

Código EAN:
8017709252557

Este esquema aplica a:
MRMG4DCR



Este esquema aplica a:
MRMG3CR



MJDCR 159 €

Monomando, cromo, acabado: brillante, caño extraíble



Nuevo 2026

ÉLITE

360°

- Monomando
- Zamac y acero inoxidable
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 “
- Longitud mangueras flexibles: 473 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709369088

MJDMN 199 €


Monomando, negro, acabado: mate, caño extraíble



Nuevo 2026

ÉLITE

Código EAN:
8017709369095



Este esquema aplica a:
MJDCR, MJDMN

MJCR

119 €

Monomando, cromo, acabado: brillante



Nuevo 2026

CARACTERÍSTICAS

- Monomando
- Zamac y acero inoxidable
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 “
- Longitud mangueras flexibles: 472 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709369064

MJMN


159 €

Monomando, negro, acabado: mate



Código EAN:
8017709369071

Nuevo 2026



Este esquema aplica a:
MJCR, MJMN

MD14CR

439 €

Monomando, Cromo, Acabado: Brillante, caño extraíble



170°


CARACTERÍSTICAS

- Monomando extraíble
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 170 °
- Tipo de cartucho: 25 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 500 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709108328

Este esquema aplica a:
MD14CR



MD22CUX1 — 629 €

Monomando, cobre, acabado: pvd cepillado, caño extraíble



CARACTERÍSTICAS

- Monomando extraíble
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 25 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 450 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709362409

MD22DKX1 — 629 €

Monomando, dark inox, acabado: pvd cepillado, caño extraíble



Código EAN:
8017709362416



Este esquema aplica a:
MD22CUX1, MD22DKX1

MID1NS — 419 €

Monomando, esc, wsc, níquel, acabado: satinado, caño extraíble



CARACTERÍSTICAS

- Monomando extraíble
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 180 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 400 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709311513

MID1MN — 339 €

Monomando, esc, wsc, negro, acabado: mate, caño extraíble



Código EAN:
8017709311520



Este esquema aplica a:
MID1NS, MID1MN

MLDCR

159 €

Monomando, cromo, acabado: brillante, caño extraíble



Nuevo 2026

ÉLITE

CARACTERÍSTICAS

- Monomando
- Zamac y acero inoxidable
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 “
- Longitud mangueras flexibles: 471 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709369040

MLDMN

199 €


Monomando, negro, acabado: mate, caño extraíble



Nuevo 2026

ÉLITE

Código EAN:
8017709369057



Este esquema aplica a:
MLDCR, MLDMN

MLCR

129 €

Monomando, cromo, acabado: brillante



Nuevo 2026

CARACTERÍSTICAS

- Monomando
- Zamac y acero inoxidable
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 “
- Longitud mangueras flexibles: 470 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709369026

MLMN


169 €

Monomando, negro, acabado: mate



Nuevo 2026

Código EAN:
8017709369033



Este esquema aplica a:
MLCR, MLMN

MI3MN

319 €

Monomando, ESC, Negro, Acabado: Matt black



ESC 360°

CARACTERÍSTICAS

- Monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 370 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709311537


MI3CR

219 €

Monomando, ESC, Cromo, Acabado: Brillante



Código EAN:
8017709173630



Este esquema aplica a:
MI3MN, MI3CR

MTD5CR

439 €

Soldado, Cromo, Acabado: Brillante, caño extraíble




CARACTERÍSTICAS

- **Monomando extraíble**
- Soldado
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 25 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 500 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 2

CÓDIGO EAN

- 8017709282554

Este esquema aplica a:
MTD5CR



MIDR7CR-2 819 €

Semi-professional monomando, esc, wsc, cromo, acabado: brillante



ESC WSC 180°

CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 180 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 500 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709186807

MIDR7O-2 819 €

Semi-professional monomando, esc, wsc, bronce, acabado: latón envejecido



Código EAN:
8017709186814



Este esquema aplica a:
MIDR7CR-2, MIDR7O-2

MIR6O-2 319 €

Monomando, esc, bronce, acabado: latón envejecido



ESC 360°

CARACTERÍSTICAS

- Monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 370 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN


- 8017709233815

MIR6CR-2 319 €

Monomando, esc, cromo, acabado: brillante



Código EAN:
8017709233808



Este esquema aplica a:
MIR6O-2, MIR6CR-2

SMEG
LATTE

MAFD1CR 699 €

Mono mando con filtro de agua, cromo, acabado: brillante



CARACTERÍSTICAS

- Mono mando con filtro de agua
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 35 Ø
- Caño salida agua filtrada
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 470 mm
- Número de mangueras flexibles: 5
- Número de cavidades: 1
- Filtro depuración agua

CÓDIGO EAN


- Código EAN: 8017709358198

MAFD1MN 799 €

Mono mando con filtro de agua, negro mate, acabado: mate



Código EAN:
8017709358204



MAF50BL 749 €

Mono mando con filtro de agua, negro, acabado: brillante



CARACTERÍSTICAS

- Mono mando con filtro de agua
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho de agua filtrada: On-off
- Tipo de cartucho: 25 Ø
- Caño salida agua filtrada
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 650 mm
- Número de mangueras flexibles: 3
- Número de cavidades: 1
- Filtro depuración agua

CÓDIGO EAN

- Código EAN: 8017709358167

MAF50WH 749 €

Mono mando con filtro de agua, blanco, acabado: brillante




Código EAN:
8017709358181

MAF50CR 749 €

Mono mando con filtro de agua, crema, acabado: brillante



Código EAN:
8017709358174



MDF50SS 749 €

Semi-professional monomando, ESC, Cromo, Acabado: Cromo




ESC 360°


CARACTERÍSTICAS

- Semi-professional monomando
- Latón
- Caño giratorio
- Rotación caño giratorio: 360 °
- Tipo de cartucho: 25 Ø
- Conexión de mangueras flexibles.: 3/8 "
- Longitud mangueras flexibles: 450 mm
- Número de mangueras flexibles: 2
- Número de cavidades: 1

CÓDIGO EAN

- 8017709273965





MDF50RD 749 €

Semi-professional monomando, ESC, Rojo, Acabado: Cromo



Código EAN:
8017709273927

MDF50CR 749 €

Semi-professional monomando, ESC, Crema, Acabado: Cromo



Código EAN:
8017709273910

MDF50WH 749 €

Semi-professional monomando, ESC, Blanco, Acabado: Cromo



Código EAN:
8017709273958

MDF50PB 749 €

Semi-professional monomando, ESC, Azul, Acabado: Cromo



Código EAN:
8017709273934

MDF50PG 749 €

Semi-professional monomando, ESC, Verde agua, Acabado: Cromo



Código EAN:
8017709273941

MDF50BL 749 €

Semi-professional monomando, ESC, Verde agua, Acabado: negro



Código EAN:
8017709273903

MDF50MLM 749 €

Semi-professional mono mando, ESC, Moonlight, Acabado: Mate



Nuevo 2026

Código EAN: 8017709365967

MDF50SBM 749 €

Semi-professional mono mando, ESC, Azul Tormenta, Acabado: Mate



Nuevo 2026

Código EAN: 8017709365974

MDF50EGM 749 €

Semi-professional mono mando, ESC, Verde esmeralda, Acabado: Mate



Nuevo 2026

Código EAN: 8017709365981

MDF50ACM 749 €

Semi-professional mono mando, ESC, Amber Clay, Acabado: Mate



Nuevo 2026

Código EAN: 8017709365998

RND1V 49 €

Familia: accesorios



- Kit de desagüe Rondò para 1 cubeta, con rebosadero estándar.
- Código EAN: 8017709176587

3712 19 €

Familia: Accesorios



- Sifón para fregaderos de una cubeta (incluye conexión para lavavajillas).
- Código EAN: 8017709009335

KITDS 39 €

Familia: Accesorios



- Dosificador de jabón con acabado cromado y mando redondo.
- Código EAN: 8017709175597

DRAINFLEX50 59 €

Familia: accesorios



- Escurreplatos flexible de 50 cm con barras de acero inoxidable recubiertas de silicona. Color negro. Dimensiones: 500 × 334 × 10 mm.
- Código EAN: 8017709367817

DRAINFLEX44 59 €

Familia: accesorios



- Escurreplatos flexible de 44 cm con barras de acero inoxidable recubiertas de silicona. Color negro. Dimensiones: 440 × 300 × 20 mm.
- Código EAN: 8017709367824

Pequeño aparato electrodoméstico

Con un rendimiento excepcional y un diseño inconfundible, los pequeños electrodomésticos de Smeg van más allá de su funcionalidad práctica. Cada pieza combina tecnología avanzada con una estética única, convirtiéndose en un elemento decorativo para la cocina y transformando las tareas diarias en una experiencia de diseño y estilo.


SMEG
SMEG
SMEG

Pequeños electrodomésticos

Aliados perfectos en la cocina con un diseño auténtico

El Tritan™ Renew

Desde hace varios años, Smeg ha emprendido un enfoque ambiental y refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible. Esto se traduce en diversas acciones, como la renovación de sus productos para garantizar una mayor durabilidad.

Así, Smeg ha adoptado el Tritan™ Renew, un material con un 50% de contenido reciclado certificado*, fabricado a partir de residuos plásticos difíciles de reciclar. Estos residuos sustituyen a los recursos fósiles tradicionales para crear nuevos materiales vírgenes.



PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

El Tritan™ Renew se obtiene mediante avanzadas tecnologías de reciclaje circular que emplean plástico reciclado como materia prima. Este proceso reduce el consumo de combustibles fósiles y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a un modelo de producción más sostenible y responsable con el medioambiente.

CALIDAD Y SEGURIDAD

El Tritan™ Renew es un material duradero y de alto rendimiento que garantiza una calidad óptima. Este termoplástico transparente está certificado sin BPA y ofrece una gran resistencia al lavavajillas (hasta 100°C), a los impactos, a las manchas y a los olores.

UNA HUELLA DE CARBONO NOTABLEMENTE MÁS BAJA

Gracias a estas avanzadas tecnologías de reciclaje circular, los residuos plásticos se descomponen hasta su forma molecular, evitando que terminen en vertederos y reduciendo los desechos en los océanos.

Varios productos Smeg están equipados con Tritan™ Renew, fabricado con un 50% de materiales reciclados certificados*:

Dos estilos icónicos de Smeg:

50’S style y línea contemporánea

50’S STYLE

El 50’s Style de Smeg reinventa el encanto del pasado con una estética retro inspirada en los años 50. Este estilo combina curvas suaves, colores vibrantes y acabados brillantes que llenan cualquier espacio de personalidad y nostalgia. Una mezcla perfecta entre diseño vintage y tecnología moderna que convierte cualquier electrodoméstico en el protagonista de tu cocina.

- Años 50, diseño retro
- Colores vibrantes y pasteles
- Curvas suaves
- Lacados brillantes



COLLEZIONE LINE

En contraste, la Línea Contemporánea de Smeg apuesta por un diseño elegante, minimalista y sofisticado. Con líneas rectas, acabados en acero inoxidable o negro mate, y una funcionalidad impecable, esta línea responde a las necesidades del día a día. Ideal para quienes buscan un estilo moderno, atemporal y lleno de innovación.

- Minimalismo, líneas puras
- Colores neutros y metálicos
- Líneas rectas
- Acabados mate



PEQUEÑO APARATO ELECTRODOMÉSTICO

BRILLANTES

Preparación de alimentos



SMF04BLEU



SMF05RDEU



SMF15WHEU


HBF11CREU


HBF03WHEU


PBF01PBEU


BLF03PGEU


HMF01PKEU


KSF01BLWW

Agua



WBF01BL



WBF02BL

Utensilios


KBSF02BL

Cocción


COF01WHEU

Desayuno


KLF03PBEU


KLF04PGEU


KLF05PKEU


WKF01BL


TSF01RDEU


TSF02CREU


TSF03WHEU


CJF11PBEU


MFF11PKEU



MFF02RDEU

Café


DCF02NBEU


ECF02BLEU


EGF03RDEU


ECF03CREU


CGF03PGEU


CGF02SSEU


BLC02BLMEU


KSC01EGMWW


SMF03DGEU


BLF01DGEU


SKC01BLM



MOC01BLMEU



MOC02BLMEU


PIC01WHMEU


KLF03SBMEU


TSF01BLMEU


CJF01BLMEU


KLF03DGBEU


KLF03DGEU


TSF01DGBEU


TSF01DGEU


CJF01DGEU


CJF01DGEU


MFF01DGBEU


DCF02BLMEU


EMC02WHMEU


BCC13EGMEU


CGF01DGBEU


ECF02DGBEU


BCC11BLMEU


BCC12WHMEU

Robot de cocina con base inox

SMF04BLEU 439 €

Negro



CARACTERÍSTICAS

- Material del cuerpo: Aluminio fundido a presión
- Capacidad bol: 4,8 L
- Movimiento: Planetario
- Accionamiento mediante palanca
- 10 velocidades
- Protección sobre carga motor
- Bloqueo de seguridad cuando la cabeza esta inclinada hacia arriba
- Función arranque suave
- Base anti-deslizante

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia 800 W
- Dimensiones
  (Al x An x Pr): 378 (490 con cabezal levantado) x 402 x 221 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Gancho amasador
- Batidor plano
- Batidor de alambre
- Bol de acero inoxidable 4,8 L
- Tapa anti salpicaduras

CÓDIGO EAN

- 8017709353834

SMF04CREU 439 €

Crema



Código EAN:
8017709269135

SMF04WHEU 439 €

Blanco



Código EAN:
8017709277680




SMEG

Robot de cocina con base a todo color

SMF05RDEU 539 €

Rojo



CARACTERÍSTICAS

- Material del cuerpo: Aluminio fundido a presión
- Capacidad bol: 4,8 L
- Movimiento: Planetario
- Accionamiento mediante palanca
- 10 velocidades
- Protección sobre carga motor
- Bloqueo de seguridad cuando la cabeza esta inclinada hacia arriba
- Función arranque suave
- Base anti-deslizante

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia 1.000 W
- Dimensiones
  (Al x An x Pr): 378 (490 con cabezal levantado) x 402 x 221 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Gancho amasador
- Batidor plano
- Batidor de alambre
- Bol de acero inoxidable 4,8 L
- Tapa anti salpicaduras

CÓDIGO EAN

- 8017709353766

SMF05BLEU 539 €

Negro



Código EAN:
8017709353773

SMF05CREU 539 €

Crema



Código EAN:
8017709353759

SMF05WHEU 539 €

Blanco



Código EAN:
8017709353803

SMF05PBEU 539 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709353780

SMF05PGEU 539 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709353797

SMF05PKEU 539 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709353810



SMF15WHEU 539 €

Blanco



CARACTERÍSTICAS

- Material del cuerpo: Aluminio fundido a presión
- Capacidad bol: 4,8 L
- Movimiento: Planetario
- Accionamiento mediante palanca
- 10 velocidades
- Protección sobre carga motor
- Bloqueo de seguridad cuando la cabeza esta inclinada hacia arriba
- Función arranque suave
- Base anti-deslizante

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia 1.000 W
- Dimensiones
  (Al x An x Pr): 378 (490 con cabezal levantado) x 402 x 221 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Gancho amasador
- Batidor plano
- Batidor de alambre
- Bol de cristal 4,8 L
- Tapa anti salpicaduras

CÓDIGO EAN

- 8017709361716



Batidora de mano

HBF11CREU 79 €

Crema



CARACTERÍSTICAS
- Control mediante botones y anillo giratorio
- Cuerpo de ABS en color
- Pie y cuchillas de acero inoxidable
- Mango ergonómico y antideslizante
- Cable integrado

TECNOLOGÍA
- Velocidad variable
- Rotación máxima de 14 850 revoluciones por minuto
- Función Turbo
- Sistema de corte Flowblend

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 700 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 41,4 x 6,5 x 6,5 cm

CÓDIGO EAN
- 8017709319595

HBF11BLEU 79 €

Negro



Código EAN:
8017709319588

HBF11RDEU 79 €

Rojo



Código EAN:
8017709319618

HBF11PBEU 79 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709319601

HBF03WHEU 129 €

Blanco



CARACTERÍSTICAS
- Control mediante botones y anillo giratorio
- Cuerpo de ABS en color
- Pie y cuchillas de acero inoxidable
- Mango ergonómico y antideslizante
- Cable integrado

TECNOLOGÍA
- Velocidad variable
- Rotación máxima de 14 850 revoluciones por minuto
- Función Turbo
- Sistema de corte Flowblend

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 700 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 41,4 x 6,5 x 6,5 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Jarra medidora de 1,4 litros con tapa de tritanTM Renew
- Picador en TritanTM Renew
- Batidor de varillas

CÓDIGO EAN
- 8017709343811

HBF03RDEU 129 €

Rojo



Código EAN:
8017709343804

HBF03BLEU 129 €

Negro



Código EAN:
8017709343774

HBF03CREU 129 €

Crema



Código EAN:
8017709343781

HBF03PBEU 129 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709343798

Mini batidora de vaso

PBF01PBEU 129 €

Azul pastel



CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de 600 ml
- Control mediante mando
- Cuchilla doble de acero inoxidable extraíble
- Base antideslizante
- Recogecables integrado

FUNCIONES
- 2 velocidades
- Rotación máxima de 24 000 revoluciones por minuto
- Bloqueo de seguridad si el motor se sobrecarga o el vaso no está bien colocado

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 300 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 33,5 x 14,2 x 13,6 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- 2 botellas con tapa en Tritan™ Renew aptas para lavavajillas

CÓDIGO EAN
- 8017709313067



PBF01BLEU 129 €

Negro



Código EAN:
8017709313029

PBF01RDEU 129 €

Rojo



Código EAN:
8017709313012

PBF01CREU 129 €

Crema



Código EAN:
8017709313005

PBF01WHEU 129 €

Blanco



Código EAN:
8017709313098

PBF01PGEU 129 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709313074

PBF01PKEU 129 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709313081

BLF03PGEU 249 €

Verde pastel



CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de 1,5 litros / 6 tazas
- Control mediante mando y botones retroiluminados
- Cuerpo de aluminio fundido
- 1 jarra con tapa y tapón medidor en Tritan™ Renew
- Grupo de cuchillas de acero inoxidable no extraíble
- Base antideslizante
- Recogecable integrado
- Motor con inicio suave
- Bloqueo de seguridad si el motor se sobrecarga o la jarra no está bien colocada

FUNCIONES
- 4 velocidades
- 4 programas: Smoothie, Green Smoothie, Hielo picado y Auto-limpieza
- Función Pulse

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 800 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 39,7 x 19,7 x 16,3 cm

CÓDIGO EAN
- 8017709328481



BLF03BLEU 249 €

Negro



Código EAN:
8017709328467

BLF03RDEU 249 €

Rojo



Código EAN:
8017709328450

BLF03CREU 249 €

Crema



Código EAN:
8017709328443

BLF03WHEU 249 €

Blanco



Código EAN:
8017709328498

BLF03PBEU 249 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709328474

BLF03PKEU 249 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709332549

Batidora de vaso de alto rendimiento

BLC02BLMEU 479 €

Negro mate



BLC02EGMEU 479 €

Verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709333164

BLC02WHMEU 479 €

Blanco mate



Código EAN:
8017709347468

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 1,5 litros / 6 tazas
- Mando de control con pantalla
- Cuerpo de plástico
- Panel frontal de aluminio cepillado con borde pulido
- 1 vaso con tapa y tapón medidor en Tritan™ Renew apto para lavavajillas
- Grupo de cuchillas de acero inoxidable no extraíble
- Base antideslizante

FUNCIONES

- 9 velocidades
- Rotación máxima de 22 000 revoluciones por minuto
- 5 programas: Smoothie, Green Smoothie, Postre helado, Hielo picado y Auto-limpieza
- Modo individual o familiar para las funciones Smoothie, Green Smoothie y Postre helado
- Funciones: Pausa y Pulse
- Temporizador con cuenta regresiva
- Motor con inicio progresivo
- Bloqueo de seguridad si el motor se sobrecarga o el vaso no está bien colocado

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia 1400 W
- Dimensiones Al x An x Pr 42,1 x 16,8 x 22,5 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Bomba de vacío
- Prensador
- Espátula
- Cepillo de limpieza

CÓDIGO EAN

- 8017709347451



HMF01PKEU 129 €

Rosa pastel





CARACTERÍSTICAS
- Control mediante gatillo y botones
- Pantalla LED retroiluminada con indicación de velocidad y tiempo de uso
- Cuerpo de ABS en color
- Palanca y botones de acero inoxidable
- Mango ergonómico y antideslizante
- Motor con inicio progresivo
- Control electrónico de la velocidad
- Protección contra sobrecarga del motor

FUNCIONES
- 9 velocidades
- Función Turbo

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 250 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 17,1 x 22 x 10 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- 2 batidores de varillas de acero inoxidable
- 2 batidores planos de acero inoxidable
- 2 ganchos amasadores de acero inoxidable
- 1 bolsa de almacenamiento para los accesorios

CÓDIGO EAN
- 8017709301866



HMF01BLEU 129 €

Negro



Código EAN:
8017709301835

HMF01RDEU 129 €

Rojo



Código EAN:
8017709301828

HMF01CREU 129 €

Crema



Código EAN:
8017709301811

HMF01WHEU 129 €

Blanco



Código EAN:
8017709301873

HMF01PBEU 129 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709301842

HMF01PGEU 129 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709301859

Báscula de cocina digital

KSC01EGMWW 149 €

Verde esmeralda mate



CARACTERÍSTICAS
- Pantalla LED intuitiva
- Botones de aluminio cepillado con anillo de luz LED blanca
- Cuerpo fijo de plástico mate
- Panel de aluminio cepillado
- Base de plástico mate
- Bol de acero inoxidable extraíble y apto para lavavajillas
- Base antideslizante

FUNCIONES
- Precisión de 1 gramo
- Capacidad de hasta 5 kg o 5 litros
- Modo de espera automático
- Funciones Cambio de unidad y Tara
- Batería recargable con autonomía de 23 horas y puerto USB (la báscula puede usarse mientras se carga)

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Dimensiones Al x An x Pr 15 x 20,5 x 20,5 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Incluye cable USB-C

CÓDIGO EAN
- 8017709338206

KSC01BLMWW 149 €

Negro mate



Código EAN:
8017709338220

KSC01WHMWW 149 €

Blanco mate



Código EAN:
8017709338190



KSF01BLWW 189 €

Negro



CARACTERÍSTICAS
- Pantalla LED blanca
- Palanca de control en acero inoxidable brillante
- Interruptor de encendido y apagado
- Cuerpo fijo de plástico
- Bol de acero inoxidable apto para lavavajillas
- Base antideslizante cromada y brillante

FUNCIONES
- Precisión de 1 gramo
- Capacidad de hasta 5 kg o 5 litros
- Modo de espera automático
- Funciones Cambio de unidad y Tara
- Batería recargable con autonomía de 23 horas y puerto USB (la báscula puede usarse mientras se carga)

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Dimensiones (Al x An x Pr): 31,5 x 18 x 25 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Incluye cable USB-C

CÓDIGO EAN
- 8017709344542

KSF01CRWW 189 €

Crema



Código EAN:
8017709344535

KSF01PBWW 189 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709344511

KSF01PGWW 189 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709344528

KSF01RDWW 189 €

Rojo



Código EAN:
8017709344559

KSF01WHWW 189 €

Blanco



Código EAN:
8017709344566


SMEG
SMEG

KBSF02CR 349 €

Crema



KBSF02BL 349 €

Negro



Código EAN:
8017709344191

KBSF02PB 349 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709344207

KBSF02WH 349 €

Blanco



Código EAN:
8017709350482

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de acero inoxidable recubierto de polvo de carbono
- No apto para lavavajillas
- Base interior de madera de acacia
- Base antideslizante de ABS
- Cuchillos con hojas de acero inoxidable alemán pulido y mangos ergonómicos de acero inoxidable cepillado

CONTENIDO

- Cuchillo para verduras de 8 cm
- Cuchillo multiusos de 13 cm
- Cuchillo para carne de 15 cm
- Cuchillo Santoku de 18 cm
- Cuchillo para pan de 19 cm
- Cuchillo de chef de 19 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Dimensiones (Al x An x Pr): 34,4 x 19,4 x 15 cm

CÓDIGO EAN

- 8017709344184




SMEG
SMEG

SKC01BLM 169 €

Negro mate



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fijo de plástico mate
- Panel de aluminio cepillado
- Base antideslizante de silicona
- Accionamiento mediante rotación de la perilla
- Cuerpo no apto para lavavajillas

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Dimensiones (Al x An x Pr): 48 x 20,5 x 32,5 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Botella de Tritan™ Renew con base y tapón de acero inoxidable, con capacidad de 1 L (800 ml hasta la línea de llenado MAX) y apta para lavavajillas

CÓDIGO EAN

- 8017709347512

- Compatibilidad con tipos de cilindros de CO2 Rosca europea, 400-425 g / 60 L - 80 L (14,5 oz CO2 / 60 L) - **NO INCLUIDO**

SKC01EGM 169 €

Verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709347529

SKC01SBM 169 €

Azul tormenta mate



Código EAN:
8017709347536

SKC01WHM 169 €

Blanco mate



Código EAN:
8017709347505



Botella de agua

WBF01BL 49 €

Botella Clima Negra **SMEG x 24Bottles**



CARACTERÍSTICAS

- Botella con aislamiento de doble pared
- Mantiene el calor 12 horas y el frío 24 horas
- Capacidad 0,5 L
- Cuerpo de acero inoxidable 18/8
- Tapa de acero inoxidable 18/8 con cierre hermético a rosca
- No apto para lavavajillas
- No apto para microondas
- Sí, libre de BPA, BPS, PES, PFAS y ftalatos

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Dimensiones (Al x An): 20,5 x 73 cm

CÓDIGO EAN

- 8017709356248



WBF01CR 49 €

Crema



Código EAN:
8017709356217

WBF01PB 49 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709356224

WBF01PG 49 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709356231

WBF01PK 49 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709356279

WBF01RD 49 €

Rojo



Código EAN:
8017709356255

WBF01WH 49 €

Blanco



Código EAN:
8017709356262

WBF02BL 49 €

Botella Urban Negra **SMEG x 24Bottles**



CARACTERÍSTICAS

- Botella sin aislamiento de una sola pared
- Capacidad 1 L
- Cuerpo de acero inoxidable 18/8
- Tapa de acero inoxidable 18/8 con cierre hermético a rosca
- No apto para lavavajillas
- No apto para microondas
- Sí, libre de BPA, BPS, PES, PFAS y ftalatos

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Dimensiones (Al x An): 25,5 x 80 cm

CÓDIGO EAN

- 8017709357238

WBF02CR 49 €

Crema



Código EAN:
8017709357221

WBF02WH 49 €

Blanco



Código EAN:
8017709357252

WBF02RD 49 €

Rojo



Código EAN:
8017709357245



COF01WHEU 899 €

Blanco



CARACTERÍSTICAS
- Modo de cocción combinado con vapor
- Controles con botones y mandos giratorios
- Cuerpo de plástico brillante
- Marco de la puerta en plástico cromado y cristal de vidrio
- Base antideslizante y cable extraíble
- Interior con esmalte liso
- Pantalla LCD en color
- 3 menús de cocción tradicional vapor y chef

FUNCIONES Y PRESTACIONES
- 10 funciones de cocción: 7 tradicionales incluyendo calor ventilado y 3 con vapor
- 33 programas automáticos (organizados en 5 categorías)

TECNOLOGÍA
- 3 niveles de cocción con guías laterales extraíbles para facilitar la limpieza
- 2 resistencias calefactoras grill e inferior y ventilador de aireación
- Iluminación halógena
- Cavidad esmaltada de 30 litros netos
- Puerta con cristal templado
- Potente generador de vapor: Cocción 100% vapor y cocción combinada con vapor y niveles de humedad ajustables del 20% al 70%
- Carga de agua manual
- Depósito de agua extraíble de 0,8 litros
- Vapor continuo 24 horas al día
- 90 minutos de cocción al vapor sin interrupciones sin necesidad de rellenar el depósito
- Alarmas disponibles: depósito de agua vacío y aviso de descalcificación

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 1800W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 40 x 50 x 51 cm con asas

ACCESORIOS INCLUIDOS
- 1 parrilla,1 bandeja esmaltada y 1 bandeja perforada de acero inoxidable

CÓDIGO EAN
- 8017709333843

COF01BLEU 899 €

Negro



Código EAN:
8017709333850

COF01RDEU 899 €

Rojo



Código EAN:
8017709333867

COF01CREU 899 €

Crema



Código EAN:
8017709329570

COF01PBEU 899 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709333874

COF01PGEU 899 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709333881

PIC01WHMEU 349 €

Blanco mate



PIC01BLMEU 349 €

Negro mate



Código EAN:
8017709339739

PIC01EGMEU 349 €

Verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709339746

CARACTERÍSTICAS

- Superficie de inducción con serigrafía en gris claro
- Cuerpo de plástico mate
- Panel de aluminio con acabado cepillado y bisel brillante
- Cristal cerámico negro
- Base antideslizante
- Cable extraíble
- Pantalla de control táctil y visualización LED en rojo
- Control deslizante para ajustar la potencia
- Botones para controlar las funciones preconfiguradas y el temporizador
- Botones para controlar 2 programas de la sonda: temperatura objetivo y temporizador

TECNOLOGÍA

- 1 zona de inducción de 2100 W en modo boost
- Selección rápida de potencia y tiempo para realizar varias funciones de cocción: 9 niveles de potencia más Boost
- Temporizador de hasta 99 minutos
- Modos preconfigurados: mantenimiento en caliente, BBQ y FRY
- Funciones: apagado automático y pausa
- Diámetro de cacerola compatible de 12 a 24 cm
- Detección automática del recipiente
- Seguridad bloqueo de mandos protección contra sobrecalentamiento protección contra desbordamiento e indicador de calor residual

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia 2100 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 54 x 31,5 x 41,2 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sonda de temperatura externa (de 40 a 99 grados)
- Soporte de fijación para la sonda el clip se puede sujetar al borde de una cacerola o una olla
- Estuche para guardar los accesorios

CÓDIGO EAN

- 8017709329433





Microondas sobre encimera

MOC01BLMEU 399 €

Negro mate



CARACTERÍSTICAS

- Material del cuerpo: Metal
- Material base: Plástico
- N.º de recetas automáticas: 18
- Número de funciones de cocción: 4
- Función descongelar
- Tipo de controles: Botones
- Pantalla
- Tecnología de pantalla: LCD a color
- Tipo de apertura de la puerta: Apertura lateral
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Tipo de Luz: Doble tira LED
- Temporizador: Electrónico
- Material de las patas antideslizantes: Goma

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia 1900 W
- Elemento grill - potencia: 900 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 30,5 x 50,4 x 38,1 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rejilla para grill

CÓDIGO EAN

- 8017709356484

MOC01WHMEU 399 €

Blanco mate



Código EAN:
8017709352622

MOC01EGMEU 399 €

Verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709356491

MOC01SBMEU 399 €

Azul tormenta mate



Código EAN:
8017709356507



MOC02BLMEU 529 €

Negro mate



CARACTERÍSTICAS

- Material del cuerpo: Metal
- Material base: Plástico
- **N.º de recetas automáticas: 25**
- **Número de funciones de cocción: 9**
- **Función Air Fry**
- Función descongelar
- Tipo de controles: Botones, Mandos giratorios
- Pantalla
- Tecnología de pantalla: LCD a color
- Tipo de apertura de la puerta: Apertura lateral
- Encendido de la luz al abrir la puerta
- Tipo de Luz: Doble tira LED
- Temporizador: Electrónico
- Material de las patas antideslizantes: Goma

INFORMACIÓN TECNICA

- Potencia 2100 W
- Elemento grill - potencia: 900 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 30,5 x 50,4 x 42,5 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rejilla para grill
- Plato esmaltado liso
- Plato esmaltado perforado

CÓDIGO EAN

- 8017709356606

MOC02WHMEU 529 €

Blanco mate



Código EAN:
8017709356590

MOC02EGMEU 529 €

Verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709356613

MOC02SBMEU 529 €

Azul tormenta mate



Código EAN:
8017709356620



KLF03PBEU 179 €

Azul pastel



CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de 1,7 litros / 7 tazas
- Tapa de apertura progresiva
- Palanca de control retroiluminada
- Cuerpo de acero inoxidable
- Mango y base de plástico cromado
- Filtro antical de acero inoxidable extraíble
- Elementos calefactores ocultos
- Base antideslizante con conexión a 360°
- Recogecable integrado

FUNCIONES
- Indicador de nivel de agua
- Apagado automático cuando la temperatura alcanza los 100°C y en ausencia de agua

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 2400 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 24,8 x 22,6 x 17,1 cm

CÓDIGO EAN
- 8017709227913

KLF03BLEU 179 €

Negro



Código EAN:
8017709227791

KLF03RDEU 179 €

Rojo



Código EAN:
8017709228095

KLF03CREU 179 €

Crema



Código EAN:
8017709227852

KLF03WHEU 179 €

Blanco



Código EAN:
8017709230999

KLF03SSEU 209 €

Acero



Código EAN:
8017709228156

KLF03PGEU 179 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709227975

KLF03PKEU 179 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709228033

KLF03NBEU 179 €

Azul marino



Código EAN:
8017709347840

KLF03BLMEU 209 €

Negro mate



Código EAN:
8017709290795

KLF03SBMEU 209 €

Azul tormenta mate



Código EAN:
8017709343736

KLF03WHMEU 209 €

Blanco mate



Código EAN:
8017709290719

KLF03MLMEU 209 €

Moonlight mate



Código EAN:
8017709362102



Hervidor de agua temperatura variable

KLF04PGEU 209 €

Verde pastel



CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de 1,7 litros / 7 tazas
- Tapa de apertura progresiva
- Palanca de control y botones retroiluminados
- Cuerpo de acero inoxidable
- Mango y base de plástico cromado
- Filtro antical de acero inoxidable extraíble
- Elementos calefactores ocultos
- Base antideslizante con conexión a 360°
- Recogecable integrado

FUNCIONES
- Pantalla de temperatura mediante LEDs retroiluminados
- 7 niveles de ajuste de 50°C a 100°C
- Mantenimiento del calor durante 20 minutos
- Función silencio
- Indicador de nivel de agua
- Apagado automático cuando se alcanza la temperatura y en ausencia de agua

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 2400 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 27,5 x 22,6 x 17,1 cm

CÓDIGO EAN
- 8017709231514

KLF04SSEU 229 €

Acero



Código EAN:
8017709231743

KLF04BLEU 209 €

Negro



Código EAN:
8017709231309

KLF04RDEU 209 €

Rojo



Código EAN:
8017709231675

KLF04CREU 209 €

Crema



Código EAN:
8017709231378

KLF04WHEU 209 €

Blanco



Código EAN:
8017709231811

KLF04PBEU 209 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709231446

KLF04PKEU 209 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709231606

KLF05PKEU 139 €

Rosa pastel



CARACTERÍSTICAS

- Doble pared
- Capacidad de 0,8 litro / 3 tazas
- Tapa de apertura manual amplia (80°)
- Palanca de control retroiluminada
- Cuerpo de plástico
- Mango y base de plástico cromado
- Filtro antical de acero inoxidable
- Elementos calefactores ocultos
- Base antideslizante con conexión a 360°
- Recogecable integrado

FUNCIONES

- Indicador de nivel de agua
- Apagado automático cuando la temperatura alcanza los 100°C y en ausencia de agua

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia 1400 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 20 x 20 x 15,2 cm

CÓDIGO EAN

- 8017709302214

KLF05BLEU 139 €

Negro



Código EAN:
8017709302184

KLF05RDEU 139 €

Rojo



Código EAN:
8017709302177

KLF05CREU 139 €

Crema



Código EAN:
8017709302160

KLF05WHEU 139 €

Blanco



Código EAN:
8017709302221

KLF05PBEU 139 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709302191

KLF05PGEU 139 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709302207

Hervidor silbante

WKF01BL 139 €

Negro



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 2,3 litros / 10 tazas
- Tapa de fácil apertura
- Cuerpo, mango y pico vertedor de acero inoxidable
- Botón de la tapa de acero inoxidable con logo SMEG
- Silbido fijo de tono único
- Protección del mango de silicona antideslizante, ergonómica y fría al tacto
- Pico cónico para un vertido fácil sin derrames
- Base de acero inoxidable y aluminio

FUNCIONES

- Indicador de nivel de agua
- Base Ø 20 cm compatible con todo tipo de fuegos, (inducción, gas, cerámico y eléctrico)

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Dimensiones Al x An x Pr 27,7 x 24,3 x 20,5 cm

CÓDIGO EAN

- 8017709347918

WKF01RD 139 €

Rojo



Código EAN:
8017709347925

WKF01CR 139 €

Crema



Código EAN:
8017709347871

WKF01WH 139 €

Blanco



Código EAN:
8017709347901

WKF01PB 139 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709347895

WKF01SS 139 €

Acero



Código EAN:
8017709347949

WKF01PG 139 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709347888

WKF01PK 139 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709347932

CJF11PBEU 179 €

Azul pastel



CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo en ABS de color, cono y filtro en acero inoxidable
- Pico vertedor antigoteo en acero inoxidable
- Bol para zumo y tapa en TritanTM Renew
- Base antideslizante
- Recogecable integrado

FUNCIONES
- Puesta en marcha automática por presión
- Giro antihorario

INFORMACIÓN TECNICA
- Potencia 70W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 28,1 X 16,5 X 18,9 cm

CÓDIGO EAN
- 8017709318895

CJF11BLEU 179 €

Negro



Código EAN:
8017709318871

CJF11RDEU 179 €

Rojo



Código EAN:
8017709318925

CJF11CREU 179 €

Crema



CJF11WHEU 179 €

Blanco



CJF11PGEU 179 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709318901

CJF11PKEU 179 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709318918

TSF01RDEU 179 €

Rojo



CARACTERÍSTICAS
- 2 rebanadas
- 2 ranuras extra anchas de 36 mm
- 1 palanca de control retroiluminada
- Cuerpo de acero inoxidable
- 1 bandeja recogemigas de acero inoxidable fácil de extraer
- Base antideslizante
- Recogecable integrado

FUNCIONES
- 6 niveles de dorado
- 3 funciones: Calentamiento, Descongelación y Bagel
- Centrado automático de las rebanadas
- Expulsión de las rebanadas al finalizar la cocción

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 950 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 19,8 x 31 (32,5 con palanca incluida) x 19,5 cm

CÓDIGO EAN
- 8017709186968

TSF01BLEU 179 €

Negro



Código EAN:
8017709187002

TSF01CREU 179 €

Crema



Código EAN:
8017709186920

TSF01WHEU 179 €

Blanco



Código EAN:
8017709231057

TSF01PBEU 179 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709189099

TSF01SSEU 209 €

Acero



Código EAN:
8017709189136

TSF01PGEU 179 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709189051

TSF01PKEU 179 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709189013

TSF01NBEU 179 €

Azul marino



Código EAN:
8017709347819

TSF01BLMEU 209 €

Negro mate



Código EAN:
8017709290757

TSF01WHMEU 209 €

Blanco mate



Código EAN:
8017709290672

TSF01MLMEU 209 €

Moonlight mate



Código EAN:
8017709362089

TSF01SBMEU 209 €

Azul tormenta mate



Código EAN:
8017709343699



Tostadora 2x2

TSF02CREU 209 €

Crema, No. de tostadas: 4



CARACTERÍSTICAS
- 4 rebanadas
- 2 ranuras extra anchas de 36 mm
- 1 palanca de control retroiluminada
- Cuerpo de acero inoxidable
- 1 bandeja recogemigas de acero inoxidable fácil de extraer
- Base antideslizante
- Recogecable integrado

FUNCIONES
- 6 niveles de dorado
- 3 funciones: Calentamiento, Descongelación y Bagel
- Centrado automático de las rebanadas
- Expulsión de las rebanadas al finalizar la cocción

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 950 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 21,5 x 39,4 (41 con palanca incluida) x 20,8 cm

CÓDIGO EAN
- 8017709190712

TSF02BLEU 209 €

Negro



Código EAN:
8017709190798

TSF02RDEU 209 €

Rojo



Código EAN:
8017709190750

TSF02WHEU 209 €

Blanco



Código EAN:
8017709231125

TSF02PBEU 209 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709190958

TSF02SSEU 229 €

Acero



Código EAN:
8017709190835

TSF02PGEU 209 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709190910

TSF02PKEU 209 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709190873

TSF03WHEU 229 €

Blanco



CARACTERÍSTICAS
- 4 rebanadas
- 4 ranuras extra anchas de 36 mm
- 1 palanca de control retroiluminada
- Cuerpo de acero inoxidable
- 1 bandeja recogemigas de acero inoxidable fácil de extraer
- Base antideslizante
- Recogecable integrado

FUNCIONES
- 6 niveles de dorado
- 3 funciones: Calentamiento, Descongelación y Bagel
- Centrado automático de las rebanadas
- Expulsión de las rebanadas al finalizar la cocción

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 950 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 20 x 30 (32 con palanca incluida) x 33 cm

CÓDIGO EAN
- 8017709263409

TSF03BLEU 229 €

Negro



Código EAN:
8017709263362

TSF02RDEU 229 €

Rojo



Código EAN:
8017709263355

TSF03CREU 229 €

Crema



Código EAN:
8017709263348

TSF03PBEU 229 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709263379

TSF03SSEU 249 €

Acero



Código EAN:
8017709263416

TSF03PGEU 229 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709263386

TSF03PKEU 229 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709263393

MFF11PKEU 189 €

Rosa pastel



CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de la jarra para calentar: 600 ml
- Capacidad de la jarra para espumar: 250 ml
- Palanca de control
- Cuerpo y jarra removible en acero inoxidable
- Tapa y tapón dosificador en TritanTM Renew
- Base cromada brillante antideslizante
- Recogecable integrado

FUNCIONES
- 7 funciones: Chocolate caliente, leche caliente, leche caliente con espuma ligera, leche caliente con espuma gruesa, leche fría con espuma ligera, leche fría con espuma densa, manual
- Sistema de calefacción por inducción con apagado automático

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 500 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 25,1 x 19,7 x 14,2 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Disco plano para calentar
- Disco dentado para espumar en frío o caliente

CÓDIGO EAN
- 8017709316129



MFF11BLEU 189 €

Negro



Código EAN:
8017709316082

MFF11RDEU 189 €

Rojo



Código EAN:
8017709316099

MFF11CREU 189 €

Crema



Código EAN:
8017709316075

MFF11WHEU 189 €

Blanco



Código EAN:
8017709316136

MFF11PBEU 189 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709316105

MFF11PGEU 189 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709316112

MFF02BLEU 119 €

Negro



CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de la jarra para calentar: 180 ml
- Capacidad de la jarra para espumar: 120 ml
- Botón de control
- Cuerpo y jarra removible en acero inoxidable
- Revestimiento interior cerámico
- Tapa en TritanTM Renew
- Base cromada brillante antideslizante

FUNCIONES
- 3 funciones: leche caliente, leche caliente con espuma densa, leche fría con espuma densa
- Sistema de calefacción por inducción con apagado automático

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 500 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 27,6 x 14,4 x 14,4

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Batidor para espumar

CÓDIGO EAN
- 8017709353155



MFF02CREU 119 €

Crema



Código EAN:
8017709353162

MFF02PBEU 119 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709353117

MFF02PGEU 119 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709353131

MFF02RDEU 119 €

Rojo



Código EAN:
8017709353124

MFF02WHEU 119 €

Blanco



Código EAN:
8017709353148

Molino de café

CGF03PGEU 199 €

Verde pastel



CARACTERÍSTICAS
- Capacidad del contenedor de café en grano: 240 g
- Capacidad del recipiente de café molido: 130 g
- Sistema antiestático
- Control por botón y palanca
- Botón retroiluminado para ajustes de funciones
- Cuerpo en acero inoxidable
- Recipientes de granos y café molido en TritanTM Renew
- Molinillo de muelas cónicas de acero inoxidable con muela superior extraible
- Base antideslizante
- Recogecable integrado

FUNCIONES
- 2 funciones Expresso (simple y doble)
- 6 funciones café filtro
- 1 función manual
- 30 niveles de molienda disponibles
- Niveles de molienda ajustables: Fino, Medio, Grueso
- Cantidad de café ajustable
- Sistema de bloqueo giratorio en el depósito de granos
- Placa magnética removible en acero inoxidable

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 150 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 34,5 x 22 x 15 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Recipiente de café molido
- Brocha de limpieza

CÓDIGO EAN
- 8017709355296

CGF03BLEU 199 €

Negro



Código EAN:
8017709355326

CGF03CREU 199 €

Crema



Código EAN:
8017709355272

CGF03RDEU 199 €

Rojo



Código EAN:
8017709355326

CGF03WHEU 199 €

Blanco



Código EAN:
8017709355319

CGF03PBEU 199 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709355289


SMEG

DCF02PKEU 199 €

Rosa pastel



CARACTERÍSTICAS
- Depósito de agua de 1,4 litros con indicador de nivel
- Filtro de café reutilizable
- Control por palanca y botones
- Pantalla digital LED con botones de control
- Cuerpo en acero inoxidable y plástico
- Base en plástico cromado
- Jarra de vidrio con asa y tapa de plástico
- Base antideslizante

FUNCIONES
- Inicio programado a la hora indicada
- Intensidad del café ajustable en 2 niveles (ligero / intenso)
- Funciones: 4 tazas (media jarra) y Silencio
- Mantenimiento del calor durante 40 minutos
- Sistema anti-goteo
- Dureza del agua ajustable en 3 niveles
- Alarma de descalcificación
- Cucharilla dosificadora

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia: 1050 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 36,1 x 24,5 x 25,6 cm

CÓDIGO EAN
- 8017709302993

DCF02BLEU 199 €

Negro



Código EAN:
8017709280512

DCF02RDEU 199 €

Rojo



Código EAN:
8017709280505

DCF02CREU 199 €

Crema



Código EAN:
8017709280499

DCF02WHEU 199 €

Blanco



Código EAN:
8017709280550

DCF02NBEU 199 €

Azul marino



Código EAN:
8017709351403

DCF02PBEU 199 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709280529

DCF02PGEU 199 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709280536

DCF02SSEU 229 €

Acero inoxidable



Código EAN:
8017709280543

DCF02BLMEU 229 €

Negro mate



Código EAN:
8017709329419

DCF02SBMEU 229 €

Azul tormenta mate



Código EAN:
8017709344405

DCF02MLMEU 229 €

Moonlight mate



Código EAN:
8017709362126



ECF02BLEU 399 €

Negro



CARACTERÍSTICAS
- Sistema de calentamiento Thermoblock, presión de 15 bares
- Depósito de agua extraíble de 1,1 litros con filtro opcional
- Botones de control intuitivos con 2 menús (blanco/naranja)
- Cuerpo en ABS colorido con base cromada
- Portafiltros, marco y soporte de tazas en acero inoxidable
- Válvula de agua caliente / vapor en acero inoxidable
- Base antideslizante

FUNCIONES
- 6 funciones: Espresso simple, Espresso doble, Vapor intensidad 1, Espresso simple largo, Espresso doble largo y Vapor intensidad 2
- Cajón recoje gotas extraíble
- Calentamiento pasivo de tazas, Alarma de descalcificación
- Longitud del café ajustable
- Función de espera programable 10 min / 30 min / 1 hora
- Dureza del agua y temperatura ajustables en 3 niveles

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 1350 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 33 x 14,9 x 32,9 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- 3 filtros (1 taza, 2 tazas y monodosis de papel)
- Cucharilla dosificadora
- Cepillo de limpieza

CÓDIGO EAN
- 8017709324803

ECF02RDEU 399 €

Rojo



Código EAN:
8017709324797

ECF02CREU 399 €

Crema



Código EAN:
8017709324827

ECF02WHEU 399 €

Blanco



Código EAN:
8017709324810

ECF02PBEU 399 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709324766

ECF02PGEU 399 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709324780

ECF02PKEU 399 €

Rosa pastel



Código EAN:
8017709324773

ECF03BLEU 599 €

Negro



CARACTERÍSTICAS
- Sistema de calentamiento Thermoblock, presión de 15 bares
- Depósito de agua extraíble de 1,4 litros con filtro opcional
- Botones de control intuitivos con 2 menús (blanco/azul)
- Cuerpo en ABS colorido con base cromada
- Portafiltros, marco y soporte de tazas en acero inoxidable
- Válvula de agua caliente / vapor en acero inoxidable
- Base antideslizante

FUNCIONES
- 6 funciones: Espresso simple, Espresso doble, Cold brew simple, Cold brew doble, Vapor y agua caliente
- Cajón recoje gotas extraíble
- Calentamiento pasivo de tazas, Alarma de descalcificación
- Longitud del café ajustable
- Función de espera programable 10 min / 30 min / 1 hora
- Dureza del agua y temperatura ajustables en 3 niveles

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 1480 W
- Dimensiones (A x L x P): 36,4 x 20,5 x 29,5 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- 4 filtros (1 taza y 2 tazas presurizado, y 1 taza y 2 tazas no presurizado)
- Tamper de acero inoxidable
- Cucharilla dosificadora
- Aguja de limpieza de varilla de vapor
- Aguja de limpieza de los orificios de los filtros
- Disco de silicona para limpieza del grupo
- Cepillo de limpieza

CÓDIGO EAN
- 8017709349431

ECF03CREU 599 €

Crema



Código EAN:
8017709349479

ECF03PBEU 599 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709349417

ECF03PGEU 599 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709349462

ECF03RDEU 599 €

Rojo



Código EAN:
8017709349448

ECF03WHEU 599 €

Blanco



Código EAN:
8017709349424

Cafetera espresso con molinillo

EGF03RDEU 799 €

Rojo



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de calentamiento doble Thermoblock
- Presión de 20 bares (café) y 15 bares (vapor)
- Depósito de granos de 250 g
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Controles intuitivos con 4 botones
- Cuerpo en aluminio fundido
- Base en plástico cromado
- Válvula de agua caliente / vapor en acero inoxidable
- Bandeja recoje gotas extraíble en acero inoxidable
- Molinillo cónico de acero inoxidable extraíble
- Compartimento interno de almacenamiento de accesorios
- Base antideslizante

FUNCIONES

- Funciones: Café simple o doble
- Manómetro para controlar la presión de extracción del café
- Válvula de vapor de 2 niveles + agua caliente
- Calentamiento pasivo de tazas
- Nivel de molienda ajustable
- Longitud y temperatura del café ajustables
- Dureza del agua ajustable en 4 niveles
- Función de espera programable 10 min / 30 min / 40 min / 1 h
- 4 perfiles de preinfusión
- Alarma de descalcificación

INFORMACIONES TÉCNICAS

- Potencia 1650 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 44,3 x 33,4 x 43 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 4 filtros (1 taza y 2 tazas presurizado, y 1 taza y 2 tazas no presurizado)
- Portafiltro profesional Ø 58 mm, Tamper de café en acero inoxidable, Jarra de leche en acero inoxidable y Cepillo de limpieza

CÓDIGO EAN

- 8017709329822

EGF03BLEU 799 €

Negro



Código EAN:
8017709329846

EGF03CREU 799 €

Crema



Código EAN:
8017709329839

EGF03WHEU 799 €

Blanco



Código EAN:
8017709329853

EGF03PBEU 799 €

Azul pastel



Código EAN:
8017709329815

EGF03PGEU 799 €

Verde pastel



Código EAN:
8017709329860

EGF03BLMEU 849 €

Negro mate total



Código EAN:
8017709354572

EMC02WHMEU 1.499 €

Blanco mate



CARACTERÍSTICAS
- Sistema de calentamiento Triple Thermoblock, Presión de 15 bares
- Depósito de agua extraíble de 1,7 litros con filtro opcional
- Doble salida de café
- Manómetro de presión de extracción
- Pantalla con 3 botones de control, Manivela y Palanca de vapor profesional
- Cuerpo en ABS colorido con base cromada
- Portafiltros Ø 58 mm, marco y soporte de tazas en acero inoxidable
- Válvula de vapor en acero inoxidable
- Base antideslizante

FUNCIÓN
- 3 funciones de café: Simple, Doble o Manual
- Función de agua caliente para té o bebidas calientes
- Función de vapor con intensidad ajustable en 3 niveles
- Longitud de café ajustable
- Temperatura del café ajustable de 90 a 100°C
- Calentador de tazas pasivo
- Modo Eco ajustable
- Alarmas de descalcificación y de depósito de agua vacío
- 4 perfiles de pre-infusión
- Modo de espera programable: 5 min / 10 min / 30 min / 1 hora
- Dureza del agua ajustable en 3 niveles

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 1650 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 54,5 x 28,8 x 55,5 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- 4 filtros (filtros de pared simple y doble para 1 taza, filtros de pared simple y doble para 2 tazas), Tamper de café, Jarra para leche, Cepillo de limpieza y Cepillo para limpiar la válvula de vapor

CÓDIGO EAN
- 8017709347017

EMC02BLMEU 1.499 €

Negro mate

Código EAN:
8017709346935



EMC02EGMEU 1.499 €

Verde esmeralda mate

Código EAN:
8017709346973



MOLINILLO DE CAFÉ MINIPRO

CGF02SSEU 249 €

Acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS
- Molino de café cónico
- Capacidad del recipiente para café en grano: 240g
- Sistema antistático
- Botón retroiluminado para ajuste de funciones
- Control con palanca y manivela
- Cuerpo de acero inoxidable
- Recipientes para café en grano de Tritan™ Renew
- Molino de muelas cónicas de acero inoxidable con muela superior extraíble
- Soporte universal para portafiltro de acero inoxidable
- Placa magnética extraíble de acero inoxidable
- Base antideslizante

FUNCIONES
- 2 funciones para Expreso (simple y doble)
- 1 función manual
- Ajuste de la finura de la molienda (adaptado a la máquina de café mini expresso EMC02)
- 50 etapas de micro-molienda divididas en 3 segmentos
- Súper fino: adecuado para EMC02 y filtro no presurizado
- Fino: adecuado para filtro expreso presurizado
- Medio: para otras preparaciones de café
- Cantidad de café ajustable
- Sistema de bloqueo giratorio en el depósito de granos

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 150 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 34,5 x 25 x 15 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Centralizador de portafiltro, embudo Ø58 mm y cepillo de limpieza

CÓDIGO EAN
- 8017709339883

Cafetera superautomática

BCC11BLMEU 549 €

Negro mate



CARACTERÍSTICAS
- Sistema de calentamiento Thermoblock
- Presión de 19 bares
- Depósito de agua extraíble de 1,4 litros
- Depósito de granos de 150 g
- Panel de control intuitivo con 5 botones
- Cuerpo en ABS colorido
- Panel frontal de aluminio cepillado con borde pulido
- Bandeja de recuperación extraíble de aluminio
- Molinillo cónico de acero inoxidable integrado

FUNCIONES
- Nivel de molienda ajustable
- 8 bebidas: Ristretto, Expreso, Café, Ristretto ligero, Expreso ligero, Café largo, Americano y Agua caliente
- LED blanco o naranja para diferenciar los menús
- Longitud de café personalizable
- Distribuidor ajustable en altura con iluminación
- Enjuague automático y alarma de descalcificación
- Alarma de depósito de agua vacío y falta de café
- Alarma de depósito de posos de café lleno
- Apagado automático
- Dureza del agua ajustable en 3 niveles
- Grupo de infusión extraíble para una fácil limpieza

INFORMACIONES TÉCNICAS
- Potencia 1350 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 43,3 x 18 x 33,6 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Cepillo de limpieza

CÓDIGO EAN
- 8017709334734

Cafetera superautomática con vapor

BCC12WHMEU 649 €

Blanco mate



CARACTERÍSTICAS
- Sistema de calefacción Thermoblock
- Presión de 19 bar
- Depósito de agua extraíble de 1,4 litros
- Depósito de granos de 150 g
- Panel de control intuitivo con 5 botones
- Cuerpo de ABS coloreado
- Panel frontal de aluminio cepillado con borde pulido
- Bandeja de recuperación extraíble de aluminio
- Molinillo cónico integrado de acero inoxidable
- Nivel de molienda ajustable
- Válvula de agua caliente / vapor de acero inoxidable

FUNCIONES
- 8 bebidas: Ristretto, Expreso, Café, Ristretto ligero, Expreso ligero, Café largo, Vapor y Agua caliente
- LED blanca u orange para diferenciar los menús
- Longitud del café personalizable
- Distribuidor ajustable en altura con iluminación
- Enjuague automático y alarma de descalcificación
- Alarma por depósito de agua vacío y falta de café
- Alarma por depósito de posos lleno
- Apagado automático
- Dureza del agua ajustable en 3 niveles
- Grupo de infusión extraíble para limpieza fácil

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 1350 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 43,3 x 18 x 33,6 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Cepillo de limpieza

CÓDIGO EAN
- 8017709334932

BCC11WHMEU 549 €

Blanco mate



Código EAN:
8017709334819

BCC12BLMEU 649 €

Negro mate



Código EAN:
8017709334857

BCC13EGMEU 749 €

Verde esmeralda mate



CARACTERÍSTICAS
- Sistema de calefacción Thermoblock
- Presión de 19 bar
- Depósito de agua extraíble de 1,4 litros
- Depósito de granos de 150 g
- Panel de control intuitivo con 5 botones
- Cuerpo de ABS coloreado
- Panel frontal de aluminio cepillado con borde pulido
- Bandeja de recuperación extraíble de aluminio
- Molinillo cónico integrado de acero inoxidable
- Nivel de molienda ajustable

FUNCIONES
- 10 bebidas: Expreso, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Expreso ligero, Café largo, Americano, Expreso Macchiato, Espuma de leche y Agua caliente
- LED blanca u orange para diferenciar los menús
- Longitud del café personalizable
- Distribuidor ajustable en altura con iluminación
- Enjuague automático y alarma de descalcificación
- Alarma por depósito de agua vacío y falta de café
- Alarma por depósito de posos lleno
- Apagado automático
- Dureza del agua ajustable en 3 niveles
- Grupo de infusión extraíble para limpieza fácil

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Potencia 1350 W
- Dimensiones (Al x An x Pr): 43,3 x 18 x 33,6 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Contenedor de leche en TritanTIM con tapa
- Tubo de la leche con funda
- Cepillo de limpieza.
- Aguja de limpieza de boquillas del tubo de la leche.
- Depósito para la limpieza del circuito de la leche

CÓDIGO EAN
- 8017709335014

BCC13BLMEU 749 €

Negro mate



Código EAN:
8017709334970

BCC13WHMEU 749 €

Blanco mate



Código EAN:
8017709335052

BCC13SBMEU 749 €

Azul tormenta mate



Código EAN:
8017709354671



SMF03DGEU

1.399 €

Robot de cocina edición Sicily is my love, Smeg & Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709248369

BLF01DGEU

869 €

Batidora de vaso edición Sicily is my love, Smeg & Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709248352

KLF03DGBEU

599 €

Hervidor de agua edición Blu mediterraneo, Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709301781

KLF03DGEU

599 €

Hervidor de agua edición Sicily is my love, Smeg & Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709248314

TSF01DGBEU

599 €

Tostadora edición Blu mediterraneo, Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709301767

TSF01DGEU

599 €

Tostadora edición Sicily is my love, Smeg & Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709248291

CJF01DGEU 599 €

Exprimidor edición Sicily is my love, Smeg & Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709248338

CJF01DGBEU 599 €

Exprimidor edición Blu mediterraneo, Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709301743

MFF01DGBEU 599 €

Espumador de leche edición Blu mediterraneo, Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709323790

CGF01DGBEU 799 €

Molinillo edición Blu mediterraneo, Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709323745

ECF02DGBEU 1.399 €

Cafetera espresso edición Blu mediterraneo, Dolce&Gabbana



Código EAN:
8017709333171

INCLUIDO | SMF04 · SMF05

SMDH04 29 €

Gancho amasador



INCLUIDO SMF04/05/15
Código EAN: 8017709352806

SMFB04 29 €

Batidor plano



INCLUIDO SMF04/05/15
Código EAN: 8017709352837

SMWW04 29 €

Batidor de alambre



INCLUIDO SMF04/05/15
Código EAN: 8017709352851

SMFB14 49 €

Batidor borde flexible



INCLUIDO SMF05/15
Código EAN: 8017709352868

SMPS14 29 €

Tapa anti salpicaduras



INCLUIDO SMF04/05/15
Código EAN: 8017709352882

SMB404 79 €

Bol de acero inoxidable 4,8L



INCLUIDO SMF04/05
Código EAN: 8017709202927

SMGB04 99 €

Bol de cristal, 4,8 L



INCLUIDO SMF15
Código EAN: 8017709361600

Todos los accesorios se pueden adquirir también por separado y son compatibles con los tres modelos SMF04, SMF05 y SMF15.

OPCIONAL | SMF04 · SMF05 · SMF15

SMPC01 199 €

Juego de rodillo y cortador de pasta



Código EAN: 8017709198633

SMSG01 89 €

Cortador y rallador



Código EAN: 8017709222703

SMMG01 89 €

Picador de alimentos



Código EAN: 8017709336707

SMIC01 119 €

Heladera con accesorios incluidos



Compatible con SMB401
Código EAN: 8017709279899

SMIC02 109 €

Heladera solo bol y tapa



Compatible con SMB401
Código EAN: 8017709279905

OPCIONAL I HBF11 · INCLUIDO I HBF03

HBAC11RD 59 €

Set rojo



Código EAN: 8017709318635

HBFPCR11 59 €

Set crema



Código EAN: 8017709318567

HBAC11BL 59 €

Set negro



Código EAN: 8017709318642

HBAC11PB 59 €

Set azul pastel



Código EAN: 8017709318659

OPCIONAL | HBF11 • HBF03

HBHD11 29 €

Soporte para batidora de mano



Código EAN: 8017709318574

HBFP11 119 €

Procesador de alimentos



Código EAN: 8017709318550

OPCIONAL | BLF03

BGF03 39 €

Botella para llevar



Código EAN: 8017709328740

INCLUIDO| BLC02

VPC01 99 €

Bomba de vacío



Código EAN: 8017709336707

Los accesorios incluidos se pueden adquirir también por separado.

Accesorios tostadoras

OPCIONAL | TSF01 • TSF03

TSSR01 29 €

Sándwich de 2 piezas



Código EAN: 8017709189334

TSBW01 19 €

Calentador de panecillos



Código EAN: 8017709189358

OPCIONAL | TSF02

TSSR02 39 €


Sándwich de 4 piezas



Código EAN: 8017709189341

TSBW02 24 €

Calentador de panecillos



Código EAN: 8017709189365

accesorios CAFETERA

OPCIONAL

ECTM01 89 €

Alfombrilla de silicona para prensado de café



Código EAN: 8017709357122

OPCIONAL

ECKB01 49 €

knock box



Código EAN: 8017709284121

OPCIONAL | ECF02 • EGF03 • EMC02 • BCC11/12/13

ECWF02 11 €

Filtro de agua



INCLUIDO | DCF02

DCGC01 29 €

Jarra goteo



Código EAN: 8017709281205

OPCIONAL I TODAS LAS CAFETERAS · INCLUIDO I EGF03

CMMJ01 22 €

Jarra de leche



Código EAN: 017709323899

INCLUIDO · SKC01

SKSB01 29 €

Botella con tapón



Código EAN: 8017709348922

Los accesorios incluidos se pueden adquirir también por separado.


M E G

Menaje

Las maravillas de la cocina cuando la funcionalidad se une al diseño.
Una línea cuidadosamente estudiada para integrarse con todos los elementos del universo de cocina de Smeg, con la introducción de un nuevo revestimiento cerámico antiadherente.

Menaje de cocina

Descubre el placer de una nueva forma de asar

Smeg ofrece una gama de menaje de cocina Made in Italy que complementa sus accesorios para la preparación y conservación de alimentos. Sartenes, cazos, cacerolas y woks, en distintos tamaños, evocan las líneas suaves de los pequeños electrodomésticos, mientras que sus asas de acero inoxidable reproducen el estilo acanalado del frigorífico FAB.

El color es otro rasgo distintivo: además del negro, la colección incorpora tonos como crema y verde esmeralda, aportando un carácter icónico.

Fabricada en Italia, la gama Cookware cuenta con un revestimiento cerámico antiadherente, ideal para una cocina saludable. Su base patentada garantiza una óptima cocción y compatibilidad con todo tipo de placas, y permite su uso en horno gracias a sus asas de acero inoxidable y tapas de vidrio templado.

SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
Recubrimiento cerámico fabricado sin PFAS
No contiene níquel ni metales pesados

RENDIMIENTO
Superficie antiadherente
Alta resistencia a arañazos, manchas y altas temperaturas

USABILIDAD
Compatible con todo tipo de cocinas

FABRICADO EN ITALIA
Artesanía y materiales de alta calidad

APTO PARA HORNO
Hasta 250°

FÁCIL DE LIMPIAR
Mantenimiento rápido y sin esfuerzo

APTO PARA LAVAVAJILLAS
Práctico y ahorra tiempo en el uso diario



Beneficios del recubrimiento cerámico

COCINA MÁS SALUDABLE Y LIGERA:
menos necesidad de grasa

SEGURIDAD Y RENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO:
sin níquel ni metales pesados

AHORRO DE TIEMPO:
rápido y fácil de limpiar, sin residuos persistentes


COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:
apto para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas e inducción

DISEÑO ELEGANTE:
aspecto premium, adecuado para servir directamente en la mesa

RESISTENCIA Y DURABILIDAD:
resistente a arañazos, manchas y altas temperaturas

FÁCIL MANTENIMIENTO:
rendimiento duradero con un esfuerzo mínimo de limpieza

Características



MENAJE

	30 cm	28 cm

Sartenes



FPF2802BLM
139 €



FPF2802CRM
139 €



FPF2802EGM
139 €

Ollas

Cacerolas



DPF2812BLM
189 €



DPF2812CRM
189 €



DPF2812EGM
189 €

Woks



WOF3002BLM
159 €



WOF3002CRM
159 €



WOF3002EGM
159 €

Cazos

24 cm	20 cm



FPF2402BLM
119 €



FPF2402CRM
119 €



FPF2402EGM
119 €



FPF2002BLM
109€



FPF2002CRM
109€



FPF2002EGM
109€



CSF2412BLM
189 €



CSF2412CRM
189 €



CSF2412EGM
189 €



SPF2012CRM
159 €



SPF2012BLM
159 €



SPF2012EGM
159 €

FPF2002EGM 109 €

Sartén 20 cm, verde esmeralda mate



CARACTERÍSTICAS
- Diámetro 20 cm
- Capacidad 1,5 litros
- Compatible con todo tipo de fuegos (inducción, gas, vitrocerámica, eléctrico)

MATERIALES
- Cuerpo de aluminio forjado en frío
- Revestimiento antiadherente cerámico
- 3 capas de antiadherente
- Base patentada de acero inoxidable de 4,5 mm de grosor
- Diámetro de contacto de la base de 140 mm
- Asa lateral remachada en acero inoxidable brillante
- Apta para horno hasta 250°C
- Apta para lavavajillas

CÓDIGO EAN
- 8017709356057

FPF2402CRM 119 €

Sartén 24 cm, crema mate



CARACTERÍSTICAS
- Diámetro 24 cm
- Capacidad 2,3 litros
- Compatible con todo tipo de fuegos (inducción, gas, vitrocerámica, eléctrico)

MATERIALES
- Cuerpo de aluminio forjado en frío
- Revestimiento antiadherente cerámico
- 3 capas de antiadherente
- Base patentada de acero inoxidable de 4,5 mm de grosor
- Diámetro de contacto de la base de 175 mm
- Asa lateral remachada en acero inoxidable brillante
- Apta para horno hasta 250°C
- Apta para lavavajillas

CÓDIGO EAN
- 8017709355876

FPF2002BLM 109 €

Sartén 20 cm, negro mate



Código EAN:
8017709355968

FPF2002CRM 109 €

Sartén 20 cm, crema mate



Código EAN:
8017709355753

FPF2402BLM 119 €

Sartén 24 cm, negro mate



Código EAN:
8017709355975

FPF2402EGM 119 €

Sartén 24 cm, verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709356064

FPF2802BLM 139 €

Sartén 28 cm, negro mate



CARACTERÍSTICAS
- Diámetro 28 cm
- Capacidad 3,3 litros
- Compatible con todo tipo de fuegos (inducción, gas, vitrocerámica, eléctrico)

MATERIALES
- Cuerpo de aluminio forjado en frío
- Revestimiento antiadherente cerámico
- 3 capas de antiadherente
- Base patentada de acero inoxidable de 4,5 mm de grosor
- Diámetro de contacto de la base de 220 mm
- Asa lateral remachada en acero inoxidable brillante
- Apta para horno hasta 250°C
- Apta para lavavajillas

CÓDIGO EAN
- 8017709355999

FPF2802CRM 139 €

Sartén 28 cm, crema mate



Código EAN:
8017709355890

FPF2802EGM 139 €

Sartén 28 cm, verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709356088

Tapas de vidrio de diferentes diámetros



CKFL2001 39 €

- Diámetro 20 cm
- 8017709308872

CKFL2401 49 €

- Diámetro 24 cm
- 8017709296667

CKFL2801 59 €

- Diámetro 28 cm
- 8017709296681

CKFL3001 69 €

- Diámetro 30 cm
- 8017709296698

WOF3002BLM 159 €

Wok 30 cm, negro mate



CARACTERÍSTICAS
- Diámetro 30 cm
- Capacidad 6,6 litros
- Compatible con todo tipo de fuegos (inducción, gas, vitrocerámica, eléctrico)

MATERIALES
- Cuerpo de aluminio forjado en frío
- Revestimiento antiadherente cerámico
- 3 capas de antiadherente
- Base patentada de acero inoxidable de 4,5 mm de grosor
- Diámetro de contacto de la base de 165 mm
- Asa lateral remachada en acero inoxidable brillante
- Apta para horno hasta 250°C
- Apta para lavavajillas

CÓDIGO EAN
- 8017709356033

SPF2012CRM 159 €

Cazo 20 cm, crema mate



CARACTERÍSTICAS
- Diámetro 20 cm
- Capacidad 3,1 litros
- Compatible con todo tipo de fuegos (inducción, gas, vitrocerámica, eléctrico)

MATERIALES
- Cuerpo de aluminio forjado en frío
- Revestimiento antiadherente cerámico
- 3 capas de antiadherente
- Base patentada de acero inoxidable de 4,5 mm de grosor
- Diámetro de contacto de la base de 160 mm
- Asa lateral remachada en acero inoxidable brillante
- Apta para horno hasta 250°C
- Apta para lavavajillas
- TAPA INCLUIDA

CÓDIGO EAN
- 8017709355951

WOF3002CRM 159 €

Wok 30 cm, crema mate



Código EAN:
8017709355944

WOF3002EGM 159 €

Wok 30 cm, verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709356125

SPF2012BLM 159 €

Cazo 20 cm, negro mate



Código EAN:
8017709356040

SPF2012EGM 159 €

Cazo 20 cm, verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709356132

CSF2412EGM 189 €

Olla 24 cm, verde esmeralda mate



CARACTERÍSTICAS
- Diámetro 24 cm
- Capacidad 5,4 litros
- Compatible con todo tipo de fuegos (inducción, gas, vitrocerámica, eléctrico)

MATERIALES
- Cuerpo de aluminio forjado en frío
- Revestimiento antiadherente cerámico
- 3 capas de antiadherente
- Base patentada de acero inoxidable de 4,5 mm de grosor
- Diámetro de contacto de la base de 175 mm
- Asa lateral remachada en acero inoxidable brillante
- Apta para horno hasta 250°C
- Apta para lavavajillas
- TAPA INCLUIDA

CÓDIGO EAN
- 8017709356101

DPF2812CRM 189 €

Cacerola 28 cm, crema mate



CARACTERÍSTICAS
- Diámetro 28 cm
- Capacidad 4,5 litros
- Compatible con todo tipo de fuegos (inducción, gas, vitrocerámica, eléctrico)

MATERIALES
- Cuerpo de aluminio forjado en frío
- Revestimiento antiadherente cerámico
- 3 capas de antiadherente
- Base patentada de acero inoxidable de 4,5 mm de grosor
- Diámetro de contacto de la base de 220 mm
- Asa lateral remachada en acero inoxidable brillante
- Apta para horno hasta 250°C
- Apta para lavavajillas
- TAPA INCLUIDA

CÓDIGO EAN
- 8017709355920

CSF2412BLM 189 €

Olla 24 cm, negro mate



Código EAN:
8017709356019

CSF2412CRM 189 €

Olla 24 cm, crema mate



Código EAN:
8017709355913

DPF2812BLM 189 €

Cacerola 28 cm, negro mate



Código EAN:
8017709356026

DPF2812EGM 189 €

Cacerola 28 cm, verde esmeralda mate



Código EAN:
8017709356118

Hornos

Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.

Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.

Descongelar por tiempo: con esto los tiempos de descongelación de alimentos se determinan automáticamente.

Descongelar por peso: con esta función necesaria para descongelar, se determinan automáticamente una vez que se ha establecido el peso del alimento a descongelar.

Descalcificación : La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.

COMPACT screen

Con una interfaz simple e intuitiva, la pantalla COMPACTscreen proporciona una experiencia de usuario agradable, gracias a la interacción con los mandos.

DIGI screen

Pantalla de 4.3 pulgadas con tecnología LED, facilidad de uso con mandos + 3 teclas táctiles.

EVO screen

La nueva pantalla EVOscreen está mejorada con gráficos a color optimizados: 5 botones táctiles controlan las funciones y parámetros de una manera extremadamente sencilla.

3

Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.

4

Puerta de vidrio cuádruple: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene cuatro paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los tres vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.

ECO light

Desactivación automática de la iluminación: para un mayor ahorro de energía, la iluminación se desactiva automáticamente un minuto después del inicio de la cocción.

Eléctrico

A++

A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.

A+

A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.

A

A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.

Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.

Puerta Fresh Touch: en hornos con Puerta Fría, la temperatura exterior permanece por debajo de 50 ° C, lo que garantiza la seguridad contra quemaduras y evita el sobrecalentamiento de los lados de los muebles.

Función Baker: función presente en hornos microondas. Adecuado para cocinar alimentos en el plato crujiente especial, lo que lo hace crujiente y dorado. Particularmente adecuado para pizza y papas, así como tocino, huevos y salchichas.

Resistencia inferior (cocción final): el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. NOTA: este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas .

Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida.

Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.

Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .

Ventilador + elemento calefactor circular + resistencia inferior: la cocción ventilada se combina con el calor proveniente del fondo, dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier tipo de comida.

Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .

ECO

ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo consumo de energía .

Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).

Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .

Microondas: al penetrar directamente en los alimentos, las microondas permiten cocinar en muy poco tiempo y con un considerable ahorro de energía. Adecuado para cocinar sin grasa, también están indicados para descongelar y calentar alimentos, manteniendo intactos tanto el aspecto original como la fragancia. Incluso la función de microondas se puede combinar con funciones tradicionales, con todas las ventajas que se derivan de ella. Ideal para todo tipo de comida.

Ventilador + resistencia circular + microondas (ventilación forzada + microondas): la combinación de resistencia circular y microondas permite una cocción óptima de toda la comida; Los tiempos de cocción de las partes internas se reducen gracias al uso de microondas.

Microondas + resistencia grill: el uso del grill determina un dorado perfecto de la superficie de los alimentos. La acción de las microondas, por otro lado, permite que la parte interna de los alimentos se cocine rápidamente.

Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef

Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef

Cocción al vacío (Sous Vide): Función de vapor para una cocción perfecta de platos al vacío. Mejora el sabor de los platos y mantiene su apariencia y nutrientes sin alterar. La cocción al vacío (Sous Vide) realizada con la ayuda de un horno de vapor es también un tipo de cocina increíblemente saludable y genuino. La técnica de cocción Sous Vide permite que el calor se transfiera eficientemente del vapor al alimento, evitando la pérdida de sabor debido a la oxidación y la evaporación de nutrientes y humedad durante la cocción. La cocción Sous Vide también permite un mejor control sobre la cocción de los alimentos en comparación con los métodos tradicionales, garantizando resultados de cocción uniformes. Además, permite cocinar a una temperatura más baja que la cocción tradicional.

Vapor: el sistema de horno a vapor cocina cualquier tipo de comida mucho más suavemente. También está indicado para la descongelación rápida, para calentar alimentos sin endurecerlos o secarlos y para desalar alimentos salados de forma natural. La combinación de la función de vapor con las tradicionales permite una gran flexibilidad de uso con un ahorro considerable de tiempo y energía, al tiempo que mantiene las cualidades nutricionales y organolépticas de los alimentos. Ideal para todo tipo de alimentos .



Resistencia superior + inferior + ventilador + vapor: el funcionamiento del ventilador, combinado con la cocción tradicional, en la que el calor proviene de arriba y abajo, proporciona un calor más uniforme. El vapor perfecciona la cocción interna de los alimentos, que son más crujientes y digeribles.



Circular + Ventilador + vapor: el vapor combinado con el aire caliente creado por la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular permite una cocción perfecta de los alimentos.



Sistema de entrada de agua externa para función vapor.



Ventilador + resistencia circular + resistenbcia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa .



45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.



48 cm: algunos modelos Smeg, de solo 48 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.



Mantener caliente



Mandos retroiluminados: los mandos retroiluminados en diferentes productos constituyen un sistema de seguridad visual, en particular en las placas, porque en ausencia de llama, la luz de los mandos se apaga.



Pirólisis: cuando se establece esta función, el horno alcanza temperaturas de hasta 500 ° C, destruyendo toda la suciedad grasa que se forma en las paredes internas. Función ajustable por el usuario de 2 a 3 horas dependiendo del nivel de suciedad.



Sistema Pizza: en varios hornos Smeg, el exclusivo sistema Pizza proporciona una piedra refractaria especial que, en contacto directo con la resistencia, permite cocinar en solo 3-4 minutos, 5 si tiene un relleno especial. La preparación de focaccias, pasteles salados, pescado y verduras en papel de aluminio que tampoco se secan y permanecen suaves y sabrosos .



Es posible mostrar la temperatura detectada por la sonda y establecer una temperatura objetivo que los alimentos deben alcanzar. Cuando el corazón del plato alcanza la temperatura deseada, la cocción se detiene .



El aire a 40°C proporciona el ambiente perfecto para el levado de mezclas de masa con levadura. Simplemente selecciona la función y coloca la masa en el compartimento asignado.



Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 ° C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados.



2 niveles de cocción: en el horno auxiliar de las cocinas Smeg, 2 posiciones de cocción permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, asegurando una reducción en el consumo.



4 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 4 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.



5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.



Soft Close: la puerta del horno está equipada con un sistema de cierre suave que controla su cierre, con un movimiento suave y silencioso, sin la necesidad de acompañarlo.



Limpieza del tanque: para garantizar un funcionamiento óptimo del aparato, recomendamos limpiar el tanque aproximadamente una vez cada 2-3 meses.



Guías telescópicas: las guías telescópicas, fácilmente montables o extraíbles, le permiten introducir y extraer las bandejas completamente del horno con mayor practicidad. Esta característica garantiza la máxima seguridad durante la verificación de la cocción y la extracción de alimentos, evitando la inserción de la mano en el horno caliente.



Control electrónico: el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme.



Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Función de cocción dedicada para la plancha BBQ de doble cara. Adecuada para recrear platos suculentos y crujientes en el horno con el sabor típico de la cocina a la parrilla. El lado acanalado es especialmente adecuado para carnes y quesos; el lado liso para pescados, mariscos y vegetales.



Función de cocción dedicada para la rejilla de freír al aire AIRFRY. Ideal para recrear frituras tradicionales en el horno, pero con menos calorías y menos grasa. Permite cocinar de manera rápida y sencilla platos como papas fritas, vegetales fritos y pescado, asegurando un dorado y una textura crujiente perfectos.



Función para derretir mantequilla y chocolate sin necesidad de utilizar baño maría.



Función para la preparación de palomitas de maíz en bolsas.



Función para ablandar mantequilla y queso. Es útil para llevar rápidamente los postres congelados a la temperatura de servicio. La función también se puede utilizar para ablandar helado.



Función de cocción específica para la piedra refractaria rectangular PPR2 Dimensiones ideales para cocinar pizzas con los mismos resultados que un típico fuego de leña



La capacidad indica la cantidad de espacio utilizable en la cavidad del horno en litros.

Hornos microondas



Base vitrocerámico: la base vitrocerámica en el horno microondas no incluye la presencia de un plato giratorio. Esto, al difundir el calor constantemente y directamente desde la base, permite una cocción más uniforme y un mayor ahorro de energía. La superficie lisa también garantiza una limpieza mejor y más inmediata del interior.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Horno combinado con microondas: los hornos combinados con microondas, además de garantizar solo la cocción tradicional, permiten combinar también los dos sistemas (tradicional con microondas), multiplicando las posibilidades de cocción y garantizando, por lo tanto, la máxima versatilidad en la cocina.



Descongelar por tiempo: con esto los tiempos de descongelación de alimentos se determinan automáticamente.



Descongelar por peso: con esta función necesaria para descongelar, se determinan automáticamente una vez que se ha establecido el peso del alimento a descongelar.



Puerta de doble cristal: puerta de doble cristal



Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .



Ventilador + resistencia circular + grill: la combinación de la cocina asistida por ventilador con la cocina tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa.



Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).



Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .



Microondas: al penetrar directamente en los alimentos, las microondas permiten cocinar en muy poco tiempo y con un considerable ahorro de energía. Adecuado para cocinar sin grasa, también están indicados para descongelar y calentar alimentos, manteniendo intactos tanto el aspecto original como la fragancia. Incluso la función de microondas se puede combinar con funciones tradicionales, con todas las ventajas que se derivan de ella. Ideal para todo tipo de comida.



Ventilador + resistencia circular + microondas (ventilación forzada + microondas): la combinación de resistencia circular y microondas permite una cocción óptima de toda la comida; Los tiempos de cocción de las partes internas se reducen gracias al uso de microondas.



Microondas + resistencia grill: el uso del grill determina un dorado perfecto de la superficie de los alimentos. La acción de las microondas, por otro lado, permite que la parte interna de los alimentos se cocine rápidamente.



Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef



2 niveles de cocción: en el horno auxiliar de las cocinas Smeg, 2 posiciones de cocción permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, asegurando una reducción en el consumo.



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Indica el volumen útil de la cavidad del horno

Encimeras

Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.

Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.

Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.

Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.

Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.

Eco-Heat: el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.

Eco-Off: para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.

Zona gigante: la zona gigante ofrece más flexibilidad en la superficie de cocción

Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.

Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad

Esta función te permite mantener la comida cocida caliente sin quemarla.

Encimera de vitrocerámica eléctrica: la placa de vitrocerámica eléctrica es extremadamente práctica y estética.

Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.

Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.

Detección de ollas con un diámetro mínimo de 7 cm.

Detección de ollas con un diámetro mínimo de 9 cm.

Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.

Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.

Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.

Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.

Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.

Doble zona de cocción

Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

High-Flame: los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.

Efecto fantasma retroiluminado del regulador compacto.

Control digital

Regulador Evolution Slider con efecto fantasma totalmente retroiluminado.

Control mediante perillas.

Control deslizante individual premium para cada zona.

Campanas

Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.

Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.

Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.

Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.

Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.

A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.

A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.

B: Indica la clase energética del electrodoméstico

D: indica la clase energética del aparato.

Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.

Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.

Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

Cocinas


Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.


Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.


Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.



Puerta de doble cristal: puerta de doble cristal



Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.



Puerta de vidrio cuádruple: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene cuatro paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los tres vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.



B: Indica la clase energética del electrodoméstico


Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.


Resistencia inferior (cocción final): el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. NOTA: este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas .


Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida.


Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.


Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .


Ventilador + elemento calefactor circular + resistencia inferior: la cocción ventilada se combina con el calor proveniente del fondo, dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier tipo de comida.


Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .



ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo consumo de energía .


Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).


se obtiene dejando el termostato en la posición inicial de 0 ° C, de hecho, este símbolo brinda la posibilidad, actuando sobre el termostato, de activar la resistencia circular al mismo tiempo. (En algunos modelos, esta función no esta serigrafiada en el panel de control, ya que se activa colocando el interruptor de función en los símbolos Ventilador + Resistencia superior + Resistencia inferior o Ventilador + Resistencia circular y seleccionando la posición 0 ° C en el termostato).


Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .


Resistencia Grill central: esta función permite asar pequeñas porciones de carne y pescado para preparar brochetas, tostadas y todas las verduras a la parrilla.


Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef


Ventilador + resistencia circular + resistenbcia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa .


Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.


Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.


2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.


Pirólisis: cuando se establece esta función, el horno alcanza temperaturas de hasta 500 ° C, destruyendo toda la suciedad grasa que se forma en las paredes internas. Función ajustable por el usuario de 2 a 3 horas dependiendo del nivel de suciedad.


Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.


Volta Mobile: Volta Mobile es una solución exclusiva que protege la parte superior de la cavidad del horno y recoge la suciedad que se acumula en ella. Convenientemente extraíble para facilitar la limpieza, también se puede lavar en el lavavajillas .


Soft Close: la puerta del horno está equipada con un sistema de cierre suave que controla su cierre, con un movimiento suave y silencioso, sin la necesidad de acompañarlo.


Guías telescópicas: las guías telescópicas, fácilmente montables o extraíbles, le permiten introducir y extraer las bandejas completamente del horno con mayor practicidad. Esta característica garantiza la máxima seguridad durante la verificación de la cocción y la extracción de alimentos, evitando la inserción de la mano en el horno caliente.


Control electrónico: el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.


Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.

Frigoríficos

Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.

Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo

Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.

Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.

Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.

Función de vacaciones: esta función es particularmente útil en casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del departamento de refrigeradores y mantener solo el congelador en funcionamiento.

Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.

Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.

Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.

Natural Plus Blu Light: el innovador sistema de iluminación aumenta los tiempos de almacenamiento de frutas y verduras, preservando el contenido de vitaminas durante más tiempo.

No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.

Clase eficiencia energética C

Clase eficiencia energética D

Clase eficiencia energética E

Congeladores

Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.

No-Frost: el sistema No-Frost evita la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). En consecuencia, las operaciones periódicas de descongelación ya no son necesarias. Además, la comida se conserva más correctamente y mantiene la consistencia, el sabor y el sabor, mientras que los paquetes no se pegan ni en las paredes, en particular en el compartimento del congelador.

Clase eficiencia energética E

Vinotecas

Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.

Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.

Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.

Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

Clase eficiencia energética G

Lavavajillas

ACQUASTOP — Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada .

ACTIVE LIGHT — Luz activa: la luz activa es un dispositivo que, al proyectar un haz de luz roja en el piso mientras el lavavajillas está en funcionamiento, le permite comprender instantáneamente que el lavado está activo, sin tener que abrir la máquina. Cuando termine, la luz se apaga automáticamente.

Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.

82 cm — Altura de 82 cm

Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.

EasyGlide: el sistema EasyGlide, presente en la cesta superior, mejora el deslizamiento, facilitando las operaciones de extracción.

FlexiDuo: el tercer cesto de cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y de diferentes posiciones que garantizan una mayor flexibilidad y comodidad de carga.

FLEXI FIT — Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .

½ — FlexiZone ½: la opción FlexiZone ½ es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.

INVERTER — Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.

42 dB — El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.

44 dB — El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.

46 dB — El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.

47 dB — El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.

49 dB — El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.

ORBITAL SYSTEM — Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.

Sistema de lavado Planetario: el nuevo sistema de lavado Planetario garantiza una cobertura completa del tanque, gracias a la doble rotación simultánea del pulverizador que distribuye el agua de forma capilar, para lavar los platos a la perfección.

AUTO 45°-65° — Auto 45 ° - 65 °: el programa Auto 45 ° -65 ° está diseñado para vajillas con suciedad normal. Gracias a la acción automática del sensor Aquatest, optimiza los principales parámetros de lavado, como el tiempo, la temperatura y la carga de agua.

45° — Cristales: El programa Cristales está dedicado a platos delicados como vasos y porcelana.

50° — Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.

ECO — Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .

=50° — Un programa rápido adecuado para lavar una carga con suciedad fresca y ligera.

60 min — Ciclo de lavado rápido para cargas mixtas normalmente sucias, como platos y sartenes, incluso con residuos secos. Los platos se lavan y se secan en 60 minutos.

65° — Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.

Ciclo de limpieza del lavavajillas. El ciclo debe comenzarse con la máquina vacía, sin platos. Se recomienda ejecutar el programa cada 2-3 meses, utilizando detergentes especiales para lavavajillas.

Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.

Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.

27min — Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.

70° — Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.

13 — 13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.

14 — 14 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.

ACQUASTOP — Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.

Opción que mejora los resultados de lavado del programa seleccionado. Aumenta la temperatura y la duración del lavado.

INVERTER 2.0 — El trabajo orientado hacia la mejora continua ha permitido la creación de la segunda generación del motor Inverter 2.0, caracterizado por una mayor eficiencia y durabilidad en el tiempo, lo que permite un rendimiento muy alto y un menor consumo de energía y nivel de ruido.

75° — Programa de lavado de alta temperatura HIGIENE 99.9%. El enjuague a 75°C garantiza la eliminación del 99.9% de gérmenes y bacterias.

9 — Los símbolos muestran el número de ajustes de platos del lavavajillas.

Opción que proporciona mejores resultados de limpieza al mantener la temperatura entre 65 y 70°C durante al menos 10 minutos durante la última fase de enjuague.

A↑G B — Clase eficiencia energética B

A↑G C — Clase eficiencia energética C

A↑G D — Clase eficiencia energética D

A↑G E — Clase eficiencia energética E

A↑G F — Clase eficiencia energética F

Lavadoras

Autobalanceo de la carga: asegura una distribución perfecta de la ropa dentro de la canasta. En el caso de que se detecte un desequilibrio, la velocidad de centrifugado se adapta para redistribuir uniformemente la ropa dentro de la cesta y así reducir las vibraciones.

Control del consumo de agua: en todos los modelos de lavadora hay un sistema de carga variable, según el cual la máquina diversifica automáticamente el ciclo de lavado y los tiempos de funcionamiento de acuerdo con la cantidad y el tipo de ropa introducida, lo que permite un ahorro significativo. de agua y electricidad.

Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.

Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.

Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.

Ojo de buey de 30 cm de ancho: el gran tamaño del ojo de buey de 30 cm hace que cargar y descargar la ropa sea aún más fácil y rápido, promoviendo la máxima practicidad de uso.

Ojo de buey de 34 cm de ancho: el gran tamaño del ojo de buey de 34 cm hace que cargar y descargar la ropa sea aún más fácil y rápido, promoviendo la máxima practicidad de uso.

Antialérgico: Programa diseñado para personas con piel sensible. Combina una acción energética de lavado y enjuague para prendas, incluso las más delicadas, que requieren un mayor cuidado y atención en la eliminación completa de detergentes.

El programa selecciona automáticamente la temperatura y todos los parámetros de lavado.

Algodón: símbolo utilizado para indicar los programas referidos a prendas de algodón.

20 ° algodón: para telas de algodón y lino ligeramente sucias

40 ° Algodón: lavado de prendas de algodón 40 °

Algodón 60 °: lavado de prendas de algodón 60 °

90 ° Algodón: lavado de prendas de algodón 90 °

Delicados 30 °: programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.

Descarga de agua: Para vaciar el agua de la máquina.

Mix: programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.

Mix 30 °: Programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.

Rápido 14 min.: El programa rápido 14 min. le permite lavar artículos ligeramente sucios en muy poco tiempo.

Rápido 30°: El programa rápido a 30°. le permite lavar artículos ligeramente sucios en muy poco tiempo.

Refresh: programa ideal para refrescar artículos poco usados o de mucho tiempo en el armário, revitalizar la ropa sin tener que lavarla. Elimina fácilmente el humo y los oloresa humedad. Ideal para chaquetas y trajes de hombre.

Enjuagüe

Para drenar el agua en el tambor + acción centrífuga

Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando las telas y minimizando la formación de pliegues, para obtener los mejores resultados de planchado en poco tiempo.

Sport: Programa indicado para los amantes de la actividad física que permite lavar, en poco tiempo, las prendas sometidas a lavados frecuentes garantizando la máxima higiene y cuidado de las fibras.

Sintéticos: símbolo utilizado para programas sintéticos.

Sintéticos 30 °: lavado de prendas sintéticas a 30 °

Sintéticos 40 °: lavado de prendas sintéticas a 40 °

Sintéticos fríos: lavado de prendas sintéticas frías

Lana Fría: es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.

Volumen plus: Smeg ofrece modelos con una capacidad de carga de hasta 11 kg, manteniendo los mejores resultados de lavado y al mismo tiempo garantizando un bajo consumo de energía.

El diseño cuidadoso de la cuba y la cesta nos ha permitido alcanzar una capacidad de carga de hasta 7 kg de ropa en la lavadora.

Clase eficiencia energética A

Clase eficiencia energética B

Clase eficiencia energética C

Clase eficiencia energética E

Fregaderos

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.
	Cupboard width required for sink installation
	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero

	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Plano: modo de instalación del fregadero con borde plano que descansa discretamente sobre la encimera.
	Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina.
	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.
	Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.
	Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.

Lava-secadoras

	Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.
	Secado suave: programa diseñado para preparar la ropa y plancharla fácilmente.
	Capacidad de secado: indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la lavadora-secadora para obtener la máxima efectividad de secado. El peso se entiende de ropa seca.
	Ciclo de limpieza: este programa se realiza con una cesta vacía y le permite limpiar los conductos de secado en los que generalmente se deposita la pelusa de la tela, lo que con el tiempo puede reducir la efectividad del secado. La pantalla muestra el símbolo del programa cada vez que se recomienda ejecutarlo.
	Algodón: símbolo utilizado para indicar los programas referidos a prendas de algodón.
	20 ° algodón: para telas de algodón y lino ligeramente sucias
	40 ° Algodón: lavado de prendas de algodón 40 °
	Algodón 60 °: lavado de prendas de algodón 60 °
	90 ° Algodón: lavado de prendas de algodón 90 °

	Delicado: programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.
	Delicados 30 °: programa ideal para prendas delicadas y de seda que requieren un cuidado especial en el lavado, uso de agua a temperatura ambiente y rotación lenta del cesto.
	Descarga de agua: Para vaciar el agua de la máquina.
	Secado intensivo: programa diseñado para la ropa que desea secar completamente para almacenar o usar de inmediato.
	Mix: programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.
	Mix 30 °: Programa que te permite lavar prendas con diferentes colores y telas. Ideal para el lavado diario de cargas mixtas de ropa ligeramente sucia.
	Noche: este ciclo permite que la lavadora funcione en silencio, gracias a las rotaciones más lentas de la cesta y a las fases más largas de lavado y remojo. Es ideal para aquellos que quieran aprovechar los precios reducidos de energía proporcionados durante la noche.
	Rápido: permite reducir los tiempos del programa seleccionado, si la ropa no requiere un lavado intenso y prolongado.
	Para drenar el agua en el tambor + acción centrífuga

Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando las telas y minimizando la formación de pliegues, para obtener los mejores resultados de planchado en poco tiempo.

Sport: Programa indicado para los amantes de la actividad física que permite lavar, en poco tiempo, las prendas sometidas a lavados frecuentes garantizando la máxima higiene y cuidado de las fibras.

Sintéticos: símbolo utilizado para programas sintéticos.

Sintéticos 30 °: lavado de prendas sintéticas a 30 °

Sintéticos 40 °: lavado de prendas sintéticas a 40 °

Lana: Es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.

Lana Fría: es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.

El diseño cuidadoso de la cuba y la cesta nos ha permitido alcanzar una capacidad de carga de hasta 7 kg de ropa en la lavadora.

Clase eficiencia energética E

Clase eficiencia energética F

Secadoras

Antiarrugas: opción específica que, a través de la modulación de las fases de lavado y enjuague, junto con la reducción de la velocidad de centrifugado final, ayuda a prevenir la formación de pliegues en la ropa, protege las prendas más delicadas y facilita el planchado.

Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.

Inicio diferido: le permite posponer el inicio del programa hasta 24 horas, según sus necesidades, y luego realizar el lavado incluso en las franjas horarias en las que el costo de energía es menor.

Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.

Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.

Ojo de buey de 40 cm de ancho: el gran ojo de buey de 40 cm hace que la carga y descarga de la ropa sea aún más fácil y rápida, promoviendo la máxima practicidad de uso.

Capacidad de secado: indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la lavadora-secadora para obtener la máxima efectividad de secado. El peso se entiende de ropa seca.

A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.

Sensor de humedad: permite que la máquina se programe para obtener el grado de secado deseado (planchado, armario seco, extra seco), optimizando los tiempos y ahorrando energía. Alternativamente, la configuración manual le permite programar el tiempo de secado según sus preferencias.

Indicadores de estado - final: símbolo que indica el final del programa.

Iluminación interior: los mejores modelos de la gama Smeg tienen una luz interna y un ojo de buey transparente grande para una mejor y mayor visibilidad dentro de la cesta.

Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando las telas y minimizando la formación de pliegues, para obtener los mejores resultados de planchado en poco tiempo.

Lana: Es un programa especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares en invierno. Le permite lavar las prendas protegiéndolas y manteniéndolas suaves y voluminosas.

Indicador de fase de lavado: símbolos que indican la fase en la que se encuentra el programa actual

ÉLITE

GAMA SMEG ÉLITE

La gama ÉLITE de SMEG representa la máxima expresión de diseño, innovación y exclusividad dentro de nuestro catálogo. Cada producto de esta selección premium se distingue por:

- Diseño exclusivo, fruto de la colaboración con reconocidos arquitectos y diseñadores internacionales.
- Tecnología avanzada y prestaciones innovadoras, que garantizan una experiencia superior.
- Funcionalidad y estética excepcional, combinando rendimiento y estilo en cada detalle.

---

5 AÑOS GARANTÍA

GARANTÍA EXCLUSIVA ÉLITE

Los productos de la gama ÉLITE cuentan con una garantía extendida de 5 años, disponible desde la fecha de la factura del electrodoméstico. Esta cobertura incluye:

- Piezas de repuesto originales, certificadas por el fabricante.
- Mano de obra y desplazamiento gratuito de un técnico autorizado.
- Sin costes adicionales durante toda la duración de la garantía.

Solicita aquí tu garantía de 5 años y disfruta de la tranquilidad de un servicio exclusivo.

!

IMPORTANTE

El catálogo Smeg Kitchen 2026 ofrece información detallada sobre nuestros productos, incluyendo ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas, las cuales tienen un carácter meramente indicativo y pueden ser modificadas o anuladas en cualquier momento por exigencias técnicas o comerciales, sin previo aviso y sin posibilidad de reclamación por parte de compradores, comerciantes o particulares.

SMEG ESPAÑA S.A. no se hace responsable de posibles errores de transcripción o impresión y se reserva el derecho de realizar cualquier modificación que considere necesaria para la mejora de sus productos. Los PVR indicados incluyen IVA.

Contacto SMEG España, S.A.
Dirección: C/ Hidráulica, 4 - Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 650 250
Web: www.smeg.es
Email: smeg@smeg.es

Servicio Técnico
Tel: 935 650 392
Email: soporte@smeg.es

Smeg España, S.A.

C/ Hidráulica, 4 Pol. Ind. La Ferrería - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel 935 650 250 - www.smeg.es - e-mail: smeg@smeg.es

Servicio Técnico
Tel. 935 650 392 - e-mail: soporte@smeg.es